# LEWONSKI

BREEZE®


ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com


## 0140001
## Abrazadera acero inox mini Breeze #3604 7/32" a 5/8"

Abrazadera de manguera ligera y aerodinámica, generalmente utilizada en aplicaciones de diámetro pequeño, como líneas de aire y combustible.

- Flecha de 5/16" con perforaciones angulares
- Construcción de tres piezas
- Norma SAE J1508 Tipo M
- Rango de diámetro: 7/32" – 5/8"

### 3600 MINI

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 1/4"
- Flecha de 5/16" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de una pieza en acero inoxidable serie 300




*Unidades: Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 3604 | 0360 0103 011 | 7/32 | 5/8 | 6 | 16 |


## 0140014
## Abrazadera acero inox mini Breeze 3606 7/16" a 25/32"

Abrazadera de manguera ligera y aerodinámica, generalmente utilizada en aplicaciones de diámetro pequeño, como líneas de aire y combustible.

- Flecha de 5/16" con perforaciones angulares
- Construcción de tres piezas
- Norma SAE J1508 Tipo M
- Rango de diámetro: 7/32" – 5/8"

### 3600 MINI

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 1/4"
- Flecha de 5/16" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de una pieza en acero inoxidable serie 300




*Unidades: Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 3606 | 0360 0103 016 | 7/16 | 25/32 | 11 | 20 |

BREEZE®

MADE IN THE USA


## 0140002
## Abrazadera acero inox Breeze 64006H 7/16" a 25/32"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64006H | 0361 0116 016 | 7/16 | 25/32 | 11 | 20 |


## 0140003
## Abrazadera acero inox Breeze 64008H 1/2" a 29/32"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64008H | 0361 0116 018 | 1/2 | 29/32 | 13 | 23 |

BREEZE®

MADE IN THE USA


## 0140004
## Abrazadera acero inox Breeze 64010H 9/16" a 1.1/16"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64010H | 0361 0116 021 | 9/16 | 1 1/16 | 14 | 27 |


## 0140005
## Abrazadera acero inox Breeze 64012H 11/16" a 1.1/4"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 62012H | 0361 0116 025 | 1/16 | 1 1/4 | 17 | 32 |


## 0140006
## Abrazadera acero inox Breeze 64016H 13/16" a 1.1/2"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 62016H | 0361 0114 030 | 13/16 | 1 1/2 | 21 | 38 |


## 0140007
## Abrazadera acero inox Breeze 64020H 13/16" a 1.3/4"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 62020H | 0361 0116 033 | 13/16 | 1 3/4 | 21 | 44 |


## 0140008
## Abrazadera acero inox Breeze 64024H 1.1/16" a 2"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64024H | 0361 0116 039 | 1 1/16 | 2 | 27 | 51 |


## 0140009
## Abrazadera acero inox Breeze 64028H 1.5/16" a 2.1/4"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300



*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 62028H | 0361 0116 045 | 1 5/16 | 2 1/4 | 33 | 57 |


## 0140010
## Abrazadera acero inox Breeze 64032H 1.9/16" a 2.1/2"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300







*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64032H | 0361 0116 052 | 1 9/16 | 2 1/2 | 40 | 64 |


## 0140011
## Abrazadera acero inox Breeze 64036H 1.13/16" a 2.3/4"


Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300




*Unidades:Pulgadas*



| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64036H | 0361 0116 058 | 1 13/16 | 2 3/4 | 46 | 70 |

BREEZE®

MADE IN THE USA


## 0140012
## Abrazadera acero inox Breeze 64040H 2.1/16" a 3"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300









*Unidades:Pulgadas*

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64040H | 0361 0116 053 | 2 1/16 | 3 | 52 | 76 |


## 0140013
## Abrazadera acero inox Breeze 64048H 2.9/16" a 3.1/2"


Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300






*Unidades:Pulgadas*

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64048H | 0361 0116 065 | 2 9/16 | 3 1/2 | 65 | 89 |


## 0140015
## Abrazadera acero inox Breeze 64056H 3.1/16" a 4"


Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300






*Unidades:Pulgadas*

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64056H | 0361 0116 083 | 3 1/16 | 4 | 78 | 102 |


## 0140016
## Abrazadera acero inox Breeze 64072H 1.7/8" a 5"


Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F

### 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300







*Unidades:Pulgadas*

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64072H | 0361 0116 088 | 1 7/8 | 5 | 48 | 127 |

# 0140017
# Abrazadera acero inox Breeze 64088H 3.1/8" a 6"

Breeze Power Seal
Abrazadera de manguera de sinfín de uso general para automoción e industria, con perforaciones laterales para mayor resistencia.

- Banda de 1/2" con perforaciones laterales
- Construcción Quadra Lock
- Norma SAE J1508 Tipo F



*Unidades:Pulgadas*



## 64000 POWER SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 1/2" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 64088H | 0361 0116 116 | 3 1/8 | 6 | 79 | 152 |


## 0140018
## Abrazadera acero inox AeroSeal Breeze 200128H 5.5/8" a 8.1/2"


Breeze Aero-Seal® La abrazadera de tornillo sin fin original de acero inoxidable perforado para aplicaciones aeronáuticas e industriales.

- Banda de 9/16" con perforaciones angulares
- Construcción Quadra Lock
- Según la norma SAE J1508 Tipo F

### 200 AERO SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 9/16" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300






*Unidades: Pulgadas*

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 200 128 H | 0360 0020 180 | 5 5/8 | 8 1/2 | 143 | 216 |


## 0140019
## Abrazadera acero inox AeroSeal Breeze 200188H 9.3/8" a 12.1/4"

Breeze Aero-Seal® La abrazadera de tornillo sin fin original de acero inoxidable perforado para aplicaciones aeronáuticas e industriales.

- Banda de 9/16" con perforaciones angulares
- Construcción Quadra Lock
- Según la norma SAE J1508 Tipo F

### 200 AERO SEAL

- Tornillo hexagonal de acero inoxidable 410 de 5/16"
- Banda de 9/16" en acero inoxidable serie 300
- Carcasa de dos piezas en acero inoxidable serie 300









*Unidades: Pulgadas*

| Brand PN | Global PN | Pulg. (A) | | MM | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max |
| 200 188 H | 0360 0020 275 | 9 3/8 | 12 1/4 | 238 | 311 |