# LEWONSKI

FISKARS®

Titebond® THE PRO'S ADVANTAGE

GORILLA

CAT® Y MAS


ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 0000 - 0000
@lewonski.com

# 0880001
# Soportes de batería StealthMounts para Makita 18v LXT
# Compatible con baterías Makita 18v LXT
# SKU: BM-MK18-BLU-6



Los soportes de batería StealthMounts para baterías inalámbricas Makita LXT de 18 V mantienen sus baterías organizadas y justo donde las necesita. Las baterías se encajan en el soporte con un clic y se liberan presionando el botón de liberación. Las baterías se pueden sujetar en cualquier ángulo y no se caen, ni siquiera durante el viaje. ¡Perfectos para instalaciones móviles o talleres! Fabricados en el Reino Unido, nuestros soportes de batería Makita LXT de 18 V están hechos de plástico ABS moldeado por inyección extremadamente duradero con orificios avellanados para tornillos que permiten un montaje firme en múltiples superficies. Ideales para tener sus baterías organizadas y organizadas. Se pueden montar a cualquier distancia entre sí y en espacios reducidos para una máxima eficiencia en el taller. Móntelos en su taller, debajo de estanterías, cajas de herramientas, remolques de herramientas o en sus vehículos de trabajo con el debido cuidado. También se pueden enganchar a un cinturón para su uso en el lugar de trabajo. Los soportes de batería StealthMounts están disponibles con códigos de color para que coincidan con su plataforma Makita.

- Las baterías se bloquean y se aseguran con un clic.
- Se pueden montar en diversas direcciones para maximizar el espacio
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS resistente moldeado por inyección.
- Mantenga su taller y vehículos de trabajo organizados.
- ¡No vuelva a perder sus baterías!

StealthMounts®




StealthMounts®




StealthMounts®

LEWONSKI

## 0880002

# Soportes de batería StealthMounts para Makita 40v XGT

## Compatible con baterías Makita 40v XGT

## SKU: BM-MK40-BLU-6




Los soportes de batería StealthMounts para baterías inalámbricas Makita 40v XGT mantienen sus baterías organizadas y justo donde las necesita. Las baterías se encajan en el soporte con un clic y se liberan simplemente presionando el botón de liberación. Las baterías se pueden sujetar en cualquier ángulo y no se caen, ni siquiera durante el viaje. ¡Perfectos para instalaciones móviles o talleres! Fabricados en el Reino Unido, nuestros soportes de batería Makita 40v XGT están hechos de plástico ABS moldeado por inyección extremadamente duradero con orificios avellanados para tornillos que permiten un montaje firme en múltiples superficies. Ideales para tener sus baterías organizadas y organizadas. Se pueden montar a cualquier distancia entre sí y en espacios reducidos para una máxima eficiencia en el taller. Móntelos en su taller, debajo de estanterías, cajas de herramientas, remolques de herramientas o en sus vehículos de trabajo con el debido cuidado. También se pueden enganchar a un cinturón para su uso en el lugar de trabajo. Los soportes de batería StealthMounts están disponibles con códigos de color para que coincidan con su plataforma Makita.

- Las baterías se bloquean y se aseguran con un clic.
- Se pueden montar en diversas direcciones para maximizar el espacio
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS resistente moldeado por inyección.
- Mantenga su taller y vehículos de trabajo organizados.
- ¡No vuelva a perder sus baterías!

StealthMounts®




StealthMounts®




StealthMounts®

LEWONSKI

# 0880003
# Soportes StealthMounts para herramientas inalámbricas Makita LXT de 18 V
## Compatibles con herramientas Makita LXT
## SKU: TM-MK18-BLU



Los soportes StealthMounts para herramientas inalámbricas Makita LXT de 18 V mantienen sus herramientas organizadas y justo donde las necesita. Las herramientas se sujetan de forma segura gracias a nuestro sistema Snap-Fit: simplemente deslícela en el soporte hasta que oiga un clic. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros soportes para herramientas Makita LXT de 18 V están fabricados con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente duradero, con orificios avellanados para tornillos que permiten un montaje seguro. Ideales para tener sus herramientas a mano y organizadas. Se pueden montar a cualquier distancia y en espacios reducidos para una máxima eficiencia en el taller. Aptos para su uso en talleres y debajo de estanterías. Se pueden usar en remolques de herramientas o en sus vehículos de trabajo con el debido cuidado. Retire fácilmente la herramienta del soporte. Disponibles para combinar con su plataforma Makita de código de color. • Las herramientas se fijan de forma segura, ideal para talleres, remolques y vehículos de trabajo.

- Permite aprovechar al máximo el espacio en su área de trabajo.
- Fabricado en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS resistente moldeado por inyección.
- Mantén las herramientas en un lugar alto y fuera del alcance.
- ¡Ahorra valioso espacio en el taller!

StealthMounts®






StealthMounts®

LEWONSKI

## 0880004

# Soportes StealthMounts para herramientas Makita 40v XGT

## Compatibles con herramientas Makita 40v XGT

## SKU: TM-MK40-BLU-4



Los soportes StealthMounts para herramientas inalámbricas Makita 40v XGT mantienen sus herramientas organizadas y justo donde las necesita. Las herramientas se sujetan de forma segura gracias a nuestro sistema Snap-Fit: simplemente deslícela en el soporte hasta que oiga un clic. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros soportes para herramientas Makita 40v XGT están fabricados con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente, con orificios avellanados para tornillos que permiten un montaje seguro. Ideales para tener sus herramientas a mano y organizadas. Se pueden montar a cualquier distancia y en espacios reducidos para una máxima eficiencia en el taller. Aptos para su uso en talleres y debajo de estanterías. Se pueden usar en remolques de herramientas o en sus vehículos de trabajo con el debido cuidado. Retire fácilmente la herramienta del soporte. Disponibles para combinar con su plataforma Makita de código de color.

- Las herramientas se fijan con seguridad, ideales para talleres, remolques y vehículos de trabajo.
- Optimiza el espacio en tu área de trabajo.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS resistente moldeado por inyección.
- Protege las herramientas manteniéndose en un lugar alto y fuera del camino.
- ¡Ahorra valioso espacio en el taller!

StealthMounts®




StealthMounts®




LEWONSKI

# 0880005
# Soportes de cargador StealthMounts para Makita DC18RC
# Compatible con el cargador Makita DC18RC
# SKU: CMC-MK-S



Soporte de cargador StealthMounts compatible con el cargador Makita DC18RC. Fije su cargador con cuidado a la pared de su taller, en un remolque de herramientas o en un panel de su furgoneta de trabajo. Sepa siempre dónde está su cargador, seguro y fuera del camino, dejando espacio libre en la encimera. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros soportes de cargador están fabricados con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente, con orificios avellanados para tornillos que permiten una fijación firme.

- Monte sus cargadores para reducir el desorden de cables y mantener su espacio de trabajo ordenado.
- Nunca pierda su cargador.
- Maximice el espacio de su taller.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS moldeado por inyección resistente.
- Permite un espacio libre en su banco de trabajo.

StealthMounts®




StealthMounts®



StealthMounts®

LEWONSKI

## 0880007

# Tablero de Batería StealthMounts con Asa Makita LXT de 18 V Compatible con Baterías Makita LXT de 18 V

## SKU: BD-MK18-H-1




Los Tableros de Batería StealthMounts Makita LXT permiten almacenar de forma segura hasta tres baterías. Ideales para transportarlas al lugar de trabajo y de regreso. Las baterías se pueden montar en cualquier dirección y no se caen al transportarlas. El tablero cuenta con cuatro orificios avellanados y dos orificios ciegos, lo que ofrece más opciones de montaje y almacenamiento. Se pueden combinar dos tableros, uno detrás del otro, para transportar hasta seis baterías. Remaches nuestros Pies de Montaje a la parte trasera del Tablero de Batería y cuélguelo en su taller o remolque de herramientas con nuestras Grapas de Montaje. Coloque una Correa de Banco en la parte trasera del Tablero de Batería y dispondrá de almacenamiento y transporte instantáneos para su atornillador de impacto o cinta métrica. Se atornilla a un tablero Milwaukee o Dewalt si utiliza más de una plataforma. Conecte los Pies de Montaje y engánchelo a su Sistema Packout. ¡Las posibilidades son infinitas!

- Perfecto para transportar baterías al lugar de trabajo.
- Atornille dos tablas para transportar seis baterías.
- Si usa ambas plataformas, atorníllelas a una tabla Makita o Dewalt.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico resistente moldeado por inyección.
- Mantenga su taller y vehículos de trabajo organizados.

StealthMounts®







LEWONSKI

## 0880008

# Portapuntas magnético StealthMounts Stubby para herramientas Makita CXT, LXT y XGT

## Compatible con herramientas Makita CXT, LXT y XGT

## SKU: BH-MK-S-BLU-2

Los portapuntas StealthMounts Stubby para Makita CXT, LXT y XGT son el complemento perfecto para su taladro o atornillador de impacto. Estos portapuntas se pueden montar a ambos lados del taladro o atornillador de impacto y están diseñados para ser utilizados por diestros y zurdos con la misma facilidad. Compactos y completamente ocultos en la empuñadura del taladro, estos portapuntas Stubby tienen capacidad para hasta 4 puntas, con un imán visible en ambos lados, lo que permite un almacenamiento adicional de puntas y tornillos. Los portapuntas StealthMounts Stubby vienen en paquetes de 2 y están moldeados específicamente para las herramientas Makita para un ajuste firme y seguro. Incluye el tornillo adecuado para montar sus Makita CXT, LXT y XGT. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros portapuntas Stubby Makita están fabricados con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente duradero.





- El portapuntas StealthMounts admite hasta 4 puntas para su destornillador.
- Compatible con ambos lados de su taladro de impacto o taladro.
- Imán expuesto en ambos lados para más opciones de montaje.
- Almacenamiento magnético adicional en el lateral del portapuntas para tornillos y puntas
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS resistente moldeado por inyección

StealthMounts®




StealthMounts®




LEWONSKI

## 0880009

# Portapuntas magnético StealthMounts de 45° para herramientas Makita CXT, LXT y XGT

## Compatible con herramientas Makita CXT, LXT y XGT

## SKU: BH-MK-45-BLU

El portapuntas StealthMounts de 45° para Makita CXT, LXT y XGT es el complemento perfecto para su taladro o atornillador de impacto. El portapuntas en ángulo de 45° ofrece opcion de almacenamiento para brocas de impacto y tornillos. El portapuntas facilita el acceso a las brocas de impacto, manteniéndolas organizadas y en su taladro o atornillador de impacto. El portapuntas magnético admite hasta 5 brocas, lo que le garantiza tener siempre a mano las brocas de impacto que más necesita. El portapuntas en ángulo de 45° también permite sujetar un lápiz de carpintero para mayor eficiencia. El portapuntas está diseñado específicamente para su uso con herramientas Makita, proporcionando un ajuste preciso y seguro. Incluye el tornillo adecuado para su montaje en sus herramientas Makita CXT, LXT y XGT. El imán expuesto permite un almacenamiento adicional de brocas y tornillos, y un fácil montaje a ambos lados del taladro. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros portabrocas Makita CXT, LXT y XGT de 45° está fabricado con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente.




StealthMounts®

- 1 portabrocas con capacidad para hasta 5 brocas y un lápiz.
- Compatible con ambos lados de su taladro de impacto o taladro.
- Imán expuesto en ambos lados para más opciones de montaje.
- Almacenamiento magnético adicional en el lateral del portabrocas para tornillos y brocas.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS moldeado por inyección resistente.




StealthMounts®



## 0880010

# Portapuntas magnético StealthMounts de 90° para herramientas Makita CXT, LXT y XGT

## Compatible con herramientas Makita CXT, LXT y XGT

## SKU: BH-MK-90-BLU

El portapuntas StealthMounts de 90° para Makita CXT, LXT y XGT es el complemento perfecto para su taladro o atornillador de impacto. El porta puntas en ángulo 90° ofrece opción de almacenamiento para brocas de impacto y tornillos. El portapuntas facilita el acceso a las brocas de impacto, manteniéndose organizadas y en su taladro o atornillador de impacto. Cada portapuntas magnético admite hasta 5 brocas, lo que le garantiza tener siempre a mano las brocas de impacto que más necesita. El portapuntas está diseñado específicamente para su uso con herramientas Makita, proporcionando un ajuste preciso y seguro. Incluye el tornillo adecuado para su montaje en sus herramientas Makita CXT, LXT y XGT. El imán expuesto permite un almacenamiento adicional de brocas y tornillos, y un fácil montaje a ambos lados del taladro. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros portabrocas Makita CXT, LXT y XGT de 90° está fabricado con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente.




StealthMounts®

- 1 portabrocas con capacidad para hasta 5 brocas
- Compatible con ambos lados de su taladro de impacto o taladro.
- Imán expuesto en ambos lados para más opciones de montaje.
- Almacenamiento magnético adicional en el lateral del portabrocas para tornillos y brocas.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS moldeado por inyección resistente.




StealthMounts®




StealthMounts®

LEWONSKI

## 0880015

# Soportes de batería StealthMounts para DeWalt 20v/60v

## Compatibles con baterías DeWalt 20v/60v

## SKU: BM-DW20-YLW




StealthMounts®

Los soportes de batería StealthMounts para baterías inalámbricas DeWalt 20v mantienen sus baterías organizadas y justo donde las necesita. Las baterías encajan en el soporte con un clic y se liberan presionando el botón de liberación. Las baterías se pueden sujetar en cualquier ángulo y no se caen, ni siquiera durante el viaje. ¡Perfectos para instalaciones móviles o talleres! Fabricados en el Reino Unido, nuestros soportes de batería DeWalt 20v/60v están hechos de plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente con orificios avellanados para tornillos que permiten un montaje firme en múltiples superficies. Ideales para tener sus baterías organizadas y a la vista. Se pueden montar a cualquier distancia y en espacios reducidos para una máxima eficiencia en el taller. Móntelos en su taller, debajo de estantes, cajas de herramientas, remolques o en sus vehículos de trabajo con el debido cuidado. También se pueden sujetar con un cinturón para su uso en el lugar de trabajo. Los soportes de batería StealthMounts están disponibles con un código de color que combina con su plataforma Dewalt.

- Las baterías se fijan con un clic.
- Se pueden montar en diversas direcciones, optimizando el espacio.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS resistente moldeado por inyección.
- Mantenga su taller y vehículos de trabajo organizados.
- ¡No vuelva a perder sus baterías!




StealthMounts®




LEWONSKI

# 0880016

## Soportes StealthMounts para herramientas inalámbricas Dewalt de 18 V/20 V y Flexvolt
## Compatibles con todas las herramientas DeWalt XR de 18 V, XR Max de 20 V, Flexvolt de 54 V y Flexvolt Max de 20 V/60 V
## SKU: TM-DW18-YLW




Los soportes StealthMounts para herramientas inalámbricas Dewalt mantienen sus herramientas organizadas y justo donde las necesita. Las herramientas se sujetan de forma segura gracias a nuestro sistema Snap-Fit: simplemente deslice en el soporte hasta que oiga un clic. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros soportes Dewalt están fabricados con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente, con orificios avellanados para tornillos que permiten un montaje seguro. Ideales para tener sus herramientas a mano y organizadas. Se pueden montar a cualquier distancia y en espacios reducidos para una máxima eficiencia en el taller. Aptos para su uso en el taller y debajo de estanterías. Se pueden usar en remolques de herramientas o en vehículos de trabajo con el debido cuidado. Retire la herramienta fácilmente tirando de ella del soporte. Disponible para combinar con su plataforma Dewalt con código de color.

- Las herramientas se fijan de forma segura, ideal para talleres, remolques de herramientas y vehículos de trabajo.
- Permite aprovechar al máximo el espacio en su área de trabajo.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con resistente plástico ABS moldeado por inyección.
- Proteja las herramientas manteniéndolas en un lugar alto y fuera del camino.
- ¡Ahorra valioso espacio en el taller!

StealthMounts®



StealthMounts®




LEWONSKI

## 0880017

# Tablero de Batería StealthMounts con Asa para DeWalt Compatible con todas las baterías DeWalt XR de 18 V, XR Max de 20 V, Flexvolt de 54 V y Flexvolt Max de 20 V/60 V

## SKU: BD-DW20-H-1




Los tableros de batería StealthMounts DeWalt permiten almacenar de forma segura hasta tres baterías. Ideales para transportar las baterías al lugar de trabajo y de regreso. Se pueden montar en cualquier dirección y no se caen al transportarlas. El tablero cuenta con cuatro orificios avellanados y dos orificios ciegos, lo que ofrece más opciones de montaje y almacenamiento. Se pueden combinar dos tableros, permitiendo transportar hasta seis baterías. Remaches nuestros pies de montaje a la parte trasera del tablero de batería y cuélguelo en su taller o remolque de herramientas con nuestras grapas de montaje. Coloque una correa de banco en la parte trasera del tablero de batería y dispondrá de almacenamiento y transporte instantáneos para su atornillador de impacto o cinta métrica. Se atornilla a un tablero Milwaukee o Makita si utiliza más de una plataforma. Conecte las patas de montaje y engánchelas a su sistema Packout. Las posibilidades son infinitas.

- Perfecto para transportar sus baterías al lugar de trabajo.
- Atornille 2 tablas para transportar seis baterías.
- Atorníllelas a una tabla Makita o Milwaukee si usa ambas plataformas.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico resistente moldeado por inyección.
- Mantenga su taller y vehículos de trabajo organizados.

StealthMounts®







LEWONSKI

## 0880018

# Portapuntas magnético StealthMounts Stubby para herramientas Dewalt XR y Flaxvolt

## Compatible con todas las herramientas DeWalt XR de 18 V, XR Max de 20 V, Flexvolt de 54 V y Flexvolt Max de 20 V/60 V

## SKU: BH-DW-S-YLW




Los portapuntas StealthMounts Stubby para herramientas Dewalt de 20 V son el complemento perfecto para su taladro o atornillador de impacto. Estos portapuntas se pueden montar a ambos lados del taladro o atornillador de impacto y están diseñados para ser utilizados por diestros y zurdos con la misma facilidad. Compactos y completamente ocultos en la empuñadura del taladro, estos portapuntas Stubby tienen capacidad para hasta 4 puntas, con un imán visible en ambos lados, lo que permite un almacenamiento adicional de puntas y tornillos. Los portapuntas StealthMounts Stubby vienen en paquetes de 2 y están moldeados específicamente para herramientas Dewalt de 20 V para un ajuste firme y seguro. Incluye el tornillo adecuado para su Dewalt de 20 V. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros portapuntas Stubby Dewalt están fabricados con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente.

- El portapuntas StealthMounts admite hasta 4 puntas para su atornillador.
- Compatible con ambos lados de su taladro de impacto o taladro.
- Imán expuesto en ambos lados para más opciones de montaje.
- Almacenamiento magnético adicional en el lateral del portapuntas para tornillos y puntas.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS moldeado por inyección resistente.

StealthMounts®




StealthMounts®




StealthMounts®

LEWONSKI

**0880019**

# Portapuntas magnético StealthMounts de 45° para herramientas Dewalt XR y Flexvolt

## Compatible con todas las herramientas DeWalt XR de 18 V, XR Max de 20 V, Flexvolt de 54 V y Flexvolt Max de 20 V/60 V

**SKU: BH-DW-45-YLW**




StealthMounts®

El portapuntas StealthMounts de 45° para Dewalt de 20 V es el complemento perfecto para su taladro o atornillador de impacto. El porta puntas en ángulo de 45° ofrece opción de almacenamiento para brocas de impacto y tornillos. Ambos portapuntas facilitan el acceso a las brocas de impacto, manteniéndose organizadas y en su taladro o atornillador de impacto. Cada portapuntas magnético admite hasta 5 brocas, lo que le garantiza tener siempre a mano las brocas de impacto que necesita. El portapuntas en ángulo de 45° también permite sujetar un lápiz de carpintero para mayor eficiencia. Ambos portapuntas están diseñados específicamente para su uso con herramientas Dewalt, proporcionando un ajuste firme y seguro. Incluye el tornillo adecuado para su montaje en sus herramientas Dewalt. El imán expuesto permite un almacenamiento adicional de brocas y tornillos, y un fácil montaje a ambos lados del taladro. Fabricados en Gran Bretaña, nuestros portapuntas Dewalt de 45° está fabricado con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente.

- 1 portapuntas con capacidad para hasta 5 brocas y un lápiz.
- Compatible con ambos lados de su taladro de impacto o taladro.
- Imán expuesto en ambos lados para más opciones de montaje.
- Almacenamiento magnético adicional en el lateral del portapuntas para tornillos y brocas.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS moldeado por inyección resistente.




StealthMounts®





StealthMounts®

LEWONSKI

**0880020**


# Portapuntas magnético StealthMounts de 90° para herramientas Dewalt XR y Flexvolt Compatible con todas las herramientas DeWalt XR de 18 V, XR Max de 20 V, Flexvolt de 54 V y Flexvolt Max de 20 V/60 V

**SKU: BH-DW-90-YLW**




El portapuntas StealthMounts de 90° para Dewalt de 20 V es el complemento perfecto para su taladro o atornillador de impacto. El porta puntas en ángulo de 90° ofrece opción de almacenamiento para brocas de impacto y tornillos. El portapuntas facilita el acceso a las brocas de impacto, manteniéndose organizadas y en su taladro o atornillador de impacto. Cada portapuntas magnético admite hasta 5 brocas, lo que le garantiza tener siempre a mano las brocas de impacto que necesita. El portapuntas está diseñado específicamente para su uso con herramientas Dewalt, proporcionando un ajuste firme y seguro. Incluye el tornillo adecuado para su montaje en sus herramientas Dewalt. El imán expuesto permite un almacenamiento adicional de brocas y tornillos, y un fácil montaje a ambos lados del taladro. Fabricados en Gran Bretaña, el portapuntas Dewalt de 90° está fabricado con plástico ABS moldeado por inyección extremadamente resistente.

- 1 portapuntas con capacidad para hasta 5 brocas.
- Compatible con ambos lados de su taladro de impacto o taladro.
- Imán expuesto en ambos lados para más opciones de montaje.
- Almacenamiento magnético adicional en el lateral del portapuntas para tornillos y brocas.
- Hecho en Gran Bretaña.
- Fabricado con plástico ABS moldeado por inyección resistente.




StealthMounts®




StealthMounts®

LEWONSKI

CONTACT INDUSTRIES

CONTACT 30 AÑOS EN MÉXICO

# Contact 202 Para PVC Transparente

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cemento disolvente Transparente de viscosidad media, secado rápido.
- Este producto cumple con la especificación ASTM D 2564. Requerimientos para Agua Potable – Estándar No. 61 y la fracción de efectos sobre la salud Estándar No. 14 de ANSI/NSF.
- Para Accesorios y tubería de PVC, Cédula 40 hasta 6" y Cédula 80 hasta 1 1/4" de diámetro, en instalaciones de agua fría.
- Para uniones de accesorios y tubería de PVC Agua potable, sistemas de riego, piscinas, tinas de hidromasaje y en instalaciones sin presión como alcantarillado, drenajes, respiraderos, conduit; hasta 8" de diámetro.




2onz

**0880080**




4onz

**0880081**




8onz

**0880082**




16onz

**0880083**




32onz

**0880084**

CONTACT INDUSTRIES

CONTACT 30 AÑOS EN MÉXICO

# Contact 222 Para PVC Azul Condiciones Húmedas

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cemento disolvente Azul, de viscosidad media, secado rápido, cemento para utilizar en condiciones de humedad extrema y/o condiciones secas.
- Este producto cumple con la especificación ASTM D 2564. Requerimientos
- Para Agua Potable – Estándar No. 61 y la fracción de efectos sobre la salud Estándar No. 14 de ANSI/NSF.
- Para accesorios y tubería de PVC Hidráulico, Cédula 40 hasta 6" y Cédula 80 hasta 1 1/4" de diámetro, en instalaciones de agua fría.
- Instalaciones de agua fría con presión como: Agua potable, sistemas de riego, piscinas, tinas de hidromasaje y en instalaciones sin presión como alcantarillado, drenajes, respiraderas, hasta 10" de diámetro. Recomendado para condiciones de humedad extrema.




2onz

**0880085**




4onz

**0880086**




8onz

**0880087**




16onz

**0880088**




32onz

**0880089**

LEWONSKI

CONTACT INDUSTRIES

CONTACT 30 AÑOS EN MÉXICO

# Contact 227 Para CPVC Amarillo

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cemento disolvente Amarillo de viscosidad media, secado rápido,
- Para uniones de accesorios y tubería de CPVC de todos los tipos, para instalaciones de agua fría y caliente,
- Este producto cumple con la especificación ASTM F 493,
- El CPVC amarillo cumple con requerimientos para Agua Potable – Estándar No. 61 y la fracción de efectos sobre la salud Estándar No. 14 de ANSI/NSF.
- Para tuberías y accesorios de CPVC, Cédula 40 hasta 6" y Cédula 80 hasta 1 1/4" de diámetro.




2onz

**0880090**




4onz

**0880091**




8onz

**0880092**




16onz

**0880093**




32onz

**0880094**

CONTACT INDUSTRIES

CONTACT 30 AÑOS EN MÉXICO

# Contact 205 Limpiador Transparente para PVC y CPVC

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Limpiador Transparente, Formulado para remover suciedad y grasa de las superficies de los tubos y conexiones.
- Este producto cumple con requerimientos para Agua Potable – Estándar No. 61 ANSI/NSF.
- Para tubería rígida y accesorios de PVC y CPVC de cualquier tipo y diámetro.




**8onz**

**0880095**




**16onz**

**0880096**




**32onz**

**0880097**

CONTACT INDUSTRIES

CONTACT 30 AÑOS EN MÉXICO

# Contact 212 Primer Púrpura para PVC y CPVC

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Preparador de superficies color Púrpura, recomendado para usarse en tuberías rígidas y accesorios de PVC y CPVC de cualquier tipo y diámetro.
- Formulado para limpiar y preparar las uniones a cementar, facilitando y generando uniones con excelente fusión entre capas.
- Este producto cumple con los requerimientos para Agua Potable – Estándar No 61 NSF/ANSI/CAN
- Para tubería rígida y accesorios de PVC Y CPVC de cualquier tipo y diámetro.




**8onz**

**0880098**

LEWONSKI

FISKARS®



## Tijeras para setos telescópicas con mango de acero y hoja de acero con palanca eléctrica de 9"

Presentamos las tijeras para setos extensibles Power-Lever de Fiskars. Con tecnología avanzada de palanca compuesta, estas cizallas ofrecen más potencia de corte que las cizallas tradicionales de un solo pivote. Sus mangos extensibles facilitan el recorte y la forma de setos y arbustos decorativos, incluso en zonas de difícil acceso. Las hojas de acero rectificadas con precisión de alta calidad cuentan con un borde dentado Gator-Blade que se sujeta mientras se corta, y un diseño autoafilante patentado garantiza que cada corte sea limpio y nítido. Además, un revestimiento de hoja de baja fricción y resistente a la oxidación hace que el corte sea aún más fácil, y los parachoques amortiguadores absorben las vibraciones discordantes. Mangos de acero duraderos con empuñaduras antideslizantes que ofrecen control.




## Características y beneficios

- La tecnología de palanca eléctrica multiplica el apalancamiento para hacer que cortar sea hasta 2 veces más fácil que las herramientas de un solo pivote.
- El diseño telescópico facilita los cortes altos, difíciles de alcanzar o incómodos
- El cierre hermético se levanta para extender el mango y se baja para bloquear de forma segura los mangos a la longitud perfecta.
- Las hojas dentadas de 9 pulgadas agarran ramas y tallos para cortes limpios
- El diseño autoafilable patentado mantiene las hojas funcionando al máximo
- El revestimiento de la hoja resistente al óxido proporciona un valor duradero
- Los topes que absorben los golpes ayudan a reducir el resultado discordante al final de los cortes.
- Los agarres antideslizantes contorneados mejoran la comodidad y brindan un control excelente
- La construcción de acero proporciona durabilidad duradera
- Longitud: 25 a 32 pulgadas.




**0880101**

LEWONSKI

FISKARS®



## Tijeras para ramas telescópicas con mango de acero y capacidad de corte 1.3/4”

Podadora extensible Power-Lever de Fiskars para ayudarle a alcanzar ramas altas y gruesas de forma cómoda y sencilla. La tecnología de palanca compuesta multiplica su apalancamiento, brindándole más potencia de corte que las podadoras tradicionales de un solo pivote. Con una hoja de acero totalmente endurecida y rectificada con precisión que se mantiene afilada, puede cortar fácilmente ramas de hasta 1-¾ pulgadas de espesor. El revestimiento de la hoja de baja fricción garantiza que cada corte sea suave y evita que la savia y los residuos se peguen. Los mangos extensibles están hechos de acero resistente pero liviano y tienen un mecanismo de bloqueo seguro para mayor seguridad. Los puntos de contacto SoftGripTM brindan un agarre seguro y cómodo, lo que reduce la tensión al cortar ramas altas o podar desde ángulos incómodos. La longitud del mango se puede ajustar de 25 a 37 pulgadas.




## Características y beneficios

- El diseño de la hoja de derivación es ideal para cortar crecimientos verdes y vivos como ramas de árboles.
- La tecnología Power-Lever multiplica el apalancamiento para hacer que cortar sea hasta dos veces más fácil que las herramientas de un solo pivote.
- Los mangos telescópicos de las podadoras se extienden hasta la longitud deseada.
- La hoja afilada y rectificada con precisión corta con menos resistencia que las hojas más gruesas y se mantiene afilada para un valor duradero.
- El revestimiento de la hoja de baja fricción resiste el óxido y hace que cada corte sea aún más fácil
- El diseño de podadora telescópica facilita el corte de ramas altas o en ángulos incómodos
- Longitud: 25 pulg. - 37 pulg.
- Capacidad de corte: 1-3/4 pulg.






**0880102**

LEWONSKI

FISKARS®




## Podadora PowerGear2™

Nuestra tecnología patentada de engranajes multiplica la fuerza de apalancamiento para brindarle hasta 3 veces más potencia en cada corte. De esta manera, puede cortar ramas y tallos duros que no podría cortar con las podadoras tradicionales. Para una poda fácil y cómoda, nuestra podadora también incluye un mango contorneado con un diseño único de rodamiento que se adapta a la forma y al movimiento natural de su mano. Nuestro diseño actualizado incluye engranajes modificados y un mecanismo de leva innovador para optimizar su potencia de corte en el medio del corte, donde la rama es más gruesa y más la necesita. El resultado es que cada corte es incluso más fácil que con nuestras herramientas de corte PowerGear® originales.

## Características

- Corte ramas de hasta 3/4" de grosor con una podadora que cuenta con tecnología patentada PowerGear® que le brinda hasta 3 veces más potencia en cada corte.
- El diseño patentado con engranajes modificados y mecanismo de leva optimiza su potencia de corte en el medio de la rama, la parte más difícil del corte.
- La hoja de acero de estilo bypass completamente endurecida incluye un revestimiento de baja fricción para un corte suave, menos adherencias y resistencia al óxido.
- El mango contorneado y giratorio se adapta a la forma y al movimiento natural de su mano para un uso cómodo y una menor fatiga de la mano.







**Modelo: 391041-1001**

**0880103**

LEWONSKI

**0880104**

## Marcador permanente 70818 - blanco




## ESPECIFICACIONES:

- Marcadores de pintura a base de solventes para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Colores intensos, muy visibles y de secado rápido, resistentes al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- Para usar en metal, plástico, caucho, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más.
- Incluye 10 cc de pintura.
- Sin xileno







LEWONSKI

**0880105**

# Marcador permanente Forney 70819 - negro




## ESPECIFICACIONES:

- Marcadores de pintura a base de solventes para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Colores intensos, muy visibles y de secado rápido, resistentes al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- Para usar en metal, plástico, caucho, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más.
- Incluye 10 cc de pintura.
- Sin xileno







LEWONSKI

## 0880106
## Marcador permanente Forney 70820 - rojo




## ESPECIFICACIONES:

- Marcadores de pintura a base de solventes para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Colores intensos, muy visibles y de secado rápido, resistentes al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- Para usar en metal, plástico, caucho, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más.
- Incluye 10 cc de pintura.
- Sin xileno







LEWONSKI

**0880108**

## Marcador permanente Forney 70822 - amarillo




## ESPECIFICACIONES:

- Marcadores de pintura a base de solventes para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Colores intensos, muy visibles y de secado rápido, resistentes al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- Para usar en metal, plástico, caucho, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más.
- Incluye 10 cc de pintura.
- Sin xileno






## 0880110
## Marcador permanente Forney 70824 - plateado




## ESPECIFICACIONES:

- Marcadores de pintura a base de solventes para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Colores intensos, muy visibles y de secado rápido, resistentes al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- Para usar en metal, plástico, caucho, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más.
- Incluye 10 cc de pintura.
- Sin xileno






# 0880111
# Marcador permanente Forney 70825 - anaranjado




## ESPECIFICACIONES:

- Marcadores de pintura a base de solventes para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Colores intensos, muy visibles y de secado rápido, resistentes al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- Para usar en metal, plástico, caucho, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más.
- Incluye 10 cc de pintura.
- Sin xileno






# 0880112

## Marcador permanente Forney 70828 XL punta gruesa - blanco




- Marcador de pintura extra grande a base de solvente para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Color intenso, muy visible, de secado rápido y resistente al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- ¡Para usar en metal, plástico, goma, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más!
- Cuenta con una punta grande que permite trazos de 7,94 mm (5/16 pulgadas), 4,76 mm (3/16 pulgadas) o 3,18 mm (1/8 pulgadas).

## ESPECIFICACIONES:

- Barril: 19,05 mm (3/4 pulgadas)
- Incluye 17 cc de pintura
- Sin xileno




LEWONSKI

# 0880113

## Marcador permanente Forney 70830 XL punta gruesa - rojo




- Marcador de pintura extra grande a base de solvente para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Color intenso, muy visible, de secado rápido y resistente al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- ¡Para usar en metal, plástico, goma, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más!
- Cuenta con una punta grande que permite trazos de 7,94 mm (5/16 pulgadas), 4,76 mm (3/16 pulgadas) o 3,18 mm (1/8 pulgadas).

## ESPECIFICACIONES:

- Barril: 19,05 mm (3/4 pulgadas)
- Incluye 17 cc de pintura
- Sin xileno




LEWONSKI

## 0880114

# Marcador permanente Forney 70831 XL punta gruesa - azul




- Marcador de pintura extra grande a base de solvente para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Color intenso, muy visible, de secado rápido y resistente al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- ¡Para usar en metal, plástico, goma, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más!
- Cuenta con una punta grande que permite trazos de 7,94 mm (5/16 pulgadas), 4,76 mm (3/16 pulgadas) o 3,18 mm (1/8 pulgadas).

## ESPECIFICACIONES:

- Barril: 19,05 mm (3/4 pulgadas)
- Incluye 17 cc de pintura
- Sin xileno



# 0880115

## Marcador permanente Forney 70832 XL punta gruesa - amarillo




- Marcador de pintura extra grande a base de solvente para marcado permanente en la mayoría de las superficies.
- Color intenso, muy visible, de secado rápido y resistente al agua y a la intemperie.
- Válvula de precisión que regula el flujo de pintura.
- ¡Para usar en metal, plástico, goma, madera, cerámica, vidrio, textiles, cemento y más!
- Cuenta con una punta grande que permite trazos de 7,94 mm (5/16 pulgadas), 4,76 mm (3/16 pulgadas) o 3,18 mm (1/8 pulgadas).

## ESPECIFICACIONES:

- Barril: 19,05 mm (3/4 pulgadas)
- Incluye 17 cc de pintura
- Sin xileno



## 0880122
## Soporte magnético multiusos, grande

Plantilla de soldadura magnética con orificio central. Potente imán no conmutable que se adhiere a cualquier objeto de hierro. Excelente herramienta de tercera mano para soldar, ensamblar, instalar tuberías, marcar, alisar y separar pilas finas de metal.

### Especificaciones:

- Levanta hasta 34 kg (75 lb).
- Incluye ángulos de 45°, 90° y 135°.
- Dimensiones: 7.5" x 4.13/16"



Forney




## 0880121
## Soporte magnético multiusos, mediano

Plantilla de soldadura magnética mediana. Potente imán no conmutable que se adhiere a cualquier objeto de hierro. Excelente herramienta de tercera mano para soldar, ensamblar, instalar tuberías, marcar, alisar y separar pilas finas de metal.

### Especificaciones:

- Levanta hasta 22,6 kg (50 lb).
- Incluye ángulos de 45°, 90° y 135°.
- Dimensiones: 6.1/4" x 4"


Forney

## 0880120
## Soporte magnético multiusos, mediano

Plantilla de soldadura magnética mediana. Potente imán no conmutable que se adhiere a cualquier objeto de hierro. Excelente herramienta de tercera mano para soldar, ensamblar, instalar tuberías, marcar, alisar y separar pilas finas de metal.

### Especificaciones:

- Levanta hasta 25lb
- Incluye ángulos de 45°, 90° y 135°.
- Dimensiones: 4.3/4" x 3.1/4"




Forney

## 0880123
## Fresa de carburo de tungsteno, cilíndrica de ¼" (6,35 mm) (SA-1)

La fresa cilíndrica de doble corte Forney de 1/4" (SA-1) está diseñada para profesionales y aficionados que exigen precisión y eficiencia en tareas de mecanizado, fabricación y modelado. Esta fresa versátil es perfecta para trabajar con una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, madera y compuestos, lo que la hace ideal para cualquier proyecto, grande o pequeño. Cada fresa está fabricada en EE. UU. con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y rendimiento excepcionales, proporcionando resultados fiables y duraderos incluso en entornos exigentes. Excepcionalmente dura y resistente al desgaste, tres veces más resistente que el acero y capaz de soportar altas temperaturas. Ideal para desbarbar, esculpir y eliminar material en zonas de difícil acceso en metales ferrosos, plástico, fibra de vidrio y otros materiales mecanizables.

## CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones versátiles: Ofrece soluciones para una amplia gama de materiales, proporcionando la adaptabilidad necesaria en diversos proyectos.
- Precisión y control: Diseñada para lograr formas intrincadas y acabados lisos, incluso en espacios reducidos, garantizando el control sobre cada detalle.
- Material eficiente Desbaste: Permite un desbaste rápido, superando a las herramientas manuales y las amoladoras tradicionales para ahorrarle tiempo y esfuerzo valiosos.
- Construido para durar: Fabricado con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y resistencia al desgaste excepcionales.
- Compatible con sus herramientas: Se adapta perfectamente a amoladoras de troquel y herramientas rotativas, brindando versatilidad en su taller.








## ESPECIFICACIONES:

- Forma: SA-1 – Cilíndrica de 1/4" – Para eliminar el exceso de material de superficies planas y lograr un acabado liso.
- Doble corte: Las estrías están afiladas en ambas direcciones (izquierda y derecha) para un mejor control, un desbaste rápido y un acabado más liso en materiales duros.
- Diámetro de corte: 6,35 mm (1/4")
- Longitud de corte: 15,88 mm (5/8")
- Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4")
- Longitud total: 50,8 mm (2")
- Tipo de herramienta: Compatible con taladros rotativos y amoladoras de troquel

## RPM RECOMENDADAS:

- Acero: 4000–45 000
- Madera: 3500–35 000
- Plástico: 3000–30 000
- Aluminio: 5000–25 000

Consejos profesionales: Comience a baja velocidad, auméntela según sea necesario, aplique una presión ligera y constante, y termine con un movimiento ascendente. Utilice las RPM recomendadas para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil de la herramienta.

## 0880124
# Fresa de carburo de tungsteno, cilíndrica de 3/8 pulg. (SA-3)

La fresa cilíndrica de doble corte Forney de 3/8" (SA-3) está diseñada para profesionales y aficionados que exigen precisión y eficiencia en tareas de mecanizado, fabricación y modelado. Esta fresa versátil es perfecta para trabajar con una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, madera y compuestos, lo que la hace ideal para cualquier proyecto, grande o pequeño. Cada fresa está fabricada en EE. UU. con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y rendimiento excepcionales, proporcionando resultados fiables y duraderos incluso en entornos exigentes. Excepcionalmente dura y resistente al desgaste, tres veces más resistente que el acero y capaz de soportar altas temperaturas. Ideal para desbarbar, esculpir y eliminar material en zonas de difícil acceso en metales ferrosos, plástico, fibra de vidrio y otros materiales mecanizables.

## CARACTERÍSTICAS:



- Aplicaciones versátiles: Ofrece soluciones para una amplia gama de materiales, proporcionando la adaptabilidad necesaria en diversos proyectos.
- Precisión y control: Diseñada para lograr formas intrincadas y acabados lisos, incluso en espacios reducidos, garantizando el control sobre cada detalle.
- Material eficiente Desbaste: Permite un desbaste rápido, superando a las herramientas manuales y las amoladoras tradicionales para ahorrarle tiempo y esfuerzo valiosos.
- Construido para durar: Fabricado con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y resistencia al desgaste excepcionales.
- Compatible con sus herramientas: Se adapta perfectamente a amoladoras de troquel y herramientas rotativas, brindando versatilidad en su taller.

## ESPECIFICACIONES:






- Forma: SA-3 – Cilíndrica de 3/8" – Para nivelar superficies, eliminar soldaduras y contornear superficies planas o ligeramente curvas.
- Doble corte: Las estrías están afiladas en ambas direcciones (izquierda y derecha) para un mejor control, un desbaste rápido y un acabado más suave en materiales duros.
- Diámetro de corte: 9,53 mm (3/8")
- Longitud de corte: 19,05 mm (3/4")
- Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4")
- Longitud total: 63,5 mm (2,50")
- Tipo de herramienta: Compatible con taladros rotativos y amoladoras de troquel

## RPM RECOMENDADAS:

- Acero: 4000–45 000
- Madera: 3500–35 000
- Plástico: 3000–30 000
- Aluminio: 5000–25 000

Consejos profesionales: Comience despacio, aumente la velocidad según sea necesario, aplique una presión ligera y constante, y termine con un movimiento ascendente. Utilice las RPM recomendadas para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil de la herramienta.

## 0880125
## Fresa de carburo de tungsteno, radio de 6,35 mm (SF-1)

La fresa de doble corte Forney de 6,35 mm (SF-1) está diseñada para profesionales y aficionados que exigen precisión y eficiencia en tareas de mecanizado, fabricación y modelado. Esta fresa versátil es perfecta para trabajar con una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, madera y compuestos, lo que la hace ideal para cualquier proyecto, grande o pequeño. Cada fresa está fabricada en EE. UU. con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y rendimiento excepcionales, proporcionando resultados fiables y duraderos incluso en entornos exigentes. Excepcionalmente dura y resistente al desgaste, tres veces más resistente que el acero y capaz de soportar altas temperaturas. Ideal para alisar, preparar soldaduras, modelar, desbarbar y dar acabado a metales ferrosos, plásticos, fibra de vidrio y otros materiales mecanizables, especialmente en áreas estrechas o curvas.

## CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones versátiles: Ofrece soluciones para una amplia gama de materiales, proporcionando la adaptabilidad necesaria en diversos proyectos.
- Precisión y control: Diseñada para lograr formas intrincadas y acabados lisos, incluso en espacios reducidos, garantizando el control sobre cada detalle.
- Material eficiente Desbaste: Permite un desbaste rápido, superando a las herramientas manuales y las amoladoras tradicionales para ahorrarle tiempo y esfuerzo valiosos.
- Construido para durar: Fabricado con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y resistencia al desgaste excepcionales.
- Compatible con sus herramientas: Se adapta perfectamente a amoladoras de troquel y herramientas rotativas, brindando versatilidad en su taller.








## ESPECIFICACIONES:

- Forma: SF-1 – Radio de 6,35 mm (1/4") – Para alisado, preparación de soldadura y modelado en áreas estrechas o curvas.
- Doble corte: Filos rectificados en ambas direcciones (izquierda y derecha) para un mejor control, una rápida eliminación de material y un acabado más liso en materiales duros.
- Diámetro de corte: 6,35 mm (1/4")
- Longitud de corte: 15,88 mm (5/8")
- Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4")
- Longitud total: 50,8 mm (2")
- Tipo de herramienta: Compatible con taladros rotativos y amoladoras de troquel

## RPM RECOMENDADAS:

- Acero: 4000–45 000
- Madera: 3500–35 000
- Plástico: 3000–30 000
- Aluminio: 5000–25 000

Consejos profesionales: Comience despacio, aumente la velocidad según sea necesario, aplique una presión ligera y constante, y termine con un movimiento ascendente. Utilice las RPM recomendadas para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil de la herramienta.

## 0880126
## Fresa de carburo de tungsteno, radio de 3/8" (SF-3)

La fresa de doble corte Forney de 3/8" (SF-3) está diseñada para profesionales y aficionados que exigen precisión y eficiencia en tareas de mecanizado, fabricación y modelado. Esta fresa versátil es perfecta para trabajar con una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, madera y compuestos, lo que la hace ideal para cualquier proyecto, grande o pequeño. Cada fresa está fabricada en EE. UU. con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y rendimiento excepcionales, proporcionando resultados fiables y duraderos incluso en entornos exigentes. Excepcionalmente dura y resistente al desgaste, tres veces más resistente que el acero y capaz de soportar altas temperaturas. Ideal para alisar, preparar soldaduras, modelar, desbarbar, esculpir y dar acabado a metales ferrosos, plásticos, fibra de vidrio y otros materiales mecanizables, especialmente en áreas estrechas o curvas.

## CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones versátiles: Ofrece soluciones para una amplia gama de materiales, proporcionando la adaptabilidad necesaria en diversos proyectos.
- Precisión y control: Diseñada para lograr formas intrincadas y acabados lisos, incluso en espacios reducidos, garantizando el control sobre cada detalle.
- Material eficiente Desbaste: Permite un desbaste rápido, superando a las herramientas manuales y las amoladoras tradicionales para ahorrarle tiempo y esfuerzo valiosos.
- Construido para durar: Fabricado con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y resistencia al desgaste excepcionales.
- Compatible con sus herramientas: Se adapta perfectamente a amoladoras de troquel y herramientas rotativas, brindando versatilidad en su taller.








## ESPECIFICACIONES:

- Forma: SF-3 – Radio de curvatura de 3/8" – Para alisar, preparar soldaduras, dar forma, desbarbar y esculpir en áreas estrechas o curvas.
- Doble corte: Fibras rectificadas en ambas direcciones (izquierda y derecha) para un mejor control del operario, una rápida eliminación de material y un acabado más liso en materiales duros.
- Diámetro de corte: 9,53 mm (3/8")
- Longitud de corte: 19,05 mm (3/4")
- Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4")
- Longitud total: 63,5 mm (2,50")
- Tipo de herramienta: Compatible con taladros rotativos y amoladoras de troquel

## RPM RECOMENDADAS:

- Acero: 4000–45 000
- Madera: 3500–35 000
- Plástico: 3000–30 000
- Aluminio: 5000–25 000

Consejos profesionales: Comience despacio, aumente la velocidad según sea necesario, aplique una presión ligera y constante, y termine con un movimiento ascendente. Utilice las RPM recomendadas para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil de la herramienta.

**0880127**

# Fresa de carburo de tungsteno, 6,35 mm (1/4 pulg.) punta de árbol (SG-1)

La fresa Forney Double Cut de 6,35 mm (1/4 pulg.) punta de árbol (SG-1) está diseñada para profesionales y aficionados que exigen precisión y eficiencia en tareas de mecanizado, fabricación y modelado. Esta fresa versátil es perfecta para trabajar con una amplia gama de materiales, incluidos metales, plásticos, madera y compuestos, lo que la hace ideal para cualquier proyecto, grande o pequeño. Cada fresa está fabricada en EE. UU. con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y un rendimiento excepcionales, lo que proporciona resultados fiables y duraderos incluso en entornos exigentes. Excepcionalmente dura y resistente al desgaste, tres veces más resistente que el acero y capaz de soportar altas temperaturas. Ideal para desbarbar, esculpir, redondear bordes y eliminar material en áreas de difícil acceso o confinadas en metales ferrosos, plástico, fibra de vidrio y otros materiales mecanizables.

## CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones versátiles: Ofrece soluciones para una amplia gama de materiales, proporcionando la adaptabilidad necesaria en diversos proyectos.
- Precisión y control: Diseñada para lograr formas intrincadas y acabados lisos, incluso en espacios reducidos, garantizando el control sobre cada detalle.
- Material eficiente Desbaste: Permite un desbaste rápido, superando a las herramientas manuales y las amoladoras tradicionales para ahorrarle tiempo y esfuerzo valiosos.
- Construido para durar: Fabricado con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y resistencia al desgaste excepcionales.
- Compatible con sus herramientas: Se adapta perfectamente a amoladoras de troquel y herramientas rotativas, brindando versatilidad en su taller.








## ESPECIFICACIONES:

- Forma: SG-1 – Punta de árbol de 1/4" – Para desbarbar, esculpir, redondear bordes y eliminar material en áreas estrechas o confinadas.
- Doble corte: Filos afilados en ambas direcciones (izquierda y derecha) para un mejor control, una rápida eliminación de material y un acabado más liso en materiales duros.
- Diámetro de corte: 6,35 mm (1/4")
- Longitud de corte: 15,88 mm (5/8")
- Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4")
- Longitud total: 50,8 mm (2")
- Tipo de herramienta: Compatible con taladros rotativos y amoladoras de troquel

## RPM RECOMENDADAS:

- Acero: 4000–45 000
- Madera: 3500–35 000
- Plástico: 3000–30 000
- Aluminio: 5000–25 000

Consejos profesionales: Comience despacio, aumente la velocidad según sea necesario, aplique una presión ligera y constante, y termine con un movimiento ascendente. Utilice las RPM recomendadas para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil de la herramienta.

## 0880128
## Fresa de carburo de tungsteno, 3/8 pulg., punta de árbol (SG-3)

La fresa Forney Double Cut de 3/8" con punta de árbol (SG-3) está diseñada para profesionales y aficionados que exigen precisión y eficiencia en tareas de mecanizado, fabricación y modelado. Esta fresa versátil es perfecta para trabajar con una amplia gama de materiales, incluyendo metales, plásticos, madera y compuestos, lo que la hace ideal para cualquier proyecto, grande o pequeño. Cada fresa está fabricada en EE. UU. con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y rendimiento excepcionales, proporcionando resultados fiables y duraderos incluso en entornos exigentes. Excepcionalmente dura y resistente al desgaste, tres veces más resistente que el acero y capaz de soportar altas temperaturas. Ideal para desbarbar, esculpir, redondear bordes y eliminar material en áreas de difícil acceso o confinadas en metales ferrosos, plásticos, fibra de vidrio y otros materiales mecanizables.

## CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones versátiles: Ofrece soluciones para una amplia gama de materiales, proporcionando la adaptabilidad necesaria en diversos proyectos.
- Precisión y control: Diseñada para lograr formas intrincadas y acabados lisos, incluso en espacios reducidos, garantizando el control sobre cada detalle.
- Material eficiente Desbaste: Permite un desbaste rápido, superando a las herramientas manuales y las amoladoras tradicionales para ahorrarle tiempo y esfuerzo valiosos.
- Construido para durar: Fabricado con carburo de tungsteno de alta calidad para una durabilidad y resistencia al desgaste excepcionales.
- Compatible con sus herramientas: Se adapta perfectamente a amoladoras de troquel y herramientas rotativas, brindando versatilidad en su taller.






## ESPECIFICACIONES:

- Forma: SG-3 – Punta de árbol de 3/8" – Para desbarbar, esculpir, redondear bordes y eliminar material en áreas estrechas o confinadas.
- Doble corte: Filos afilados en ambas direcciones (izquierda y derecha) para un mejor control del operario, una rápida eliminación de material y un acabado más liso en materiales duros.
- Diámetro de corte: 9,53 mm (3/8")
- Longitud de corte: 9,53 mm (3/8")
- Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4")
- Longitud total: 63,5 mm (2,50")
- Tipo de herramienta: Compatible con taladros rotativos y amoladoras de troquel

## RPM RECOMENDADAS:

- Acero: 4000–45 000
- Madera: 3500–35 000
- Plástico: 3000–30 000
- Aluminio: 5000–25 000

Consejos profesionales: Comience despacio, aumente la velocidad según sea necesario, aplique una presión ligera y constante, y termine con un movimiento ascendente. Utilice las RPM recomendadas para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil de la herramienta.

## 0880137
## Evapo-Rust Removedor de Alta Resistencia, 947 ml




Evapo-Rust® es un removedor de óxido no corrosivo para restaurar objetos oxidados. Con Evapo-Rust® puede eliminar el óxido hasta dejar el metal al descubierto sin lijar ni restregar. Evapo-Rust® es el mejor removedor de óxido disponible en el mercado. Es simple y fácil de usar, sin necesidad de mezclar. La solución viene lista para usar. Simplemente remoje, enjuague y reutilice.

### Aplicaciones:

Restaure objetos oxidados a un estado como nuevo, incluyendo:
- Antigüedades oxidadas
- Equipo de campamento
- Ferretería
- Herramientas
- Hierro fundido
- Herramientas de jardinería
- Autopartes
- Más




## 0880138
## Evapo-Rust Removedor de Alta Resistencia, 1 galón

Evapo-Rust® es un removedor de óxido no corrosivo para restaurar objetos oxidados. Con Evapo-Rust® puede eliminar el óxido hasta dejar el metal al descubierto sin lijar ni restregar. Evapo-Rust® es el mejor removedor de óxido disponible en el mercado. Es simple y fácil de usar, sin necesidad de mezclar. La solución viene lista para usar. Simplemente remoje, enjuague y reutilice.

### Aplicaciones:

Restaure objetos oxidados a un estado como nuevo, incluyendo:
- Antigüedades oxidadas
- Equipo de campamento
- Ferretería
- Herramientas
- Hierro fundido
- Herramientas de jardinería
- Autopartes
- Más



SCEPTER™

# 0880140
# Bidón de Gasolina de 5 Litros
# 07081

- Uso: Gasolina
- Tamaño: 5 Litros
- Color: Rojo




Diseñado hace más de 60 años, el bidón de plástico rojo original de Scepter sigue siendo reconocido mundialmente como el líder en almacenamiento seguro de combustible. Este bidón de gasolina de 20 litros está fabricado con HDPE resistente y viene equipado con una boquilla flexible fácil de verter que se guarda dentro del bidón cuando no se usa.

**Beneficios**
- Fácil de Usar
- Boquilla Autoventilable
- Diseño Resistente
- La boquilla se guarda dentro cuando no se usa

**Cumplimiento de Normativas y Seguridad**
- CSA
- SAI
- ONU







LEWONSKI

SCEPTER™

# 0880141
# Bidón de Gasolina de 10 Litros
# 07079

- Uso: Gasolina
- Tamaño: 10 Litros
- Color: Rojo

Diseñado hace más de 60 años, el bidón de plástico rojo original de Scepter sigue siendo reconocido mundialmente como el líder en almacenamiento seguro de combustible. Este bidón de gasolina de 10 litros está fabricado con HDPE resistente y viene equipado con una boquilla flexible fácil de verter que se guarda dentro del bidón cuando no se usa.




**Beneficios**
- Fácil de Usar
- Boquilla Autoventilable
- Diseño Resistente
- La boquilla se guarda dentro cuando no se usa

**Cumplimiento de Normativas y Seguridad**
- CSA
- SAI
- ONU





LEWONSKI

# 0880142
# Bidón de Gasolina de 20 Litros
# 07622

- Uso: Gasolina
- Tamaño: 20 Litros
- Color: Rojo

Diseñado hace más de 60 años, el bidón de plástico rojo original de Scepter sigue siendo reconocido mundialmente como el líder en almacenamiento seguro de combustible. Este bidón de gasolina de 20 litros está fabricado con HDPE resistente y viene equipado con una boquilla flexible fácil de verter que se guarda dentro del bidón cuando no se usa.



**Beneficios**
- Fácil de Usar
- Boquilla Autoventilable
- Diseño Resistente
- La boquilla se guarda dentro cuando no se usa

**Cumplimiento de Normativas y Seguridad**
- CSA
- SAI
- ONU






# 0880143
# Bidón para diésel de 20 litros
# 07649

Diseñado hace más de 60 años, el bidón de plástico original de Scepter sigue siendo reconocido mundialmente como el líder en almacenamiento seguro de combustible. Este bidón para diésel de 20 litros está fabricado con HDPE resistente y cuenta con una boquilla flexible de fácil vertido que se guarda dentro del bidón cuando no se usa.

**Beneficios**

- Fácil de Usar
- Boquilla Autoventilable
- Diseño Resistente
- La boquilla se guarda dentro cuando no se usa

**Cumplimiento de Normativas y Seguridad**

- CSA
- SAI
- ONU









# Scott®

## Shop Towels Original

Ya sea que tenga un taller de automóviles, sea un aficionado al bricolaje los fines de semana o simplemente esté limpiando el garaje, las toallas de taller originales de Scott en rollos estándar son una excelente incorporación a su lista de suministros. Estas toallas de taller multiusos son ideales para cambiar el aceite, rellenar líquidos y realizar tareas de mantenimiento general y multipropósito del automóvil. Son las toallas de taller multipropósito que pueden ayudarlo a realizar casi cualquier trabajo correctamente. Además, el práctico rollo estándar es portátil, tiene toallas perforadas y se adapta a los portatoallas de papel estándar. Ya sea que esté detallando, limpiando, tiñendo o puliendo, confíe en las toallas de taller originales de Scott para ayudarlo a realizar el trabajo.

## Características

- Estas toallas de taller a granel están diseñadas para limpiar grasa, líquidos, aceites y derrames en talleres y talleres de reparación de automóviles.
- Cada toalla de papel de taller es ultrarresistente, duradera y funciona bien incluso cuando está mojada.
- El uso de toallas de papel de taller (como alternativa a las toallas reutilizables y lavables) lo protege mejor a usted y a sus empleados de la exposición al plomo.
- Úselas para cambiar el aceite, rellenar líquidos y realizar el mantenimiento general del automóvil.
- Tamaño de 10,4 pulg. x 11 pulg.
- Ultrarresistente
- Azul

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880150 | 75130 | 1 rollo |
| 0880151 | 75040 | 2 Pack (2 rollos) |
| 0880152 | 75180 | 6 Pack (6 rollos) |
| 0880153 | 75190 | 200 hojas |




**1 rollo - 0880150**




**200 hojas - 0880153**




**6 Pack - 0880152**




**2 Pack - 0880151**

LEWONSKI

# Limpiador de manos en loción con piedra pómez fina Fast Orange®

El limpiador de manos sin agua y sin disolventes derivados del petróleo número uno en ventas que no contiene productos químicos agresivos, disolventes derivados del petróleo ni amoníaco que puedan causar cortes o raspaduras. El poder cítrico natural puro y con un aroma fresco limpia. Fortificado con aloe, lanolina, glicerina y otros acondicionadores de la piel para aliviar las manos ásperas y enrojecidas. La piedra pómez fina limpia en profundidad la suciedad más difícil. Funciona muy bien en manchas de ropa (solo loción suave), marcas de rozaduras, pisos de baldosas, olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza del hogar.

## Características

- Fórmula limpiadora de manos sin disolventes derivados del petróleo
- Aroma cítrico puro y fresco.
- Fortificado con acondicionadores de piel de primera calidad.
- La piedra pómez fina limpia profundamente la suciedad más difícil.

## Aplicaciones sugeridas

Resinas, aceite, grasa, alquitrán, mugre, tierra, tinta de imprenta, epoxis, pintura, cemento de caucho, cementos para juntas y baldosas.

**0880155 – 7.5onz**










**0880156 – 15onz**










LEWONSKI

## 0880157 – ½ Galón










## 0880158 – Galón









# Toallitas Fast Orange ®

Elimina la grasa, el alquitrán, la suciedad, la tinta, las pinturas, los selladores, los adhesivos y otras suciedades difíciles más difíciles. Cada toallita humedecida previamente tiene una superficie texturizada en un lado que es ideal para limpiar suciedades difíciles de las manos, las herramientas y las áreas de trabajo. Las toallitas también tienen un lado liso para una limpieza de uso general.

## Características

- Superficie texturizada en un lado para limpiar suciedades difíciles.
- Lado liso para limpieza de uso general.
- Limpie la grasa, la mugre, los aceites, la suciedad y más de las manos, las herramientas y las áreas de trabajo.
- Contenedor de 72 unidades

## Aplicaciones sugeridas

Elimina grasa, mugre, aceites, tierra, cemento para juntas, pegamentos y tintas.







**25 unidades - 0880160**




**75 unidades - 0880160**

LEWONSKI

# Toallitas Fast Orange ® , 72 unidades - 0880159
# 25051

Elimina la grasa, el alquitrán, la suciedad, la tinta, las pinturas, los selladores, los adhesivos y otras suciedades difíciles más difíciles. Cada toallita humedecida previamente tiene una superficie texturizada en un lado que es ideal para limpiar suciedades difíciles de las manos, las herramientas y las áreas de trabajo. Las toallitas también tienen un lado liso para una limpieza de uso general.

## Características

- Superficie texturizada en un lado para limpiar suciedades difíciles.
- Lado liso para limpieza de uso general.
- Limpie la grasa, la mugre, los aceites, la suciedad y más de las manos, las herramientas y las áreas de trabajo.
- Contenedor de 72 unidades

## Aplicaciones sugeridas

Elimina grasa, mugre, aceites, tierra, cemento para juntas, pegamentos y tintas.








# Fast Orange ® Xtreme, aroma a naranja, 1 galón con bomba - 0880161
# 25618

Un limpiador de manos de potencia profesional concentrado para combatir la grasa más difícil, mientras acondiciona las manos. Esta loción de piedra pómez fina de primera calidad actúa rápidamente para eliminar la suciedad más difícil sin dejar las manos grasosas o irritadas. Ideal para manos que trabajan duro, contiene un sistema acondicionador de la piel único que ayuda a restaurar la humedad y prevenir las manos secas y agrietadas. Su aroma a naranja es refrescante y no contiene olores a petróleo. Sin queroseno ni fosfatos.

## Características

- Fórmula de calidad profesional
- Poder de limpieza 10 % mayor comprobado que la fórmula original y otras marcas
- Los acondicionadores avanzados para la restauración de la piel protegen las manos contra la sequedad y el agrietamiento.
- La tecnología de eliminación de olores neutraliza el olor a gasolina, aceite y otros olores comunes.

## Aplicaciones sugeridas

Elimina grasa, suciedad, alquitrán, adhesivos, asfalto, carbón, epoxis, cemento para baldosas, aceite, pintura, olores, tinta y mucho más.






# Fast Orange ® Xtreme, aroma a naranja

Un limpiador de manos de potencia profesional concentrado para combatir la grasa más difícil, mientras acondiciona las manos. Esta loción de piedra pómez fina de primera calidad actúa rápidamente para eliminar la suciedad más difícil sin dejar las manos grasosas o irritadas. Ideal para manos que trabajan duro, contiene un sistema acondicionador de la piel único que ayuda a restaurar la humedad y prevenir las manos secas y agrietadas. Su aroma a naranja es refrescante y no contiene olores a petróleo. Sin queroseno ni fosfatos.

## Características

- Fórmula de calidad profesional
- Poder de limpieza 10 % mayor comprobado que la fórmula original y otras marcas
- Los acondicionadores avanzados para la restauración de la piel protegen las manos contra la sequedad y el agrietamiento.
- La tecnología de eliminación de olores neutraliza el olor a gasolina, aceite y otros olores comunes.

## Aplicaciones sugeridas

Elimina grasa, suciedad, alquitrán, adhesivos, asfalto, carbón, epoxis, cemento para baldosas, aceite, pintura, olores, tinta y mucho más.

**1 galón con bomba - 0880161**







**15 onzas - 0880162**







LEWONSKI

# 0880163
# LIMPIADOR DE MANOS EN CREMA SUAVE FAST ORANGE® , 14 OZ
## Tamaño: 14 oz Crema suave

Una versión en crema de nuestro limpiador de manos en loción Fast Orange, número uno en ventas. Su poder cítrico natural, puro y con un aroma fresco, limpia a fondo para eliminar incluso la grasa y la suciedad más difíciles. Totalmente no tóxico y sin disolventes derivados del petróleo, Fast Orange Cream fue formulado para quienes prefieren un limpiador de manos de consistencia más espesa. Enriquecido con acondicionadores de piel de primera calidad, Fast Orange es la opción ideal para manos trabajadoras. También es ideal para eliminar manchas de ropa, olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza del hogar.

## Características

- Fórmula suave para eliminar delicadamente la suciedad más difícil.
- Aroma cítrico puro y fresco.
- Fórmula limpiadora de manos sin disolventes derivados del petróleo
- Fortificado con acondicionadores de piel de primera calidad.




## Aplicaciones sugeridas

- Resinas, aceite, grasa, alquitrán, mugre, tierra, tinta de impresora, epoxis, pintura, cemento de caucho, cementos para juntas y baldosas






LEWONSKI

## 0880165

# LIMPIADOR DE MANOS EN LOCIÓN SUAVE FAST ORANGE®

El limpiador de manos número 1 en ventas, sin agua ni solventes derivados del petróleo, sin químicos agresivos, solventes derivados del petróleo ni amoníaco que puedan causar ardor en cortes y abrasiones. Su poder cítrico natural, puro y con un aroma fresco, limpia a fondo. Enriquecido con aloe, lanolina, glicerina y otros acondicionadores de la piel. Su fórmula suave limpia a profundidad la suciedad más difícil. Funciona de maravilla para eliminar manchas de ropa, rayones, pisos de baldosas, olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza del hogar.

## Características

- Fórmula suave para eliminar delicadamente la suciedad más difícil.
- Aroma cítrico puro y fresco.
- Fórmula limpiadora de manos sin disolventes derivados del petróleo
- Fortificado con acondicionadores de piel de primera calidad.




## Aplicaciones sugeridas

- Resinas, aceite, grasa, alquitrán, mugre, tierra, tinta de impresora, epoxis, pintura, cemento de caucho, cementos para juntas y baldosas





## 0880166

# LIMPIADOR DE MANOS EN LOCIÓN SUAVE FAST ORANGE®

El limpiador de manos número 1 en ventas, sin agua ni solventes derivados del petróleo, sin químicos agresivos, solventes derivados del petróleo ni amoníaco que puedan causar ardor en cortes y abrasiones. Su poder cítrico natural, puro y con un aroma fresco, limpia a fondo. Enriquecido con aloe, lanolina, glicerina y otros acondicionadores de la piel. Su fórmula suave limpia a profundidad la suciedad más difícil. Funciona de maravilla para eliminar manchas de ropa, rayones, pisos de baldosas, olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza del hogar.

## Características

- Fórmula suave para eliminar delicadamente la suciedad más difícil.
- Aroma cítrico puro y fresco.
- Fórmula limpiadora de manos sin disolventes derivados del petróleo
- Fortificado con acondicionadores de piel de primera calidad.

## Aplicaciones sugeridas

- Resinas, aceite, grasa, alquitrán, mugre, tierra, tinta de impresora, epoxis, pintura, cemento de caucho, cementos para juntas y baldosas









## 0880167

# LIMPIADOR DE MANOS EN LOCIÓN SUAVE FAST ORANGE®

El limpiador de manos número 1 en ventas, sin agua ni solventes derivados del petróleo, sin químicos agresivos, solventes derivados del petróleo ni amoníaco que puedan causar ardor en cortes y abrasiones. Su poder cítrico natural, puro y con un aroma fresco, limpia a fondo. Enriquecido con aloe, lanolina, glicerina y otros acondicionadores de la piel. Su fórmula suave limpia a profundidad la suciedad más difícil. Funciona de maravilla para eliminar manchas de ropa, rayones, pisos de baldosas, olores de mascotas y muchas otras necesidades de limpieza del hogar.

## Características

- Fórmula suave para eliminar delicadamente la suciedad más difícil.
- Aroma cítrico puro y fresco.
- Fórmula limpiadora de manos sin disolventes derivados del petróleo
- Fortificado con acondicionadores de piel de primera calidad.




## Aplicaciones sugeridas

- Resinas, aceite, grasa, alquitrán, mugre, tierra, tinta de impresora, epoxis, pintura, cemento de caucho, cementos para juntas y baldosas






LEWONSKI

# 0880170
# Soporte de bola con bola de 2", importado (vástago de 2", 3400 kg, caída de 2") n.° 45836

- Capacidad para un peso bruto de remolque de 3400kg (7,500lb) y un peso de la lanza de 340kg (750lb)
- Compatible con enganches de remolque con una abertura de tubo receptor de 2" x 2"
- La bola de remolque CURT, ajustada de fábrica, admite un acoplador de 2"
- Caída de 2" para una nivelación precisa del remolque
- El vástago hueco pesa menos y se puede usar con un kit antivibración
- Formado en CNC, soldado robóticamente y desincrustado mecánicamente para un ajuste perfecto
- Protegido por un acabado duradero de pintura en polvo
- La bola de remolque tiene un acabado cromado pulido
- Pasador y clip de enganche de 5/8" para un montaje seguro en el tubo receptor





Notas:
- Incluye bola de remolque de 5 cm n.° 40037, pasador y clip
- Peso La capacidad puede cambiar si se retira la bola de remolque.

En cuanto a soportes de bola, un soporte de bola con carga CURT es el paquete completo. Estos soportes incluyen todos los componentes necesarios para el remolque y vienen preinstalados con una bola de remolque ajustada de fábrica, lo que elimina la necesidad de montar y ajustar la suya. ¡Esto significa que un soporte de bola con carga está listo para remolcar desde el primer momento! Cada soporte también incluye un pasador y un clip para montarlo en el tubo receptor del tamaño adecuado. CURT ofrece soportes de bola con carga en una variedad de estilos y clasificaciones de peso.

Este soporte de bola con carga CURT tiene una capacidad de peso bruto de remolque de 7500 lb y una capacidad de peso de la lanza de 750 lb. Incluye una bola de remolque de 5 cm, lo que la convierte en una excelente opción para remolcar la mayoría de los remolques para embarcaciones, remolques utilitarios, caravanas, remolques para ganado y remolques para vehículos recreativos utilizados para transportar motos de cross, motocicletas y vehículos todoterreno. (NOTA: Nunca exceda la capacidad de peso mínima de ningún componente de remolque; es decir, el vehículo, el enganche, el remolque, etc.). Este soporte de bola tiene una longitud de 19 cm, una caída de 5 cm y viene con un acabado de pintura en polvo negro brillante para resistir la oxidación, el astillado y los rayos UV. Todos los soportes de bola CURT cuentan con vástagos de 5 cm x 5 cm y están fabricados con la misma calidad superior que aplicamos a cada uno de nuestros productos.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Diámetro de la bola: 2"
- Color: Negro
- Caída: 2"
- Peso bruto del remolque (GTW): 3476kg (7,500lb)
- Tipo de pieza: Bola de clase 3 Montaje
- Tamaño del tubo receptor: 2 pulgadas
- Diámetro del vástago: 2 pulgadas







LEWONSKI

# 0880171
# Soporte de bola con bola de 2", importado (vástago de 2", 3400 kg, caída de 4")
# n.° 45856

- Capacidad para un peso bruto de remolque de 3400 kg y un peso de la lanza de 340 kg
- Compatible con enganches de remolque con una abertura de tubo receptor de 2" x 2"
- La bola de remolque CURT, ajustada de fábrica, admite un acoplador de 2"
- Caída de 4" para una nivelación precisa del remolque
- El vástago hueco pesa menos y se puede usar con un kit antivibración
- Formado en CNC, soldado robóticamente y desincrustado mecánicamente para un ajuste perfecto
- Protegido por un acabado duradero de pintura en polvo
- La bola de remolque tiene un acabado cromado pulido
- Pasador y clip de enganche de 5/8" para un montaje seguro en el tubo receptor

Notas:

- Incluye bola de remolque de 5 cm n.° 40037, pasador y clip
- Peso La capacidad puede cambiar si se retira la bola de remolque.





En cuanto a soportes de bola, un soporte de bola con carga CURT es el paquete completo. Estos soportes incluyen todos los componentes necesarios para el remolque y vienen preinstalados con una bola de remolque ajustada de fábrica, lo que elimina la necesidad de montar y ajustar la suya. ¡Esto significa que un soporte de bola con carga está listo para remolcar desde el primer momento! Cada soporte también incluye un pasador y un clip para montarlo en el tubo receptor del tamaño adecuado. CURT ofrece soportes de bola con carga en una variedad de estilos y clasificaciones de peso.

Este soporte de bola con carga CURT tiene una capacidad de peso bruto de remolque de 7500 lb y una capacidad de peso de la lanza de 750 lb. Incluye una bola de remolque de 5 cm, lo que la convierte en una excelente opción para remolcar la mayoría de los remolques para embarcaciones, remolques utilitarios, caravanas, remolques para ganado y remolques para vehículos recreativos utilizados para transportar motos de cross, motocicletas y vehículos todoterreno. (NOTA: Nunca exceda la capacidad de peso mínima de ningún componente de remolque; es decir, el vehículo, el enganche, el remolque, etc.). Este soporte de bola también tiene una longitud de 21,5 cm, una caída de 10 cm y viene con un acabado de pintura en polvo negro brillante para resistir la oxidación, el astillado y los rayos UV. Todos los soportes de bola CURT cuentan con vástagos de 5 cm x 5 cm y están fabricados con la misma calidad superior que aplicamos a cada uno de nuestros productos.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Diámetro de la bola: 2"
- Acabado de la bola: Cromo
- Color: Negro
- Caída: 4"
- Peso bruto del remolque (GTW): 3476 kg
- Tamaño del tubo receptor: 2 pulg.
- Diámetro del vástago: 2 pulg.
- Longitud del vástago: 8-1/4 pulg.







LEWONSKI

# 0880174
# Soporte Multi-Bolas (Vástago Hueco de 2", Bolas Negras de 1-7/8", 2" y 2-5/16")
# #45652

- Cuenta con tres bolas de remolque soldadas en un vástago hueco
- Permite cambiar rápidamente entre tamaños de bolas de remolque
- Se monta en enganches de remolque con una abertura de tubo receptor de 2" x 2"
- Compatible con acopladores de 1-7/8", 2" o 2-5/16"
- Las bolas de remolque fijadas permanentemente no se pueden aflojar ni robar
- El vástago hueco pesa menos y se puede usar con un kit antivibración
- Protegido por un acabado duradero de pintura en polvo negra




Notas:
- El pasador de enganche se vende por separado


Si tiene más de un remolque, sabe lo complicado que puede ser cambiar entre soportes de bolas y saber cuál se ajusta a cada acoplador. CURT ha simplificado las cosas con El soporte para múltiples bolas de remolque. Estos soportes cuentan con dos o tres bolas de remolque montadas en un vástago recto para adaptarse a diferentes tamaños de enganche y cargas.


Este soporte para múltiples bolas incluye una bola de 1-7/8", una de 2" y una de 2-5/16". La bola de remolque de 1-7/8" puede remolcar hasta 2267 kg de peso bruto del remolque y 226 kg de peso en la lanza. La bola de 2" soporta 3467 kg de peso bruto del remolque y 346 kg de peso en la lanza. de TW, y la bola de 2-5/16" admite cargas de hasta 10,000 lb con 1,000 lb de TW. Este soporte de bola multiusos también cuenta con una opción de doble longitud y un vástago hueco para un kit antivibración. Todos nuestros soportes de bola multiusos vienen con un acabado de pintura en polvo negro brillante y un vástago de 2" x 2".

Los soportes de bola de remolque multiusos CURT son la opción ideal para quienes remolcan más de un remolque con regularidad. El diseño de múltiples bolas permite cambiar rápidamente el tamaño de las bolas sin necesidad de instalar ni tener un soporte de bola completamente diferente. Gracias a que las bolas están soldadas permanentemente al vástago, estos soportes de bola también son muy seguros, lo que elimina la posibilidad de que una bola se suelte y previene posibles robos.
gos de 5 cm x 5 cm y están fabricados con la misma calidad superior que aplicamos a cada uno de nuestros productos.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Acabado: RECUBRIMIENTO DE POLVO NEGRO
- Bola GTW/TW 15,000 LB / 500 LB
- GTW/TW Bola 27,500 LB / 750 LB
- Peso bruto/peso bruto de la bola 310,000 LB / 1,000 LB
- Material: Acero al carbono
- Tamaño del tubo receptor: 2 pulgadas




CURT

CURT

CURT

LEWONSKI

# 0880175
# PASADOR DE ENGANCHE DE 5/8" (RECEPTOR DE 2" O 2-1/2", ZINC, EMPAQUETADO) #21581


Al montar un soporte de bola en su enganche de remolque, espera que se mantenga en su lugar. Independientemente del tipo de carga que transporte, es fundamental contar con un equipo de remolque que pueda trabajar tan duro como usted. Para todo tipo de remolque de alta resistencia, los pasadores y clips de enganche CURT de 5/8" ofrecen una mayor resistencia. Fabricamos nuestros pasadores de enganche de 5/8" en acero sólido y los revestimos con uno de nuestros cuatro acabados disponibles. Todos estos acabados ofrecen una excelente resistencia a la oxidación y la corrosión para un funcionamiento duradero y suave. Los pasadores de enganche CURT también están fabricados con una curva de 105 grados, lo que crea un mango práctico para un mejor agarre y permite que el pasador se mantenga firmemente enganchado en el enganche del remolque y el soporte de bola.
Este pasador de enganche de 5/8" en particular tiene un acabado de zinc e incluye un orificio de retención estándar para el clip incluido. Los pasadores y clips de enganche CURT de 5/8" están listos para usar. Ofrecen una instalación confiable para cualquier soporte de bola o accesorio de enganche con vástago de 2" o 2-1/2", lo que los hace ideales para enganches de remolque de clase 3, 4 y 5.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Acabado: Zinc transparente
- Tipo de pieza: Pasador y clip de enganche
- Diámetro del pasador: 0.625
- Tamaño del tubo receptor: 2" o 2-1/2"

**APPROXIMATE DIMENSIONS**

Fits 2" or 2-1/2" receiver tubes








# 0880176
# Acoplador de lengüeta recta de 2" con Posi-Lock (Canal de 2-1/2", 3500 lb, Zincado) #25135

- Compatible con lengüetas de remolque rectas de 2-1/2" de ancho y bolas de remolque de 2"
- Supera la prueba de rendimiento SAE-684 como acoplador de clase 2
- El mecanismo de resorte y tuerca Posi-Lock facilita el ajuste
- Cuenta con orificios para un pasador de seguridad o un seguro de acoplador
- Fabricado en acero troquelado y perforado
- Protegido por un acabado galvanizado duradero


Si va a reemplazar un acoplador roto en su remolque o instalar uno nuevo en uno que está construyendo, CURT cuenta con acopladores confiables que mantendrán su carga de remolque firmemente sujeta. Seleccionar el enganche de remolque, el soporte de bola y la bola de remolque adecuados para gestionar el peso de su remolque no es el único aspecto importante al remolcar; también necesita un remolque que resista las condiciones del camino. Eso significa equiparlo con un enganche diseñado para durar.


Los enganches de lanza recta CURT, con nuestro pestillo Posi-Lock, son el tipo más común de enganche para remolque. Con un canal de montaje diseñado para encajar en una lanza recta, el enganche Posi-Lock es fácil de instalar. Está fabricado en acero resistente y tiene un acabado de zinc duradero que lo protege de la corrosión y el desgaste. El mecanismo de pestillo bloqueable de los enganches CURT Posi-Lock es fácil de usar y se ajusta apretando o aflojando un simple perno.

Este enganche de lanza recta CURT tiene una capacidad de peso bruto de remolque de 1597 kg y una capacidad de peso de lanza de 227 kg. Tiene un canal de 5 cm y se adapta a una bola de remolque de 6,35 cm de diámetro. Todos los enganches CURT incluyen una garantía limitada de por vida y un pestillo bloqueable para su tranquilidad.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Diámetro de la bola: 2 pulg.
- Tamaño del canal: 2 1/2 pulg.
- Acabado: Zinc transparente
- Peso bruto del remolque (GTW): 3500 lb
- Almacén del cubo: D25
- Tipo de pieza: Acoplador de lengüeta recta






# 0880177

# Acoplador para remolque QuickPin Curt 25472 bola de 2", canal 3" 3,500lb

Acoplar el remolque, especialmente cerrar el pestillo, siempre es complicado. Por eso, el acoplador de remolque QuickPin™ no utiliza pestillo. De hecho, QuickPin™ cuenta con un diseño revolucionario para simplificar al máximo el enganche del remolque.

Para acoplar el remolque con QuickPin™, simplemente coloque la barra de remolque sobre la bola, deslícela en el pasador, ¡y listo! Se acabó la lucha con el pestillo para que encaje en la bola. Los pestillos tradicionales pueden desgastarse y corroerse, lo que provoca atascos, piezas rotas y frustración. QuickPin™ es simple, innovador y no requiere ajustes ni aprietes.

- Su diseño innovador permite un acoplamiento rápido y sencillo del remolque con un solo pasador.
- Sin atascos ni componentes articulados complicados y propensos al desgaste.
- Más fácil de usar que los acopladores tradicionales.
- Se fija de forma segura con el pasador y el clip de ½" (1,27 cm) de diámetro incluidos.
- No requiere ajustes ni aprietes.
- El cordón de lazo fija el pasador al acoplador para evitar la pérdida de piezas.
- Construcción de acero estampado para una resistencia confiable (capacidad de 3,500lb).
- Supera la prueba de rendimiento SAE J684 como acoplador de clase 2.
- Admite la bola de remolque estándar de 2" (5 cm) de diámetro.
- Compatible con la mayoría de las configuraciones de orificios de montaje de acopladores existentes.
- El canal se fija a la viga de lanza del remolque de 3" (7,62 cm) de ancho.
- Protegido con un acabado duradero de pintura en polvo negra.


## Notas


- El acoplador solo debe usarse con el pasador incluido.
- No incluye herrajes de montaje para remolque.



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Diámetro de la bola: 2" (6,35 cm)
- Tamaño del canal: 3" (7,62 cm)
- Acabado: A-COAT
- Peso bruto del remolque (PBT): 3,500lb
- Material: acero al carbono




LEWONSKI

## 0880178

# Bola de remolque Curt 40066 - 2" vastago 1" x 2.1/8" 6,000lbs

- Compatible con acopladores de 2" y soporta hasta 2746 kg. (6,000lbs) GTW
- Fabricado en acero forjado en caliente de alta resistencia
- Protegido por un acabado cromado duradero
- Tuerca hexagonal y arandela de seguridad helicoidal galvanizadas para un montaje seguro
- Con roscas finas para una mayor resistencia de sujeción
- Probado para garantizar la seguridad y cumplir con las especificaciones VESC V-5 de EE. UU.






## Notas

- La plataforma de montaje debe tener al menos 3/8” (9,5 mm) de grosor y el diámetro del orificio no debe ser mayor de 1/16” (0,16 mm) que el del vástago roscado.
- Protegido por un acabado cromado duradero

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Capacidad de la bola: 2736 kg (6,000lbs)
- Diámetro de la bola: 2” (5 cm)
- Color: Plateado
- Acabado: CROMADO
- Material: ACERO FORJADO
- Vástago Diámetro: 1”
- Longitud del vástago: 2 1/8 pulg.




## 0880179

# Bola de remolque Curt 40070 - 2" vastago 1" x 2.1/8" 7,500lbs

- Compatible con acopladores de 2" y soporta hasta 7500 lb. GTW
- Fabricado en acero forjado en caliente de alta resistencia
- Protegido por un acabado cromado duradero
- Tuerca hexagonal y arandela de seguridad helicoidal galvanizadas para un montaje seguro
- Con roscas finas para una mayor resistencia de sujeción
- Probado para garantizar la seguridad y cumplir con las especificaciones VESC V-5 de EE. UU.






## Notas

- La plataforma de montaje debe tener un grosor mínimo de 3/8" (9,5 mm) y el diámetro del orificio no debe ser superior a 1/16" (0,16 mm) al del vástago roscado.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Capacidad de la bola: 3467 kg (7,500lb)
- Diámetro de la bola: 2" (51 mm)
- Acabado: CROMADO
- Material: ACERO FORJADO
- Vástago Diámetro: 1"
- Longitud del vástago: 2 1/8 pulg.



## 0880190

## Carretilla ProSource, capacidad de 400lb (181 kg), 14" (35 cm) de ancho x 10" (25 cm) de profundidad, base, color negro



- La carretilla ProSource es perfecta para mover cajas, neveras portátiles, archivadores y otras cargas pesadas.
- Capacidad de 400lb (181 kg).
- Acabado con pintura en polvo negro mate
- Neumáticos de goma maciza de 8" (20 cm) x 2.1/4" (6,35 cm) antipinchazos
- Base de 14" (35 cm) de ancho x 10" (25 cm) de profundidad
- Marco de acero resistente de 1" (2,5 cm) de diámetro
- Eje resistente de 5/8" (1,6 cm)



## 0880191

## Carretilla, capacidad de peso de 600lb (272 kg), base de 14" ( 35,5 cm) de ancho x 9" (23,8 cm) de profundidad, acero, color negro

- La carretilla manual ProSource es perfecta para mover cajas, refrigeradores, archivadores y otras cargas pesadas.
- Capacidad 600lb (272kg)
- Acabado con pintura en polvo negra mate
- Rodo neumatico de 10" ( 25,4 cm) x 3.1/2" (8,9 cm)
- Base de 14" (35 cm) de ancho x 10" (25 cm) de profundidad
- Marco de acero resistente de 1" (2,5 cm) de diámetro
- Eje resistente de 5/8" (1,6 cm)

ProSource



## 0880192

## Carretilla de mano ProSource HT-900 con capacidad para 900lb (407 kg)

- Tamaño del rodamiento: 5/8" (16 mm)
- Tamaño de las ruedas: 10" (25,4cm)  x 2.1/2" (6,35 mm)
- Diámetro del marco: 1" (2,54 cm)
- Material del marco: Acero
- Forma del mango: En forma de P
- Número de ruedas: 2
- Profundidad de la placa de apoyo: 8" (20,32 cm)
- Ancho de la placa de apoyo: 18" (45,72 cm)
- Capacidad de peso: 409 kg (900 lb)
- Tipo de rueda: Goma maciza

## 0880194

## Carro de plataforma ProSource PH1501, 4 ruedas, rueda giratoria



Esta pequeña plataforma plegable ProSource es perfecta para mover diversos artículos. Es ideal para transportar cajas, equipo ligero y cargas voluminosas. Tiene una capacidad de peso de 300lb (150 kg).

- Tipo: Plegable pequeño
- Número de ruedas: 4
- Capacidad de peso: 330lb (150 kg)
- Dimensiones: 28.3/4" (72,7 cm) de largo x 18.1/2" (47,2 cm) de ancho
- Tipo de asa: Tubular
- Tipo de rueda: Giratoria
- Diámetro de la rueda: 4" (10 cm)
- Ancho de la rueda: 1.1/8" (2,8 cm)
- Color: Plataforma azul con asa blanca
- Material del asa: Acero
- Color del asa: Blanco
- Peso: 18lb (8,1 kg)

## 0880195

## Carrito de Plataforma ProSource PH3001GX, 4 Ruedas, Neumático y Giratorio



¿Cansado de los carritos grandes y toscos que ocupan un espacio valioso? Este carrito de plataforma está diseñado para ser funcional, lo que significa que se puede plegar para un fácil almacenamiento, pero siempre está listo para cuando lo necesite. Simplemente pliegue el asa acolchada en segundos para que quede a ras de la plataforma y su carrito estará listo para guardarse cuando y donde quiera.

- Tipo: Grande
- Número de Ruedas: 4
- Capacidad de peso de: 880 libras
- Dimensiones: 35-3/4 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho
- Tipo de Asa: Tubular
- Tipo de Rueda: Neumática y Giratoria
- Diámetro de la Rueda: 6"
- Ancho de la Rueda: 1-7/16"
- Color: Plataforma Azul con Asa Blanca
- Material de la Asa: Acero
- Color de la Asa: Blanco
- Peso: 41 lbs

## Palma acolchada con muñeca ajustable en la parte posterior de malla.
## CAT012215



- Palma de cuero sintético, acolchado en la zona de alto desgaste, mayor protección
- Espalda de poliéster/spandex amarillo para un excelente ajuste y comodidad
- Parte superior de malla para mayor ventilación en altas temperaturas
- Correa de muñeca ajustable para un ajuste seguro
- EN 388: 2122

**Talla: L, XL**

## Palma acolchada de alta visibilidad con muñeca ajustable
## CAT012214



- Palma de cuero sintético, acolchada en áreas de alto desgaste.
- Espalda de poliéster/spandex verde, ajuste excepcional, comodidad, visibilidad.
- Cinta reflectante en los nudillos y las yemas de los dedos para mayor visibilidad.
- Correa de muñeca ajustable para un ajuste seguro
- EN 388: 2122

**Talla: L, XL**

## Utilidad de palma sintética de alta visibilidad con pantalla táctil
## CAT012224



- Puntas de los dedos con pantalla táctil
- Muñeca ajustable
- Palma acolchada duradera
- Correa de muñeca ajustable para un ajuste seguro
- EN 388: 2122

**Talla: M, L**

## Utilidad de alto impacto y alta visibilidad con pantalla táctil
## CAT012250



- Paneles de pantalla táctil en el dedo índice y el pulgar
- Protección moldeada para nudillos y dedos
- Espalda de spandex
- Puño abierto con muñeca elástica fruncida
- Declaración de conformidad de la UE

**Talla: L, XL**

LEWONSKI

# 0880224 - 08802245 - 0880226

## MaxiFlex® Últimate™ - Guante tejido de nailon/elastano sin costuras con nitrilo Agarre recubierto de MicroFoam en la palma y los dedos. Compatible con pantalla táctil

- Los recubrimientos MicroFoam Nitrile son compatibles con aceites ligeros y proporcionarán un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión.
- Knit Doll ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Transpirabilidad de 360°: el revestimiento patentado de microespuma de nitrilo ofrece una transpirabilidad de 360°, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual.
- 25% más delgado: que la mayoría de los guantes de espuma de nitrilo del mercado y al mismo tiempo ofrecen el doble de rendimiento mecánico.
- Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad.

## Aplicaciones

- Máxima Transpirabilidad, Comodidad y Durabilidad
- Manipulación, Montaje y Clasificación de Piezas y Materiales Pequeños
- Inspección de acabados y piezas

MATERIAL DEL FORRO: Nylon / Elastano
RECUBRIMIENTO: Nitrilo
AGARRE: Microespuma
CALIBRE: 15

## Talla: M, L, XL



# 0880230
# Bandera de seguridad elástica
# SKU 04905

La bandera de seguridad elástica Keeper® es ideal para identificar cargas colgantes. Está fabricada con malla resistente a la intemperie de alta visibilidad para usarla todo el año. La bandera mide 45,7 cm x 45,7 cm y tiene un cordón elástico de 91,4 cm para sujetarla fácilmente a cargas de diversos tamaños.

- Malla naranja fluorescente de alta visibilidad
- Marca cargas colgantes de diversos tamaños
- Compacta, portátil y fácil de usar
- Gancho ajustable







# 0880231
# Anclaje con anillo de alambre de 3,8 cm (1,5")
# SKU 04522

Este anclaje con anillo de alambre Keeper de 3,8 cm (1,5") ofrece mayor flexibilidad para asegurar la carga de forma segura y sencilla. Ideal para camionetas, remolques y furgonetas de carga. Diseñado para atornillarse a la superficie.

- Carga máxima: 136 kg (300 lb)
- Resistencia a la rotura: 408 kg (900 lb)
- Aplicaciones ligeras







# 0880232
# Punto de anclaje de montaje en superficie
# SKU 04529

El punto de anclaje de montaje en superficie Keeper está diseñado para proporcionar un punto de anclaje seguro para camionetas y remolques. Permite sujetar fácilmente correas, cuerdas o cordeles a una camioneta o remolque utilitario.

- Carga máxima de trabajo: 1814 kg (4000 lb)
- Resistencia a la rotura: 5443 kg (12 000 lb)
- Anillo de alambre de 8,5 cm (3 3/8 pulg.)
- Diámetro del orificio (cuadrado): 1 cm (0,395 pulg.)
- Tornillo de 9,5 mm (3/8 pulg.)
- Se fija con tornillos o pernos
- Uso en maquinaria pesada









KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880247
# Correa de amarre retráctil con trinquete, 2,5 cm x 3 m
# SKU 43557

- Carga máxima de trabajo: 227 kg, Resistencia a la rotura: 680 kg
- Se retrae como un cinturón de seguridad
- Freno de seguridad integrado (patente en trámite)
- Ganchos en S recubiertos con clips de seguridad
- Fácil almacenamiento sin enredos









LEWONSKI

KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880248
# Correa de amarre con trinquete KwikFeed de 3,17 cm x 4,98 m (1000 lb), paquete de 2
# SKU 43571

La correa de amarre con trinquete KwikFeed de 4,98 m (16 pies) incorpora la tecnología patentada de Keeper que permite deslizar la correa fácilmente. Fácil para principiantes y rápido para expertos. No es necesario pasar toda la correa por el trinquete al asegurar la carga. Esta correa ofrece fiabilidad y durabilidad al asegurar la carga, gracias a su cinta ExtremeEdge, un 30 % más resistente a los cortes y un 67 % más resistente a la abrasión. Con un gancho en forma de S recubierto que incluye un clip de seguridad para evitar que se suelte. Mango extragrande que permite asegurar la carga incluso con guantes.

- Tecnología patentada KwikFeed para una carga fácil con trinquete.
- Tambor de acero forjado para una carga sencilla y un rendimiento superior.
- Correa ExtremeEdge, 30 % más resistente a los cortes.
- Límite de carga de trabajo de 454 kg (1000 lb), resistencia a la rotura de 1360 kg (3000 lb).
- Asa extragrande para facilitar su uso y diseño antideslizante.
- Ganchos en S recubiertos con clips de seguridad.
- Lazo de amarre suave cosido.









LEWONSKI

# 0880249
# 85513 Amarre, 1" (2.5 cm) de ancho, 13pies (4 m) de largo, naranja, 400lb (181 kg), conector de gancho en S

Proporciona máxima tensión con mínima fuerza. El mecanismo de liberación con resorte evita que el trinquete se abra accidentalmente. La cinta resistente a la abrasión, de alta resistencia, supera la capacidad nominal y soporta las aplicaciones más exigentes. Gancho en S compacto, resistente a las marcas y recubierto de vinilo.



## ESPECIFICACIONES:

- Capacidad de peso: 400lb (181 kg)
- Resistencia a la rotura: 1,200lb (544 kg)
- Tipo de conector: Gancho en S
- Tipo de ajuste: Trinquete
- Color: Naranja
- Longitud: 13pies (4 m)
- Ancho: 1" (2.5 cm)





# 0880250
# Amarre de trinquete de alta tensión de 2,54 cm x 3,66 m
# SKU 05510

El amarre de trinquete de alta tensión Keeper de 2,54 cm x 3,66 m está diseñado para garantizar la seguridad del transporte de carga valiosa. La cinta Hi-Test® de Keeper cuenta con tres capas de hilo de alta tenacidad para proteger y proporcionar mayor resistencia, además de ofrecer mayor resistencia a la abrasión y a los cortes. El mango de trinquete moldeado proporciona un agarre seguro, y los ganchos dobles en J recubiertos ofrecen un punto de contacto más fiable y resistente.

§ Carga máxima de trabajo: 454 kg (1,000lb)
§ Resistencia a la rotura: 1367 kg (3,013lb)
§ Trinquete de agarre moldeado abierto
§ Ganchos dobles en J anti-rayaduras

## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Gris
- Cantidad: 4 piezas
- Fineline: Pro








KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880251
# Amarre de trinquete de alta tensión de 1" (2,54 cm) x 16pies (4,88 m) con ganchos JJ y anilla en D
# SKU 05516

El amarre de trinquete Keeper® de 4,88 m cuenta con una cinta Hi-Test® de 2,54 cm resistente a la abrasión para asegurar la carga y absorber los impactos durante el transporte. Está fabricado con un trinquete de acero duradero, un mango moldeado abierto y ganchos JJ.

- Carga máxima de trabajo: 454 kg (1,000lbs)
- Resistencia a la rotura: 1367 kg (3,000lbs)
- Los amarres de trinquete sujetan firmemente, permiten una mayor tensión y una fácil liberación
- La cinta suave no raya la carga
- Su diseño de bucle sin fin es ideal para cargas pesadas en portaequipajes, como madera o escaleras

## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Gris
- Cantidad: 1
- Fineline: Pro









LEWONSKI

# 0880252
# Amarre de trinquete de 4,4 cm x 4,5 m
# SKU 89519

El amarre de trinquete Keeper® de 4,5 m asegura la sujeción de la carga con máxima tensión y mínima fuerza. El mecanismo de liberación con resorte evita que el trinquete se abra accidentalmente y los ganchos dobles en J garantizan una conexión fuerte y segura. La cinta Hi-Test® cuenta con tres capas de hilo de alta tenacidad para proteger y proporcionar mayor resistencia.

§ Carga máxima de trabajo: 750kg (1,653lb)
§ Resistencia a la rotura: 2277kg (6,106lb)
§ Maximiza la tensión para una sujeción segura
§ Ideal para aplicaciones de carga
§ Paquete individual




## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Gris
- Cantidad: 1
- Fineline: Uso general






# 0880256
# Amarre de trinquete de 5 cm x 8,2 m con ganchos planos
# SKU 04623

El amarre de trinquete Keeper de 5 cm x 8,2 m con ganchos planos es ideal para asegurar cargas en remolques de plataforma, ya que cumple con las normas del Departamento de Transporte (DOT), la Patrulla de Carreteras de California (California Highway Patrol) y la Asociación de Eslingas Web. La cinta Hi-Test® cuenta con tres capas de hilo de alta tenacidad para proteger y proporcionar mayor resistencia. El mango de aluminio y los ganchos de acero galvanizados ofrecen resistencia a la corrosión en la mayoría de los entornos y situaciones.

§ Carga máxima de trabajo: 1,467kg (3,234lb)
§ Resistencia a la rotura: 4547 kg (10,024lb)
§ Mango de trinquete moldeado para una operación más cómoda
§ Gancho plano para fijar en puntos de anclaje planos o en cavidades para estacas



## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Fineline: Comercial





# 0880257
# Amarre de correa de trinquete de alta resistencia de 5 cm x 8,2 m
# SKU 04622

Diseñado para cumplir con las normas del Departamento de Transporte (DOT), la Patrulla de Carreteras de California (California Highway Patrol) y la Asociación de Eslingas Web, el amarre de correa de trinquete de alta resistencia de Keeper es la opción ideal para el control de cargas pesadas. La cinta Hi-Test® es resistente a la abrasión, a la intemperie, a la putrefacción y al moho. Las manijas de trinquete y los ganchos en J fáciles de usar permiten un transporte seguro y de alta tensión.

Carga máxima de trabajo de 1,467kg (3,234lb)
Resistencia a la rotura de 4547kg (10,024lb)
Mango de trinquete largo y ancho que proporciona mayor palanca de tensión
Ganchos en J galvanizados



## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Fineline: Comercial





# 0880258
# AMARRE DE CORREA DE TRINQUETE DE ALTA RESISTENCIA DE 50 mm x 8,2 m CON GANCHO MAGNÉTICO JJ

Diseñado para cumplir con las normas del Departamento de Transporte (DOT), la Patrulla de Carreteras de California (California Highway Patrol) y la Asociación de Eslingas Web, el amarre de correa de trinquete de alta resistencia de Keeper es la opción ideal para el control de cargas pesadas. El gancho magnético JJ ayuda a que el gancho se mantenga en su lugar y facilita su instalación. La cinta Hi-Test® es resistente a la abrasión, a la intemperie, a la putrefacción y al moho. Las manijas de trinquete fáciles de usar y los ganchos JJ permiten un transporte seguro y de alta tensión.

§ El imán ayuda a que el gancho JJ se mantenga en su lugar para facilitar su instalación.
§ Carga máxima de trabajo de 1460 kg (3333 lb), resistencia a la rotura de 4547 kg (10000 lb)
§ Aprobado por el DOT
§ Correa de cinta Hi-Test® resistente a la intemperie

## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Fineline: Comercial








LEWONSKI

KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880259
# Amarre de correa de trinquete de alta resistencia 2" (5cm) x 40pies (12m)

Las cargas de gran tamaño no son problema para el amarre de trinquete Keeper® para empacadora de heno de 12 m. La cinta Hi-Test® de 5 cm es resistente y duradera. La hebilla de trinquete de acero y el mango estándar abierto extralargo facilitan la obtención de la tensión adecuada de forma rápida y sencilla. Ganchos dobles en J para mayor seguridad.

- Carga útil máxima de 1460 kg (3,333lbs)
- Cinta Hi-Test de 2" (5 cm)
- Mango de trinquete extralargo
- Ideal para cargas grandes
- Ganchos en J galvanizados



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1







LEWONSKI

# 0880260
# Amarre con correa de trinquete de 5 cm x 8,2 m con extremos de cadena y gancho de agarre SKU 04650

Equipado con extremos de cadena galvanizados y ganchos de agarre, el amarre con trinquete Keeper ofrece una carga útil máxima de 1560 kg y una resistencia a la rotura de 4540 kg. Ideal para cargas grandes y exigentes.

§ Carga útil máxima de 1560kg (3,439lb)
§ Cincha Hi-test®
§ Extremos de cadena y ganchos de agarre de alta durabilidad
§ Mango de trinquete largo y ancho que proporciona mayor tensión




## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Fineline: Comercial






KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880261
# CORREA DE RECUPERACIÓN DE 2” (5 CM) X 20pies (6 M)

La correa de recuperación Keeper® de 6 m está diseñada para el remolque y la recuperación de camionetas y vehículos todoterreno en caso de emergencia. Es una excelente alternativa a la cadena: es ligera, compacta y resistente a la oxidación, la putrefacción y el moho. El tejido Hi-Test® cuenta con tres capas de hilo de alta tenacidad para mayor protección y resistencia.

- Peso máximo del vehículo: 3177 kg (7,000lbs)
- Resistencia a la rotura: 6827 kg (15,000lbs)
- Resistencia al estiramiento y al retroceso
- Compatible con camionetas y SUV de tamaño mediano




## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Altura: 5 cm
- Peso: 0,9 kg






LEWONSKI

# 0880262
# Correa de Remolque de Emergencia de 5 cm x 4,5 m
# SKU 89815

La correa de remolque Keeper® de 4,5 m está diseñada para remolques, emergencias en carretera y recuperaciones. Cuenta con correas resistentes a la abrasión Hi-Test® y ganchos deslizantes de acero forjado con pestillo de seguridad para mantenerla sujeta al vehículo durante el remolque. Es ideal para todo tipo de vehículos con un peso inferior al máximo permitido, como camionetas, SUV, vehículos todoterreno, UTV y embarcaciones. Se puede usar con un receptor de enganche, cabrestante y grilletes de proa.

Peso máximo del vehículo: 2276kg (5,017lb)
Resistencia a la rotura: 5446kg (12,006lb)
Correa Hi-Test de 5cm
Ganchos deslizantes de acero forjado con pestillo



## DETALLES TÉCNICOS:

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Fineline: Comercial





KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880263
# CORREA DE RECUPERACIÓN DE 4” (10 CM) X 30pies (9 M)

La correa de recuperación Keeper® de 9 m está diseñada para remolque y recuperación de vehículos de emergencia. Su correa de cincha Hi-Test® de 10 CM, resistente a la abrasión, es ligera y compacta, lo que la convierte en una excelente alternativa a las cadenas, ya que no se oxida, pudre ni enmohece.

- Peso máximo del vehículo: 4547 kg (10,000lbs)
- Resistencia a la rotura: 9047 kg (20,000lbs)
- Correa Hi-Test® de 10 CM con tejido negro antidesgaste
- Estiramiento y recuperación
- Compatible con camionetas y SUV de tamaño mediano




## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Color: Amarillo
- Cantidad: 1
- Peso: 2 kg







LEWONSKI


KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880264
# Correa de remolque de emergencia de 5 cm x 7,6 m
# SKU 89825

La correa de remolque Keeper de 7,6 m está diseñada para remolque, emergencias en carretera y recuperación. Cuenta con una correa resistente a la abrasión y ganchos deslizantes forjados con pestillo de seguridad para mantenerla fija al vehículo durante el remolque. Es ideal para todo tipo de vehículos que no superen el peso máximo permitido, como camionetas, SUV, cuatrimotos, UTV y embarcaciones. Se puede usar con enganche de remolque, cabrestante y grilletes.

- Peso máximo del vehículo: 2268 kg
- Resistencia a la rotura: 5443 kg
- Correa de alta resistencia de 5 cm
- Portátil y fácil de usar
- También se puede usar con enganche de remolque, cabrestante o grilletes








LEWONSKI

KEEPER
PERFORMANCE ENGINEERED® SINCE 1979

# 0880265
# Correa de recuperación de 7,6 cm x 9,1 m
# SKU 89933

Las correas de recuperación Keeper, diseñadas para un rendimiento óptimo, son la mejor opción para remolcar un vehículo atascado o averiado. Más ligeras que una cadena y resistentes al óxido, la corrosión y el moho. La cinta Hi-Test® cuenta con tres capas de hilo de alta tenacidad para mayor protección, resistencia y durabilidad. Con un peso máximo del vehículo de 6800 kg, es ideal para camionetas 4x4 y SUV grandes.

- Peso máximo del vehículo: 6800 kg
- Más ligera que una cadena y resistente al óxido, la corrosión y el moho
- Se guarda fácilmente en el maletero, la caja de herramientas o detrás del asiento de una camioneta
- La cinta Hi-Test, resistente a la abrasión, supera las exigencias de las aplicaciones más exigentes








ProSource

## 0880278

# Kit de terminales eléctricas para cableado

Es un surtido diseñado para realizar conexiones seguras en proyectos de electricidad, automotrices o de bricolaje.

- Contenido: Generalmente incluye 150 piezas de conectores estañados.
- Tipos de conectores: El kit trae terminales de anillo, terminales de espada y conectores a tope (para empalmes).
- Código de colores: Las piezas vienen en rojo, azul y amarillo, lo que indica el calibre del cable (AWG) que pueden aceptar.
- Uso: Se utilizan para asegurar cables a tornillos o para unir dos cables entre sí de forma profesional.

## Incluye:

- (10 piezas) Terminal de anillo n.° 10 de 22-16 AWG
- (10 piezas) Conector a tope de 22-16 AWG
- (7 piezas) Terminal de pala n.° 10 de 16-14 AWG
- (10 piezas) Terminal de anillo n.° 10 de 16-14 AWG
- (10 piezas) Conector a tope de 16-14 AWG
- (5 piezas) Terminal de anillo de 1/4 pulg. de 12-10 AWG
- (10 piezas) Terminal de anillo n.° 8 de 22-16 AWG
- (10 piezas) Terminal de pala n.° 8 de 22-16 AWG
- (7 piezas) Desconectador hembra de 1/4 pulg. de 22-16 AWG
- (10 piezas) Terminal de anillo n.° 8 de 16-14 AWG
- (7 piezas) Desconectador hembra de 1/4 pulg. de 16-14 AWG
- (5 piezas) Conector a tope de 12-10 AWG
- (10 piezas) Terminal de anillo n.° 6 de 22-16 AWG
- (10 unidades) Palanca 22-16 AWG








ProSource

# 0880279

# Jgo fusibles de vidrio automotrices 91145 - 120pzs 5A/30A

Kit de fusibles de vidrio automotrices (AGC)
El ProSource 91145 es un kit surtido de fusibles de vidrio tipo AGC usado para proteger circuitos eléctricos contra sobrecargas o cortocircuitos en vehículos o equipos eléctricos.

## Características principales

- Tipo: Fusibles de vidrio AGC (Automotive Glass Cartridge)
- Cantidad: 120 fusibles
- Voltaje: hasta 220 V

- Amperajes incluidos:
  - 5 A
  - 10 A
  - 15 A
  - 20 A
  - 25 A
  - 30 A

- Presentación: caja organizadora de PVC con divisiones para clasificar los fusibles.




## Usos comunes

- Reparaciones automotrices (carros clásicos, radios, accesorios).
- Equipos eléctricos de 12 V / 24 V.
- Electrónica, amplificadores, cargadores, equipos pequeños.

## Tipo de fusible

- Los AGC son los fusibles cilíndricos de vidrio que permiten ver si el filamento interno está quemado.






LEWONSKI

ProSource

# 0880280

## Jgo surtido de O-rings 61302 - métrico 225pzs

El ProSource 61302 es un kit surtido de O-rings métricos utilizado para sellar conexiones en plomería, automotriz y equipos mecánicos.

## Características principales

- Tipo: O-Ring Assortment (anillos de sellado)
- Cantidad: 225 piezas
- Sistema de medidas: métrico
- Material: NBR / nitrilo (Buna-N)
- Color: negro
- Incluye: caja organizadora de PVC con divisiones




## Usos comunes

- Reparación de llaves de agua y grifos
- Sellos en plomería
- Reparaciones automotrices
- Sellado en mangueras, bombas y válvulas

## Incluye

- 10 PC F0391 3 x 1
- 10 PC F0443 4 x 1
- 20 PC P5 4.8 x 1.9
- 20 PC P6 5.8 x 1.9
- 20 PC P7 6.8 x 1.9
- 20 PC P8 7.8 x 1.9
- 10 PC F0452 5 x 2
- 15 P9 8.8 x 1.9
- 15 PC P10A 9.8 x 2.4
- 15 P11 10.8 x 2.4
- 15 PC P12 11.8 x 2.4
- 10 PC P14 13.8 x 2.4
- 10 PC P16 15.8 x 2.4
- 10 PC G20 20 x 3
- 10 PC G22 x 3
- 5 PC F0393 20 x 4
- 5 PC F0359 22 x 4







LEWONSKI

ProSource

# 0880281

# Jgo surtido de O-rings 61305 - pulg. 225pzs

El ProSource 61305 es un kit surtido de O-rings (anillos de goma para sellado) utilizado en plomería, automotriz y reparaciones mecánicas.




## Características principales

- Tipo: O-Ring Assortment (anillos de sellado)
- Cantidad: 225 piezas
- Material: NBR / Buna-N (caucho nitrilo)
- Color: negro
- Medidas: varias medidas SAE
- Incluye: caja organizadora de PVC con divisiones.

## Usos comunes

- Reparación de grifos y llaves de agua
- Sellos en plomería
- Equipos automotrices
- Sellado en mangueras, bombas o válvulas

## Incluye

- 10 PC A005 3/32 x 15/64 x 9/128 in
- 20 PC A006 1/8 x 1/4 x 1/16 in
- 20 PC A007 5/32 x 9/32 x 1/16 in
- 20 PC A008 3/16 x 5/16 x 1/16 in
- 5 PC A009 7/32 x 11/32 x 1/16 in
- 15 A010 1/4 x 3/8 x 1/16 in
- 10 PC A113 9/16 x 3/4 x 3/32 in
- 10 PC A114 5/8 x 13/16 x 3/32 in
- 10 PCA 115 11/16 x 7/8 X 3/32 in
- 10 PC A 116 3/4 x 15/16 x 3/32 in
- 10 PC A210 3/4 x 1 x 1/8 in
- 10 PC A211 13/16 x 1/16 x 1/8 in
- 15 PC A011 5/16 x 7/16 x 1/16 in
- 10 PC A012 3/8 x 1/2 x 1/16 in
- 10 PC A016 5/8 x 3/4 x 1/16 in
- 10 PC A110 3/8 x 9/16 x 3/32 in
- 10 PC A111 7/16 x 5/8 x 3/32 in
- 10 PC A112 1/2 x 11/16 x 3 X 32 in
- 10 PC A005 3/32 x 15/64 x 9/128 in
- 20 PC A006 1/8 x 1/4 x 1/16 in
- 20 PC A007 5/32 x 9/32 x 1/16 in
- 20 PC A008 3/16 x 5/16 x 1/16 in
- 15 PC A009 7/32 x 11/32 x 1/16 in
- 15 PC A010 1/4 x 3/8 x 1/16 in
- 10 PC A119 9/16 x 3/4 x 3/32 in
- 10 PC A114 5/8 x 13/16 x 3/32 in







LEWONSKI

ProSource

# 0880282

## Jgo fusibles automotrices 60106 tipo blade - 12-48V 120pzs

El ProSource 60106 es un kit surtido de fusibles automotrices tipo blade (tipo cuchilla) usado para proteger circuitos eléctricos en vehículos o equipos de 12-48 V.




## Características principales

- Tipo: Fusibles automotrices tipo blade
- Cantidad: 120 piezas

- Amperajes incluidos:
  - 5 A
  - 10 A
  - 15 A
  - 20 A
  - 25 A
  - 30 A

- Voltaje: hasta 24 / 32 / 48 V
- Material del contacto: aleación de zinc
- Incluye: fusibles mini y estándar en caja organizadora de PVC.



## Ventajas

- Codificados por color para identificar el amperaje rápidamente.
- Carcasa transparente para ver cuando el fusible está quemado.
- Acción rápida para evitar daños en cables o equipos.

## Usos comunes

- Reparación eléctrica automotriz
- Motocicletas, carros, pickups, lanchas
- Paneles eléctricos de 12 V o 24 V
- Equipos con fusibles tipo cuchilla






ProSource

## 0880283

# Jgo conectores eléctricos 60250 - 30pzs rojo, azul y amarillo

Los Prosource 60250 son un kit de conectores eléctricos tipo “butt connector” (empalme) usados para unir dos cables eléctricos sin soldadura.




## Características principales

- Tipo: Butt splice (conector de empalme recto)
- Cantidad: 30 conectores en el kit
- Material: cobre estañado para buena conductividad y resistencia a la corrosión
- Colores: rojo, azul y amarillo (para distintos calibres de cable)
- Uso: unir dos cables usando una crimpadora (pinza para terminales)
- Incluye: caja organizadora de PVC

## Para qué se usan

- Reparaciones automotrices
- Instalaciones eléctricas domésticas
- Conexiones en equipos o maquinaria
- Proyectos de electricidad o electrónica


## Cómo se usan

- Pelar ~5-7 mm de cada cable.
- Insertar cada cable en un lado del conector.
- Presionar con pinza de crimpado para fijarlo.
- Queda un empalme firme sin necesidad de soldar.

## Colores y calibre aproximado

- Rojo: 22–18 AWG
- Azul: 16–14 AWG
- Amarillo: 12–10 AWG






LEWONSKI

ProSource

# 0880284
# Juego de conectores rápidos DZA019 para manguera de aire, latón macizo (5 piezas)




- Latón macizo para una conexión robusta y duradera.
- Cambie sus herramientas neumáticas rápidamente con conectores rápidos confiables.
- Mantenga la presión máxima con un sistema de cierre hermético.

## INCLUYE:

- Conector rápido NPT de 1/4 pulg.,
- Conector rápido hembra NPT de 1/4 pulg.,
- Conectores rápidos macho NPT de 1/4 pulg.





## 0880285
## Acoplamiento rápido Prosource universal, apto para: mangueras de herramientas neumáticas y compresores de aire.

- Conexión NPT hembra de 1/4 pulg.
- El acoplamiento rápido está fabricado en latón.

## 0880286
## Acoplamiento rápido ProSource universal, apto para: accesorios de manguera, para herramientas neumáticas y compresores de aire

- Conexión NPT macho de 1/4 pulg.
- El acople rápido está fabricado en latón.





## 0880287
## Extremo de manguera de aire TA-054, 1/4", NPT, latón

- Extremo de manguera de aire ProSource, 1/4" conexión NPT
- Latón
- Diámetro de 3/8"
- Apto para: manguera de aire

## 0880288
## Extremo de manguera de aire TA-057, 1/4", NPT, latón

- Extremo de manguera de aire ProSource, 1/4" conexión NPT
- Latón
- Diámetro de 1/4"
- Apto para: manguera de aire





## 0880289
## Empalmador de manguera dentada ATA-0243L, 3/8", NPT, latón

- Color: Latón
- Diámetro: 3/8"
- Acabado: Latón
- Apto para: Manguera de aire
- Tamaño nominal: 3/8"
- Tipo de conexión: NPT

## 0880290
## Conector de manguera de aire ATA-050 Adecuado para: Conexión de manguera de compresor de aire Modelo n.°: ATA-050

- El tipo de conexión es NPT macho de 1/4 pulg. x NPT macho de 1/4 pulg.
- El conector de la manguera de aire es de latón





## 0880291
## Conector de línea de aire ProSource ATA-0561

- El tipo de conexión es NPT macho de 1/4" x diámetro interior de manguera de 3/8".
- El conector de línea de aire está hecho de latón.

## 0880292

## Tapón de manguera, universal, apto para: accesorios de manguera para herramientas neumáticas y compresores de aire.

- Conexión NPT hembra de 1/4 pulg.
- El tapón de manguera está fabricado en acero de alta velocidad.





## 0880293

## Tapón de manguera, universal, apto para: accesorios de manguera para herramientas neumáticas y compresores de aire.

- Conexión NPT macho de 1/4 pulg.
- El tapón de manguera está fabricado en acero de alta velocidad.

# 0880294
# Plataforma rodante polipropileno - 30" x 18" 1,000lb

Plataforma rodante para muebles ProSource PFD-3018, 454 kg (1000 lb), plataforma de 76 cm de ancho y 45 cm de profundidad, de polipropileno. Esta plataforma rodante para muebles ProSource cuenta con un marco de polipropileno con refuerzo de acero en la parte inferior. Las almohadillas de goma en los extremos protegen la carga de rayones y marcas.

- Capacidad de carga: 454 kg (1000 lb)
- Dimensiones: 76 cm de largo x 45 cm de ancho
- Ruedas giratorias

## Especificaciones:

- Color: Azul con almohadilla negra
- Número de ruedas: 4
- Profundidad de la plataforma: 45 cm (18")
- Material de la plataforma: Polipropileno
- Ancho de la plataforma: 76 cm (30")
- Capacidad de peso: 454 kg (1000 lb)



ProSource

## 0880295

# Andamio ProSource YH-SD401/YTL40102, Mini, Acero, Amarillo, Recubrimiento en Polvo

Este mini andamio está diseñado para facilitar y hacer más seguro su trabajo. La seguridad es fundamental al trabajar en altura. El control de calidad, los procedimientos de prueba, la precisión del proceso de soldadura y la correcta instalación son clave al ensamblar la estructura de un andamio para minimizar la responsabilidad y el riesgo de lesiones de los trabajadores.

- Se pliega para facilitar su almacenamiento.
- El mini andamio está hecho de acero.
- El acabado del mini andamio es de recubrimiento en polvo.

## Especificaciones

- Color: Amarillo
- Dimensiones: 58.1/2" (147 cm) de alto x 48" (122 cm) de ancho x 21.1/2" (54 cm) de profundidad
- Acabado: Recubrimiento en Polvo
- Incluye: (2) Bolsas de herramientas acoplables
- Material: Acero
- Tipo: Mini






## 0880296

# Andamio portátil ProSource - alto ajustable 29" a 71.1/4" 1,000lb

Este andamio portátil le permitirá acceder a luminarias, paredes para pintar, limpiar ventanas, realizar trabajos de electricidad, construcción, remodelaciones y prácticamente cualquier trabajo que implique superficies verticales y lugares de difícil acceso en un proyecto de construcción.



- Patas ajustables que permiten trabajar en superficies irregulares.
- Se pliega para facilitar su almacenamiento.
- Capacidad de peso: 457 kg.
- Ruedas giratorias.

## Especificaciones:

- Altura ajustable: 29” a 71.1/4” (74,5 a 180,5 cm)
- Color de la plataforma: Natural
- Profundidad de la plataforma: 28.3/32” (72,5 cm)
- Material de la plataforma: Madera contrachapada
- Ancho de la plataforma: 66.5” (167,5 cm)
- Número de ruedas: 4
- Número de plataformas: 1
- Color del riel: Amarillo
- Profundidad del riel: 1.5” (3,8 cm)
- Altura del riel: 69” (175,5 cm)
- Material del riel: Acero
- Ancho del riel: 29” (74,5 cm)
- Ideal para: Profesionales y particulares
- Capacidad de peso: 1,000lb (457kg)



ProSource

ProSource

# 0880297
# Barandilla plegable para andamio - 38.3/8" x 69.5" x 28.3/4"

Este conjunto de barandilla de acero está diseñado para instalarse sobre la plataforma de nuestro andamio para panadería. Cuenta con puertas en cada extremo para facilitar el acceso y se fija mediante pasadores a los marcos del andamio.

- La barandilla es ideal para acceder a zonas altas.
- La barandilla permite una fácil apertura para acceder a la plataforma.
- La barandilla se pliega para facilitar su almacenamiento.

## Especificaciones:

- Color: Amarillo
- Dimensiones: 38.3/8" (97 cm) de alto x 69.5" (175 cm) de ancho x 28.3/4" (72 cm) de profundidad
- Acabado: Recubrimiento en polvo
- Material: Acero
- Compatible con: Andamio modelo 8795478
- Tipo: Plegable



ProSource




ProSource

# 0880298
# Estabilizador para andamio - 4pzs acero 18" x 15.5/7"

Estabilizador para andamio ProSource YH-TR001-2, acero, amarillo, con recubrimiento en polvo, para andamio modelo 8795478
Este andamio multiusos proporciona estabilidad adicional y amplía el ancho de la base, lo que le ofrece opciones para mejorar su seguridad.

- El estabilizador aumenta el ancho de la base para evitar vuelcos.
- El estabilizador es necesario para apilar andamios multiusos para interiores.
- El estabilizador es amarillo.

## Especificaciones:

- Color: Amarillo
- Dimensiones: 18" (45 cm) de alto x 15.5/8" (39 cm) de ancho
- Acabado: Recubrimiento en polvo
- Material: Acero
- Apto para: andamio modelo 8795478
- Incluye: 4 estabilizadores







ProSource

## 0880299

# Rueda ProSource YH-CS001 de alta resistencia, negra, para andamio modelo 8795478

Las ruedas giran 360 grados, lo que facilita el movimiento y giro del andamio. Funcionamiento suave y silencioso. Ideal para aplicaciones industriales como almacenamiento, reparto, dispositivos médicos, fábricas, etc.

- Gira 360 grados
- La rueda es de goma
- Las ruedas son negras

## Especificaciones:

- Color: Negro
- Dimensiones: 5" (12,7 cm) de profundidad x 1.1/4" (3,2 cm) de ancho
- Apto para andamio modelo 8795478
- Tipo: Alta resistencia



ProSource

## CARRETILLA DE ALUMINIO PLEGABLE CAP. 150LBS

- Carretilla plegable
- Se puede utilizar en supermercados, mercados de agricultores, oficinas restaurantes, hospitales, hoteles y albergues, y eventos deportivos
- Material base: Aluminio / Material del mango: Plástico
- Dimensiones totales: 39-3/8" x 15-3/4" x 16-3/8" (100 x 40 x 41.5 cm)
- Dimensiones plataforma: 15-1/8" x 11" (38.4 x 27.9 cm)
- Cantidad de ruedas: 2
- Diámetro ruedas: 4-7/8" (12.4 cm) / Ancho ruedas: 1" (2.5 cm)
- El asa es telescópica
- Se pliega para transporte y almacenamiento más sencillo
- Operación de bloqueo/desbloqueo con una sola mano

**0880301**




## CAJON CON MANGO TELESCOPICO PLEGABLE CAP. 80LBS

OLYMPIA TOOLS

- Carro liviano, duradero y resistente a la oxidación con ruedas de goma blanda para transportar herramientas
- Mango telescópico de aluminio con agarre cómodo.
- Se pliega para un almacenamiento cómodo
- Ideal para lugares de trabajo, viajes, jardinería, compras y en la oficina
- Capacidad de peso: 80 libras
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 3,25 x 18,5 x 18,5 pulg
- De color negro
- Peso: 8,01 libras


**0880302**



## Plato giratorio – 4" 300Lbs - 0880305
## PROSOURCE
## JC-L01-PS



- Capacidad máxima de carga: 300 lb
- Acabado en zinc
- Longitud: 4 in



## Plato giratorio – 6" 500lbs - 0880306
## PROSOURCE
## JC-L02-PS

- Capacidad máxima de carga: 500 lb
- Acabado en zinc
- Longitud: 6 in

## 0880307

## El plato giratorio ProSource Lazy Susan se utiliza para mesas, encimeras o dentro de armarios.

- Capacidad máxima de carga: 454 kg (1,000lb)
- Diámetro: 30 cm
- Acabado: Zinc








ProSource

ProSource




## BOQUILLA TURBO JET




• Boquilla Turbo Jet: La Turbo Jet convierte cualquier manguera en una manguera de presión. Simplemente conecte la boquilla a cualquier manguera y podrá eliminar la suciedad, la mugre y el moho de madera, aluminio, revestimiento de vinilo, hormigón, ladrillo y piedra.
• Alta calidad: la cámara de presión incorporada de Turbo Jet convierte el flujo normal de agua en su manguera en un potente chorro. Fabricado con aluminio duradero, acabado de acero inoxidable y accesorios de latón de calidad.
• Ultra Clean: la válvula ajustable le permite controlar la presión y forzar el flujo.
• Incluye Turbo Jet, 1 boquilla Jet-Stream y 1 boquilla Fan-Spray

**0880310**

## PALA DE ALUMINIO NO. 14




La resistencia y la durabilidad hacen de las herramientas Razor-Back la elección de los profesionales. Esta pala de aluminio liviana es perfecta para mover y recoger granos, semillas, piensos, fertilizantes y otros materiales granulados. También es una herramienta de jardín útil y versátil, lo suficientemente resistente para la limpieza general o para mover mantillo, arena o tierra.

• La hoja de aluminio, tamaño n.° 14, es liviana, no produce chispas y es naturalmente resistente a la oxidación.
• Mango de madera dura norteamericana teñida y resistente de 31 pulgadas para una larga vida útil.
• Hoja acanalada con diseño occidental para mayor resistencia y durabilidad.
• El agarre en D de acero y madera proporciona palanca y control.

**0880320**

## RASTRILLO AZUL ULTRA LIGERO



- Color Azul
- Ultraligero
- Construcción de policarbonato resistente.
- Las púas de plástico especialmente diseñadas están de ángulo para permitir una fácil recogida de estiércol con menos derrames.
- Ideal para establo, granja/rancho o para uso en el hogar.

## ESPECIFICACIONES

- Marca: Fortex
- Longitud: 9”
- Ancho: 3”
- Altura: 36”

**0880321**

# 0880317
# Pala plástica LandscapersSelect 34913 - 12" x 14.1/4"

Pala de pala Landscapers Select 34596 PLA-12, hoja de 14.1/4" (36,5 cm) de ancho, hoja de 12" (30,5 cm) de largo, hoja de ABS, mango de madera, mango en forma de D

## ESPECIFICACIONES:

- Longitud de la hoja: 12" (30,5 cm)
- Material de la hoja: ABS
- Ancho de la hoja: 14.1/4" (36,5 cm)
- Longitud del mango: 29" (73,5 cm)
- Material del mango: Madera
- N.° de modelo: 34913
- Empuñadura ergonómica de poliuretano en forma de D



# 0880318
# Pala de aluminio LandscapersSelect 34592 - No. 12

Pala de pala  aluminio Landscapers Select

- Perfecta para grano, nieve, mantillo y otros materiales
- Ideal para recoger y levantar con eficiencia
- Aluminio de alta calidad para una resistencia ligera y durabilidad
- Mango de madera en forma de D para un agarre cómodo

## ESPECIFICACIONES:

- Pala de aluminio n.° 12
- Mango de madera premium de 27" (68 cm)
- Empuñadura metálica en forma de D con mazorca de madera dura



# 0880319
# Pala de aluminio LandscapersSelect 35171 - No. 14

Pala de pala  aluminio Landscapers Select

- Perfecta para grano, nieve, mantillo y otros materiales
- Ideal para recoger y levantar con eficiencia
- Aluminio de alta calidad para una resistencia ligera y durabilidad
- Mango de madera en forma de D para un agarre cómodo

## ESPECIFICACIONES:

- Pala de aluminio n.° 14
- Mango de madera premium de 27" (68 cm)
- Empuñadura metálica en forma de D con mazorca de madera dura



# 0880327
# Correa de Almacenamiento Hook 'n Hang™ - 24” (61 cm), Negra

La Hook 'n Hang cuenta con un mosquetón para darle a tu espacio un aspecto más ordenado. Diseñamos nuestras correas de almacenamiento más resistentes hasta la fecha para todo, desde cables y mangueras hasta escaleras y madera. Si buscas una razón para confiar en nuestra experiencia en soluciones de almacenamiento, te sugerimos que leas el nombre de nuestra empresa. Es nuestra especialidad.

- **SUPER RESISTENTE:** Otras correas multiusos se ven superadas por la potencia de nuestras prácticas correas para cables de extensión Hook 'n Hang. ¿Necesitas una correa para escalera para liberar espacio en el garaje? No busques más: estas correas de almacenamiento para colgar son la solución.
- **MULTIUSOS:** Estas resistentes correas de cincha con mosquetón ofrecen un fácil almacenamiento en el garaje para cables de extensión, mangueras y más. Son tan versátiles que se pueden usar como correas para escalera, mangueras de jardín o correas de trinquete para una organización práctica en cualquier espacio. FÁCIL DE USAR: Las correas de gancho y bucle, con un diseño resistente, las convierten en el soporte perfecto para colgar cables de extensión en la pared del garaje. Úsalas como correa para escalera o para manguera de jardín y ordena el desorden del garaje.
- **CAPACIDAD DE PESO:** Soporta hasta 113 kg.

**INCLUYE**: (1) correa de 61 cm x 5 cm










Wrap-It Storage

LEWONSKI

# 0880328
# Correas de almacenamiento superelásticas (paquete de 6 surtidas)

- ¡Se ajustan perfectamente! - Fabricadas con velcro superelástico
- FÁCILES DE USAR - Sistema de cierre de velcro ajustable y seguro
- ¡MUCHÍSIMAS USOS! - Una excelente solución de almacenamiento y organización para el hogar, el garaje, el barco, la autocaravana, la camioneta o el coche.

**Incluye**: dos correas de 9" (23 cm), dos de 12" (30 cm) y dos de 18" (45 cm).




Wrap-It Storage




Wrap-It Storage




LEWONSKI

# 0880329

# Correas de Almacenamiento de Alta Resistencia - Surtido, Paquete de 6
# 10" (25cm), 13" (33cm) y 17" (43 cm)

Las correas de Almacenamiento Wrap-It de Alta Resistencia son resistentes. Fabricadas con polipropileno de alta resistencia, cierre de velcro de grado industrial y ojal resistente a la corrosión, están diseñadas para durar tanto en interiores como en exteriores.

¡Organiza, cuelga y guarda cables, mangueras, cuerdas y mucho más! Ideales para organizar tu casa, garaje, taller, cobertizo, autocaravana, barco o camión.

- Superresistentes: El cierre de velcro de grado industrial soporta hasta 22,7 kg (50 lb)
- Impermeables: El polipropileno duradero y resistente a la intemperie y el ojal resistente a la corrosión permiten su uso en exteriores y entornos marinos.
- Multiusos: ¡Úsalas para organizar más que solo cables!
- Fáciles de usar: Pestaña para una fácil apertura

## Especificaciones del producto:

- Incluye: 2 correas de 25cm (10 pulgadas), 2 correas de 33 cm (13 pulgadas) y 2 correas de 43 cm (17 pulgadas)
- Apertura del ojal: 1,6 cm (0,63 pulgadas) (1,6 centímetros)










Wrap-It Storage

LEWONSKI


## SET DE 8 CINCHOS PARA ETIQUETAR/ORGANIZAR

No es agradable etiquetar a la gente. Pero puede ser muy bonito etiquetar tus cosas. Estas correas cuentan con una etiqueta escrita para una fácil identificación.

### Características

- Organizate: Úsalo para la organización del hogar, el cajón de basura, la tecnología y el garaje y para la gestión de cables o cables. Organice, almacene y envuelva rápidamente cordones, cables, alambres y más.
- Etiqueta: ¡Cada correa cuenta con una pestaña para etiquetar sus cables, alambres o cualquier cosa que necesite envolver!
- Multiusos, reutilizable y duradero: Una excelente alternativa a las bridas y otros sujetadores de un solo uso. Cuenta con nailon súper resistente y una hebilla de metal.
- Incluye: (2) 5" x 0.75"/ (2) 8" x 0.75" / (2) 12" x 1" / (2) 18" x 1"

**0880330**




## Etiquetas para cables, medianas (paquete de 10)

Lo entendemos. Mirar los cables conectados a la parte posterior de tu televisor o todos los cables enchufados a tu regleta es como mirar septillizos idénticos. ¿Cuál es Zachary? Usa nuestros identificadores de cables con cierre de velcro y nunca volverás a desenchufar el cable equivocado. (Pista: Zach tiene una peca en el mentón).

### Características

- Fácil de escribir: mejor con un bolígrafo o un marcador de punta fina.
- Sin residuos pegajosos: reutilizables y ajustables para que puedas dejar de usar cinta y otras soluciones de un solo uso que dejan un imán de pelusa pegajosa. Qué asco.
- Incluye: 10 etiquetas para cables medianas.
- Dimensiones: 2,25" x 0,75".

**0880331**




LEWONSKI

## 0880334

# MagSnap® - Pulsera magnética con cierre a presión




¿Recuerdas esas pulseras de bofetada de la secundaria?
Como tú, ya son adultos, con responsabilidades de adultos, como tener a mano todas tus tuercas, tornillos y tuercas mientras haces la lista de tareas del fin de semana.

- Cuenta con 15 potentes imanes para sujetar fácilmente tornillos, tuercas, tornillos, arandelas, brocas y más.
- Bolsillo para anclajes de pared y otras piezas no magnéticas.
- Interior de malla transpirable.
- Talla única.

## ESPECIFICACIONES:

- Marca: Wrap-It
- Submarca: MagSnap
- Tipo de producto: Portaherramientas magnético
- Marca: Wrap-It
- Color: NEGRO
- Largo:12.25" ( 31 cm)
- Cantidad en el paquete: 1 unidad
- Tipo de empaque: En cartón
- Submarca: MagSnap
- Ancho: 3.25" (8,3 cm)






# Destapador de desagües tipo serpiente – 18" - 0880335 2301




Desatascador de plástico Instant Power para tuberías de 1 a 3 pulgadas
Desatascar los desagües rápidamente, elimina el pelo - Fácil de usar, sin productos químicos - 18 pulgadas de largo.
La herramienta para quitar pelos de los desagües Instant Power® Drain Snake desatasca rápida y fácilmente los desagües obstruidos y de funcionamiento lento. Esta herramienta de plástico duradera elimina el pelo atrapado en los desagües de lavabos, duchas y bañeras. La herramienta para quitar pelos de los desagües Drain Snake tiene 18 pulgadas de plástico resistente con dientes de plástico afilados espaciados cada pulgada que agarrarán fácilmente los mechones de pelo atascados en el interior del desagüe. Para usarla, inserte la herramienta Drain Snake en el desagüe, empuje la herramienta hacia abajo hasta que el mango llegue a la parte superior del desagüe y luego tire de la herramienta hacia atrás del desagüe lentamente para evitar posibles salpicaduras de residuos. No necesita productos químicos. Utilice la herramienta Drain Snake en lavabos, bañeras y desagües de ducha. Esta práctica herramienta es fácil de usar y se puede desechar después de su uso o limpiar y guardar para su reutilización.
El destapador de desagües Instant Power® destapa desagües de forma rápida y sencilla y elimina los desagües obstruidos y de funcionamiento lento

- Desatascar desagües rápidamente y elimina el pelo atrapado en desagües de lavabos, duchas y bañeras
- No necesita productos químicos, es fácil de usar y tiene más de 45 cm de largo
- Plástico resistente con dientes de plástico afilados espaciados cada centímetro que atraparán fácilmente los mechones de pelo atascados en el interior de las tuberías
- Se puede utilizar en el desagüe de la ducha, pero utilice su criterio según el tamaño de los orificios de drenaje, ya que algunos pueden ser demasiado pequeños para que pase el destapador de desagües
- No lo utilice en inodoros
- Recomendamos usar guantes de plástico o protección para las manos para evitar que los residuos entren en sus manos°





LEWONSKI

# ATOMIZADOR RESISTENTE A QUIMICOS

- Resistente a productos químicos: la botella y el rociador de alta resistencia de 32 oz son químicamente resistentes para resistir productos químicos agresivos.
- Pulverizador de 4 dedos: el gatillo de pulverización extendido permite un mejor agarre durante períodos prolongados de uso.
- Presurizado: el pulverizador se recarga automáticamente después de cada uso, lo que evita que tengas que apretar varias veces para cebar
- Boquilla ajustable: desde una fina niebla hasta un potente chorro, el pulverizador se puede ajustar fácilmente para satisfacer sus necesidades.
- Resorte de acero inoxidable: el mecanismo del resorte está hecho de acero inoxidable que es altamente resistente a la corrosión y a la degradación causada por productos químicos agresivos.



## 0880344


# Cable de extensión PowerZone OR660606, cable 16 AWG, 1,8 m de largo, 125 V, blanco

El cable de extensión PowerZone para interiores con 3 tomas permite conectar hasta tres dispositivos en un espacio reducido. Esto proporciona flexibilidad y permite usar varios dispositivos sin necesidad de varios cables. Este cable es duradero y flexible, y cuenta con certificación UL. Los enchufes y receptáculos están polarizados para garantizar que la clavija correcta esté conectada en todo momento y garantizar la seguridad. El producto también cuenta con una tapa de seguridad para las tomas sin usar. El diseño 2 en 1 permite usar un lado mientras se mantiene el otro cubierto por diversas razones de seguridad.

- Apto para lámparas, ventiladores, pequeños electrodomésticos y luces navideñas.
- Para uso en interiores.
- Conectores y enchufes polarizados.

## Especificaciones:

- Cable: 16 AWG
- Corriente nominal: 13 A
- Incluye: Tapa de seguridad para tomacorrientes no utilizados
- Color de la cubierta: Blanco
- Longitud: 1,8 m
- Temperatura nominal: -20 a 60 °C
- Voltaje nominal: 125 V
- Potencia nominal: 1625 W







# 0880345
# Cable adaptador PowerZone ORBAD50802, 15 A, 125 V, 3 salidas, amarillo

- Clasificación actual: 15A
- Longitud total: 2 pies (60cm)
- Clasificación de voltaje: 125 V
- Potencia nominal: 1875W
- Modelo #: ORBAD50802

Cables para uso en exteriores
Adecuado para usar con electrodomésticos para exteriores; guárdelo en interiores mientras no esté en uso.







## 0880346

# Cable de extensión PowerZone OR660612, cable de 16 AWG, 3,65 m (12 pies), 125 V, blanco


El cable de extensión PowerZone de 3 tomas para interiores permite conectar hasta tres dispositivos en un espacio reducido. Esto proporciona flexibilidad y permite usar varios dispositivos sin necesidad de múltiples cables. Este cable doméstico es duradero y flexible, y cuenta con la certificación UL. Los enchufes y tomas están polarizados para garantizar que siempre se conecte la clavija correcta, lo que garantiza la seguridad. Además, incluye una tapa de seguridad para las tomas no utilizadas. Su diseño 2 en 1 permite usar un lado mientras se mantiene el otro cubierto por motivos de seguridad.

- Apto para lámparas, ventiladores, pequeños electrodomésticos y luces navideñas.
- Para uso en interiores.
- Enchufes y conectores polarizados.

## ESPECIFICACIONES

- Calibre del cable: 16 AWG
- Corriente: 13 A
- Incluye: Tapa de seguridad para tomas no utilizadas
- Color de la cubierta: Blanco
- Longitud: 3,65 m (12 pies)
- Rango de temperatura: -20 a 60 °C
- Tensión: 125 V
- Potencia: 1625 W



POWER ZONE

POWER ZONE

LEWONSKI

# 0880350
# Juego de bandeja de metal y rodillos - 11pzs

Este juego incluye todo lo que necesita para pintar varias habitaciones o paredes.

- Una bandeja de metal,
- una cubierta lisa de pelo de 9 x 1/4 in,
- una cubierta semilisa de pelo de 9 x 3/8 in,
- marco de jaula de rodillo de 5 alambres,
- rodillo de acabado de 3 in,
- marco de rodillo de 3 in,
- brocha de poliéster de 1-1/2 in de espesor doble,
- brocha de espuma con mango de madera de 2 in,
- poste de extensión de 12 in
- paleta para pintar incluida.



# Broca corta círculos – 7/8" a 4" - 0880355
# #1543123


GENERAL Diámetro de corte de 4 in, diámetro de corte de 7/8 a 4 in, acero

El cortador circular de 4 in como máximo puede producir círculos de precisión en chapa metálica, latón, cobre, acero blando, aluminio, plástico, madera y materiales compuestos.

Cuerpo duradero de acero para herramientas tratado térmicamente
Ajustable a varios diámetros mediante la llave hexagonal incluida
Sólo es seguro utilizarlo con taladro de columna funcionando a menos de 500 rpm

Diámetro de corte: 7/8 a 4 in

- Incluye: Hoja n.° 4/5, Hoja n.° 5/6, Broca piloto de 1/4 in y Llave hexagonal
- Material: Acero
- Forma del vástago: Redondo
- Tamaño del vástago: 3/8 in
- Apto para: Taladro de columna





LEWONSKI

# 0880360
# LUZ DE TRABAJO LED RECARGABLE DE 1500 LÚMENES CON BASE MAGNÉTICA PLEGABLE PWLR015FM

- Carcasa sellada de aluminio fundido a presión
- Asa de transporte acolchada de metal
- Imanes potentes en la base para montaje en superficies metálicas
- 3 modos de brillo (1500/750/300 lúmenes)
- Soporte de metal plegable con 5 topes para ajustes precisos de iluminación
- Salida USB para cargar otros dispositivos portátiles
- El cabezal de la luz gira 360°
- Lente de vidrio resistente a impactos
- Interruptor de encendido/apagado y modo sellado con indicador de carga de la batería
- Clasificación IP44 para uso en interiores y exteriores








## Especificaciones

- Potencia de salida: 15 vatios
- Brillo: 1500/750/300 lúmenes
- Tiempo de funcionamiento por carga: 2/4/8 horas
- Temperatura de color: blanco brillante de 5000 K
- Batería: iones de litio de 3,7 V, 5,2 Ah, 19,24 Wh
- Salida USB: 5 V, 2 A
- Tiempo de recarga: 3 horas
- Peso neto: 2,0 lb
- Incluye cable de carga USB-C




LEWONSKI

# 0880361
# Luz de trabajo LED PowerZone, 120 V CA, 50 W, 5000 lúmenes, temperatura de color de luz diurna de 5000 K
# GT-507-U

Esta luz de trabajo de 5000 lúmenes es resistente y está diseñada para soportar cualquier proyecto. Con un diseño compacto, puerto USB y cable de alimentación de 1,83 m, esta luz se puede transportar fácilmente desde el lugar de trabajo hasta el hogar y a cualquier lugar donde se necesite una luz brillante. La tecnología LED de bajo consumo utiliza un 90 % menos de energía que una luz halógena equivalente y, al mismo tiempo, emite mucho menos calor. Este producto, que no requiere mantenimiento y tiene una vida útil de LED de 50 000 horas, será una luz confiable durante años de uso.

- 5000 lúmenes, 50 vatios
- Puerto USB 2.0 para cargar teléfonos y otros dispositivos
- El marco giratorio de 720 grados le permite apuntar la luz en cualquier dirección
- Cable de alimentación con conexión a tierra de 6 pies
- Equivalente a una luz de trabajo halógena de 500 W
- Ahorro de energía del 90 % en comparación con una luz de trabajo halógena de brillo similar

## Especificaciones

- Ángulo del haz: 120 grados
- Tipo de bombilla: LED
- Color: Blanco con puntos de contacto negros
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Temperatura de color: 5000 K Luz de día
- Tamaño del cable: 6 pies
- Dimensiones: 9,6 pulgadas de ancho x 13,1 pulgadas de alto x 6,5 pulgadas de profundidad
- Clasificación de frecuencia: 60 Hz
- Clasificación IP: IP 54
- Tecnología de iluminación: LED
- Lúmenes: 5000 lúmenes
- Material: Aluminio Plástico
- Tipo de montaje: Soporte en H
- Profundidad total: 6-1/2 pulgadas
- Apto para: Ubicación húmeda
- Temperatura Clasificación: de -4 a 113 °F
- Clasificación de voltaje: 120 V CA
- Clasificación de potencia: 50 W





## 0880362

# Lampara PowerZone CL-WL15 LED - 120V CA, 13W, 1,500lum

La PowerZone CL-WL15 es una lámpara de trabajo LED portátil, diseñada para ofrecer una iluminación potente y clara en proyectos de construcción o reparaciones en el hogar.

## Características principales:

- Brillo: 1500 lúmenes.
- Temperatura de color: 5000K (Luz de día), ideal para ver detalles con precisión.
- Vida útil: El LED dura hasta 50,000 horas.
- Diseño: Es compacta, con una carcasa resistente y un mango ajustable que sirve como soporte para inclinar la luz según lo necesites.
- Alimentación: Se conecta directamente a la corriente alterna (120V).





## 0880363

# Luz de trabajo LED PowerZone GT-510-U, 120 V CA, 110 W, 10 000 lúmenes, temperatura de color de luz diurna de 5000 K

10 000 lúmenes de luz brillante con una sola luz de trabajo. Con un innovador diseño delgado y un cable de alimentación de 1,8 m con conexión a tierra, esta potente luz está diseñada específicamente para ser portátil. El cabezal pivotante ajustable y el mango de agarre suave permiten una colocación precisa de la luz, mientras que el soporte en H de aluminio la mantiene estable. Cargue sus teléfonos u otros dispositivos desde el puerto USB integrado. La tecnología LED de bajo consumo tiene una vida útil de 50 000 horas sin necesidad de mantenimiento, a la vez que genera menos calor y consume casi un 90 % menos energía que una luz halógena equivalente.

- 10,000 lúmenes, 100 vatios
- Puerto USB 2.0 para cargar teléfonos y otros dispositivos
- Marco giratorio de 720 grados que permite orientar la luz en cualquier dirección
- Cable de alimentación de 1.8 m con conexión a tierra
- Equivalente a una luz de trabajo halógena de 1000 W
- 89 % de ahorro de energía en comparación con una luz de trabajo halógena de brillo similar



## Especificaciones

- Ángulo del haz: 120 grados
- Tipo de bombilla: LED
- Color: Blanco con puntos de contacto negros
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura de color: 5000 K (luz diurna)
- Tamaño del cable: 1.8 m
- Dimensiones: 35 cm (ancho) x 40 cm (alto) x 16.5 cm (profundidad)
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Clasificación IP: IP 54
- Tecnología de iluminación: LED
- Lúmenes: 10,000 lúmenes
- Material: Aluminio y plástico
- Tipo de montaje: Soporte en H
- Profundidad total: 16.5 cm
- Apto para: Humedad Ubicación
- Temperatura nominal: -20 a 45 °C
- Voltaje nominal: 120 V CA
- Potencia nominal: 110 W






# POWERSMITH

## 0880370
## Modelo: PWL50R10H
## Luz de trabajo LED híbrida de 5000 lúmenes




- Una versátil luz de trabajo 2 en 1: luz de CA de 5000 lúmenes y luz de CC de 1000 lúmenes
- Un cable de extensión estándar alimenta la luz de CA
- Batería de iones de litio integrada alimenta la luz de CC
- La batería integrada se carga a través del puerto de entrada de CA
- Lente de vidrio resistente a impactos
- La luz gira 30° hacia abajo y 90° hacia arriba
- Asa de transporte plegable
- Interruptor de encendido/apagado y modo sellado con indicador de batería
- Incluye: Cable de extensión de 1,5 m (16 AWG)

## ESPECIFICACIONES

- Potencia nominal de CA: 120 V~/60 Hz, 50 W
- Brillo de CA: 5000 lúmenes
- Alimentación de CC: Batería de iones de litio, 3,7 V, 2,6 Ah
- Brillo de CC: 1000/500 lúmenes
- Autonomía de CC por carga: Hasta 2 horas
- Tiempo de recarga: 1,5 horas
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- Grado de protección contra agua y polvo: IP44
- Peso neto: 1,45 kg






LEWONSKI

# 0880371
# Luz de trabajo LED recargable de 800 lúmenes
# Modelo n.°: PWLR108S




## Características

- Batería recargable de iones de litio de alta capacidad con una autonomía de hasta 20 horas y una vida útil de hasta 18 meses en almacenamiento
- Luz fría al tacto
- LED superbrillantes de larga duración que no requieren reemplazo
- 4 modos: Alto, Medio, Bajo y luz estroboscópica de emergencia rojo-azul
- Salida de alimentación USB para cargar otros dispositivos portátiles
- Construcción de aluminio fundido y lente de vidrio templado para mayor durabilidad
- Inclinación vertical de 135°
- Aprobado para uso en interiores y exteriores
- Incluye: Cargador de coche de 12 V CC y cable de alimentación USB

## Especificaciones

- Potencia de salida: 8 + 2 vatios
- Brillo: 800/400/200 lúmenes
- Temperatura de color: Blanco brillante de 5000 K
- Autonomía: 5/10/20 horas
- Batería: Iones de litio de 3,7 V 4.4 Ah
- Tiempo de recarga: 3-5 horas
- Salida de alimentación USB: 5 V, 2 A
- Modos: Alto, Medio, Bajo, Emergencia
- Peso neto: 0.8 kg







LEWONSKI

# 0880372
# LUZ DE TRABAJO LED RECARGABLE DE 3000 LÚMENES CON BASE MAGNÉTICA PLEGABLE
# Modelo n.°: PWLR030FM


- Diseño compacto y plegable para fácil almacenamiento
- Construcción totalmente metálica para mayor durabilidad
- Alimentación por baterías recargables de iones de litio de 3.7 V y 10 Ah
- Dos puertos de carga USB-C para una recarga rápida
- Potentes imanes en la base para montaje en superficies metálicas
- 3 modos de brillo (3000/1500/600 lúmenes)
- Soporte metálico plegable con 5 puntos de retención para un ajuste preciso de la iluminación
- Cabezal giratorio de 360 grados
- Salida USB para cargar otros dispositivos portátiles
- Interruptor de encendido/apagado y modo sellado con indicador de carga de la batería
- Clasificación IP44 para uso en interiores y exteriores
- Incluye 2 cables de carga USB-C




## Especificaciones

- Potencia de salida: 30 vatios
- Brillo: 3000/1500/600 Lúmenes
- Autonomía por carga: 2/4/8 horas
- Temperatura de color: Blanco brillante de 5000 K
- Batería: Iones de litio de 3,7 V, 10 Ah, 37 Wh
- Salida USB: 5 V, 2 A
- Tiempo de recarga: 3-6 horas
- Peso neto: 1,4 kg
- Incluye 2 cables de carga USB-C



# 0880373
# Lampara de trabajo PowerSmith PWLS040H - 4000Lum 120V

- LED superbrillantes de larga duración que no requieren reemplazo
- Gancho metálico extragrande ajustable
- Cabezal de luz ajustable 30° hacia abajo y giratorio 180° hacia arriba para colocar la luz donde la necesite
- Cable de alimentación de 1,5 m con enchufe con conexión a tierra
- Interruptor de encendido/apagado sellado
- Lente de vidrio resistente a impactos
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Base metálica con patas de goma



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Potencia nominal: 120 V~, 60 Hz, 35 W
- Brillo: 4000 lúmenes
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- CRI: >80





# POWERSMITH

## 0880374
## LUZ DE TRABAJO LED DE 2000 LÚMENES

Presentamos la NUEVA luz de trabajo PowerSmith PWLS020H, portátil y colgante, de 2000 lúmenes. PowerSmith es líder en nuevas luces de trabajo LED, y la PWLS020H incorpora una bombilla LED con una vida útil de 50 000 horas en un cabezal totalmente ajustable con inclinación de 360°. Su diseño ligero, con un peso inferior a 900 g, es tan compacto que permite trabajar en cualquier proyecto, tanto en interiores como en exteriores. Su interruptor de encendido sellado y su lente resistente a impactos lo hacen ideal para cualquier condición climática. Un cable de alimentación de 1,5 m (5 pies) permite conectar la luz de trabajo en menos tiempo, mientras que otras luces compactas tienen cables más cortos. Añada hoy mismo la NUEVA luz de trabajo PowerSmith de 2000 lúmenes a su equipo de seguridad.

- LEDs ultrabrillantes y duraderos que no requieren reemplazo
- Gancho metálico extra grande ajustable
- Cabezal con inclinación de 360°
- Cable de alimentación de 1,5 m con enchufe con conexión a tierra
- Interruptor de encendido/apagado sellado
- Lente de vidrio resistente a impactos
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Base metálica con patas de goma




## Especificaciones

- Potencia nominal: 120 V~, 60 Hz, 20 W
- Brillo: 2000 lúmenes
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- CRI: >80
- Cable: 1,5 m, 18/3 SJTW
- Peso neto: 0,7 kg







POWERSMITH

LEWONSKI

# POWERSMITH

## 0880375
## LUZ DE TRABAJO LED DE 7000 LÚMENES
## Modelo n.°: PWLS070H




- LED superbrillantes y duraderos que no requieren reemplazo
- Carcasa sellada de aluminio fundido a presión
- Inclinación de la luz: de 30° hacia abajo a 90° hacia arriba
- Asa de transporte metálica acolchada
- Interruptor de encendido/apagado sellado
- Lente de vidrio resistente a impactos
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Base metálica con patas de goma

## Especificaciones:

- Potencia nominal: 120 V~ / 60 Hz, 55 W
- Brillo: 7000 lúmenes (equivalente a halógeno de 425 W)
- Temperatura de color: Blanco brillante de 5000 K
- CRI: >80
- Clasificación IP: 65
- Cable: 1,5 m, 18/3 SJTW
- Peso neto: 1,4 kg




LEWONSKI

# 0880376
# LUZ DE TRABAJO LED DE 10,000 LÚMENES

La luz de trabajo LED de 10,000 lúmenes de PowerSmith es la mejor opción en luces de trabajo portátiles. Perfecta para iluminar su próximo proyecto de pisos, pintura, drywall o remodelación. Ilumine su garaje, ático o espacio de acceso. Prolongue la jornada con sus actividades deportivas y pasatiempos en el patio. PowerSmith es líder en el mercado con la mayor relación calidad-precio en lúmenes. Su interruptor de encendido sellado es perfecto para uso en interiores y exteriores. Su cable de alimentación de 1.5 metros facilita su instalación. Fabricada íntegramente en metal y con una lente de vidrio resistente a impactos para soportar las condiciones más exigentes.

- Carcasa sellada de aluminio fundido a presión
- Cable de alimentación de 1,5 m con enchufe con conexión a tierra
- LED superbrillantes y duraderos que no requieren reemplazo
- Inclinación ajustable: hasta 30° hacia abajo y 90° hacia arriba
- Asa de transporte metálica acolchada
- Interruptor de encendido/apagado sellado
- Lente de vidrio resistente a impactos
- Base metálica con patas de goma




## Especificaciones

- Potencia nominal: 120 V~ / 60 Hz, 85 W
- Brillo: 10 000 lúmenes
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- CRI: >80
- Cable: 1,5 m, 18/3 SJTW
- Peso neto: 1,6 kg







POWERSMITH

LEWONSKI

# POWERSMITH


## 0880378
## LUZ DE TRABAJO LED DE DOBLE CABEZAL DE 8000 LÚMENES CON TRÍPODE
## Modelo n.°: PWLD080T




- LED superbrillantes de larga duración que no requieren reemplazo
- Sistema de liberación rápida para separar las luces del trípode
- El trípode extiende las luces hasta 132 cm de altura
- Carcasas selladas de aluminio fundido a presión
- Los cabezales de las luces se inclinan de 30° hacia abajo a 90° hacia arriba
- Asa de transporte metálica acolchada
- Interruptor de encendido/apagado sellado en cada luz
- Lentes de vidrio resistentes a impactos
- Aprobado para uso en interiores y exteriores
- Base metálica con patas de goma
- Cable de alimentación de 2,7 m con enchufe con conexión a tierra

### Especificaciones

- Potencia nominal: 120 V~/60 Hz, 70 W
- Brillo: 8000 lúmenes
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- CRI: >80
- Cable: 2,7 m, 18/3 SJTW
- IP Clasificación: 65
- Altura del trípode: 61 cm – 122 cm
- Peso neto: 4 kg







POWERSMITH

LEWONSKI

# 0880379

## LUZ DE TRABAJO LED DE DOBLE CABEZAL CON TRÍPODE DE 14,000 LÚMENES


La NUEVA luz de trabajo LED PowerSmith PWLD040T es ideal para su próximo proyecto de bricolaje. Ofrece 14,000 lúmenes de luz. Olvídese de reemplazar una bombilla con las bombillas LED de 50,000 horas de vida útil de las luces PowerSmith. El cable de 2.7 metros le permite ahorrar tiempo buscando un alargador. El trípode se extiende hasta 152 cm y el soporte del cabezal es desmontable para usarla en espacios reducidos, áticos e incluso debajo del coche.

- LEDs superbrillantes de larga duración que no necesitan reemplazo
- Trípode telescópico de alta resistencia que extiende la luz hasta 162 cm de altura
- Bloques abatibles en el trípode para un ajuste de altura rápido y seguro
- Sistema de liberación rápida para separar las luces del trípode
- Carcasas selladas de aluminio fundido a presión
- Cabezal de las luces con inclinación de 30° hacia abajo a 90° hacia arriba
- Asa de transporte metálica acolchada
- Interruptor de encendido/apagado sellado en cada luz
- Lentes de vidrio resistentes a impactos
- Aprobado para interiores y exteriores
- Base metálica con patas de goma
- Cable de alimentación de 2,7 m con enchufe con conexión a tierra
- Pata ajustable para una fácil nivelación



## Especificaciones

- Potencia nominal: 120 V~/60 Hz, 110 W
- Brillo: 14 000 lúmenes (equivalente a una lámpara halógena de 850 W)
- Temperatura de color: Blanco brillante de 5000 K
- CRI: >80
- Clasificación IP: 65
- Cable: 2,7 m, 18/3 SJTW
- Altura del trípode: 71 cm – 152 cm
- Peso neto: 5 kg






# 0880380
# LUZ DE TRABAJO LED DE DOBLE CABEZAL CON TRÍPODE DE 20,000 LÚMENES


Obtenga resultados profesionales con la luz de trabajo LED de doble cabezal con trípode de grado profesional PowerSmith de 20,000 lúmenes. PowerSmith es líder en la industria con una mayor relación calidad-precio en lúmenes. Los cabezales de la lámpara se pueden desmontar del trípode con solo girar el mecanismo de liberación rápida. El trípode ajustable, totalmente metálico, cuenta con cierres abatibles para bloquear y desbloquear la altura del trípode de forma rápida y sencilla.

- LEDs ultrabrillantes y duraderos que no requieren reemplazo
- Trípode telescópico de alta resistencia que extiende la luz hasta 183 cm de altura
- Bloques abatibles en el trípode para un ajuste de altura rápido y seguro
- Sistema de liberación rápida para separar las luces del trípode
- Carcasas selladas de aluminio fundido a presión
- Las luces giran hasta 30° hacia abajo y 90° hacia arriba
- Asa de transporte metálica acolchada
- Interruptor de encendido/apagado sellado en cada luz que permite que funcionen de forma independiente
- Lentes de vidrio resistentes a impactos
- Aprobado para interiores y exteriores
- Soporte metálico en H con patas de goma
- Pata ajustable para una fácil nivelación

## Especificaciones

- Potencia nominal: 120 V~/60 Hz, 170 W
- Brillo: 20 000 lúmenes
- Temperatura de color: Blanco brillante de 5000 K
- CRI: >80
- Cable: 9 18/3 pies SJTW
- Altura del trípode: 30" – 65"
- Peso neto: 13.1 lb





# POWERSMITH

## 0880381
## VOYAGER – LINTERNA DE TRABAJO LED RECARGABLE DE 8000 LÚMENES



## CARACTERÍSTICAS:

- Se pliega en un tubo supercompacto para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Trípode telescópico de aluminio integrado que ilumina hasta 2 metros de altura.
- Cuatro cabezales de luz totalmente ajustables que se pueden configurar de múltiples maneras para iluminar donde se necesite.
- Alimentación de 3 maneras: batería PowerSmith PVLAB121, batería para herramientas eléctricas de 18 V/20 V, adaptador de CA de 120 V.
- Batería de iones de litio recargable de alta capacidad extraíble incluida: conserva la carga hasta 18 meses almacenada.
- Sistema de alimentación inteligente que permite usar la linterna mientras se carga.
- Autonomía de 1,5 horas con brillo alto (8000 lm).
- 3 niveles de brillo (alto, medio y bajo) para optimizar el consumo de batería.
- Control remoto opcional (incluido).
- LED blancos brillantes de larga duración que no requieren reemplazo.
- Los LED se mantienen fríos al tacto y tienen una larga vida útil. 50.000 horas
- Incluye bolsa de transporte y correa ajustable para el hombro
- Incluye tacos para mayor agarre en condiciones difíciles
- Resistente a la intemperie

## ESPECIFICACIONES:

- Potencia de salida: 64 vatios
- Brillo: 8000/4000/2000 lúmenes
- Autonomía: 1,5/3/6 horas
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- Batería: Iones de litio, 12 V, 8,8 Ah
- Tiempo de recarga: 3 horas
- Modos: Alto, Medio, Bajo y Luz nocturna
- Altura del trípode: 74 cm - 170 cm
- Dimensiones plegado: 11,4 cm x 84 cm
- Peso neto: 4,3 kg






LEWONSKI

# 0880382
# Modelo: PVLP50A
# Linterna de trabajo Voyager con alimentación trifásica – Batería incluida

- Alimentación trifásica: utiliza la batería PowerSmith Voyager (incluida), alimentación estándar de 120 V CA (requiere cable de extensión) o su propia batería de 18 V/20 V de herramientas eléctricas Makita, Milwaukee, Bosch o DeWalt (se requiere adaptador).
- Dos paneles de luz plegables y giratorios para una iluminación versátil.
- 4 niveles de brillo en cada panel.
- Diseño compacto y robusto: diseñado para soportar condiciones difíciles.
- Se monta en un trípode para lámparas de trabajo o se cuelga en la pared mediante un orificio.
- Asa flexible desmontable para múltiples opciones de montaje.
- Salidas USB-A y USB-C para cargar otros dispositivos portátiles.
- Indicador de nivel de batería y fuente de alimentación integrados.



## ESPECIFICACIONES

- Brillo: 5000/2500/1200/250 lúmenes
- Autonomía: 2/4/8/40 horas
- Tiempo de recarga: 4 horas
- Temperatura de color: Blanco brillante 5000 K
- Batería Voyager: 12 V, iones de litio, 8,8 Ah, 98 Wh
- Alimentación CA: 120 V/60 Hz, 60 W
- Batería de la herramienta eléctrica: 18/20 V (se requiere adaptador CC)
- Salida USB: 5 V/2 A
- Peso neto: 2,7 kg





















# POWERSMITH

## 0880383
## Modelo: PWLD300T
## Luz de trabajo LED de doble cabezal de 30 000 lúmenes con trípode




- LEDs ultrabrillantes de larga duración que no necesitan reemplazo
- Dos niveles de brillo para cada luz
- Trípode telescópico resistente que extiende la luz hasta 203 cm de altura
- Bloqueos de palanca en el trípode para un ajuste de altura rápido y seguro
- Sistema de liberación rápida para separar las luces del trípode
- Carcasas selladas de aluminio fundido a presión
- Inclinación ajustable: hasta 30° hacia abajo y 90° hacia arriba
- Asa de transporte metálica acolchada
- Interruptor basculante sellado de encendido/apagado en cada luz
- Lentes de vidrio resistentes a impactos
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Base metálica con patas de goma
- Pata ajustable para una fácil nivelación en superficies irregulares
- Cable de alimentación de 3 m con enchufe con conexión a tierra

## ESPECIFICACIONES

- Potencia nominal: 120 V~/60 Hz, 270 W
- Brillo: 7500/15 000/22 500/30 000 lúmenes
- Temperatura de color: 5000 K, blanco brillante
- CRI: >80
- Cable: 3 m, 18/3 SJTW
- Altura del trípode: 74 cm – 178 cm
- Peso neto: 9 kg






LEWONSKI

## 0880385
## ADAPTADOR AC/DC VOYAGER

- SOLO ADAPTADOR AC – LUZ NO INCLUIDA
- ADAPTADOR DE CORRIENTE AC PARA LUCES POWERSMITH VOYAGER PVLR8000A Y PVLR8000A-C
- CONECTA SU LUZ INALÁMBRICA VOYAGER A UNA TOMA DE CORRIENTE CA ESTÁNDAR DE 120 V PARA UN FUNCIONAMIENTO ILIMITADO.
- SALIDA: 20 V DC, 4,5 A, 90 W






## 0880386
## ADAPTADOR DC VOYAGER PARA BATERÍAS DEWALT® DE 20 V

- ADAPTA TODAS LAS BATERÍAS DEWALT® DE 20 V A LAS LUCES DE TRABAJO POWERSMITH VOYAGER™ PVLR8000A Y PVLR8000A-C





## 0880387
## ADAPTADOR DC VOYAGER PARA BATERÍAS MAKITA® DE 18 V

- ADAPTA TODAS LAS BATERÍAS MAKITA® DE 18 V A LAS LUCES DE TRABAJO POWERSMITH VOYAGER™ PVLR8000A Y PVLR8000A-C





# POWERSMITH

## 0880388
## Modelo: PATP265
## Trípode telescópico resistente de 65"



- Sistema de liberación rápida para desmontar las luces del trípode
- Ajuste de altura sencillo: de 28  a 65
- Construcción metálica robusta y duradera
- Base de 39  de diámetro para mayor estabilidad
- Patas de goma antideslizantes
- Compatible con luces de trabajo PowerSmith, incluyendo luces portátiles, conjuntos de luces de doble cabezal y luces temporales

## ESPECIFICACIONES

- Altura: de 28" a 65"
- Capacidad de carga: 55 lb
- Base: 39"
- Peso neto: 5,4 lb



LEWONSKI

# 0880390

# Protector contra sobretensiones PowerZone OR802124, 125 V, 15 A, 6 tomas, 750 julios, blanco

El protector contra sobretensiones multimedia PowerZone cuenta con 6 tomas para alimentar todo su equipo de escritorio o sistema de entretenimiento en casa. También incluye un cable de alimentación de 90 cm y 750 julios de protección contra sobretensiones.

- El protector contra sobretensiones tiene 6 tomas.
- Su clasificación energética es de 750 julios.

## Especificaciones:

- Color: Blanco
- Corriente nominal: 15 A
- Clasificación energética: 750 julios
- Número de tomas: 6
- Voltaje nominal: 125 V
- Potencia nominal: 1875 W







## Cono reflectivo naranja – 18" - 0880400

La seguridad y la protección están a la vanguardia con los conos de tráfico naranja de Xpose Safety. Estos conos versátiles están hechos de PVC de primera calidad que los hace súper duraderos. Cada cono resiste sin esfuerzo el viento, la lluvia y el terreno rocoso. Puede confiar en que no se caerán y un material flexible no se romperá ni agrietará incluso después de ser atropellado por neumáticos de automóvil. El color naranja fluorescente significa que no te los puedes perder. Advierte a personas, niños y conductores del peligro o mantén a todos a raya. ¡Nuestros conos de seguridad son útiles por varias razones y definitivamente son útiles!

- Tarea pesada
- 18" de alto con cuello de 6"
- El color naranja brillante los hace muy visibles
- Base negra
- Este cono de PVC no requiere mantenimiento
- No se desvanecerá ni se agrietará
- La construcción de PVC de primera calidad proporciona una durabilidad flexible
- Cumple con las especificaciones MUTCD




AIS | ALLINSAFETY




AIS | ALLINSAFETY

## Cono reflectivo naranja – 28" - 0880401

La seguridad y la protección están a la vanguardia con los conos de tráfico naranja de Xpose Safety. Estos conos versátiles están hechos de PVC de primera calidad que los hace súper duraderos. Cada cono resiste sin esfuerzo el viento, la lluvia y el terreno rocoso. Puede confiar en que no se caerán y un material flexible no se romperá ni agrietará incluso después de ser atropellado por neumáticos de automóvil. El color naranja fluorescente significa que no te los puedes perder. Advierte a personas, niños y conductores del peligro o mantén a todos a raya. ¡Nuestros conos de seguridad son útiles por varias razones y definitivamente son útiles!

- Tarea pesada
- 28" de alto con cuello de 6" y 4"
- El color naranja brillante los hace muy visibles
- Base negra
- Este cono de PVC no requiere mantenimiento
- No se desvanecerá ni se agrietará
- La construcción de PVC de primera calidad proporciona una durabilidad flexible
- Cumple con las especificaciones MUTCD

## Cono reflectivo naranja – 36" - 0880402

La seguridad y la protección están a la vanguardia con los conos de tráfico naranja de Xpose Safety. Estos conos versátiles están hechos de PVC de primera calidad que los hace súper duraderos. Cada cono resiste sin esfuerzo el viento, la lluvia y el terreno rocoso. Puede confiar en que no se caerán y un material flexible no se romperá ni agrietará incluso después de ser atropellado por neumáticos de automóvil. El color naranja fluorescente significa que no te los puedes perder. Advierte a personas, niños y conductores del peligro o mantén a todos a raya. ¡Nuestros conos de seguridad son útiles por varias razones y definitivamente son útiles!

- Tarea pesada
- 36" de alto con cuello de 6" y 4"
- El color naranja brillante los hace muy visibles
- Base negra
- Este cono de PVC no requiere mantenimiento
- No se desvanecerá ni se agrietará
- La construcción de PVC de primera calidad proporciona una durabilidad flexible
- Cumple con las especificaciones MUTCD




AIS | ALLINSAFETY

LEWONSKI

## 0880403
## Xpose Safety LTC18-6-1-X




¡Asegure un entorno seguro con este cono de tráfico Xpose Safety! Este cono se puede utilizar para diversas aplicaciones, como dirigir el tráfico en carreteras y autopistas, obras de construcción y estacionamientos. Fabricado con PVC duradero de primera calidad, este cono de alta resistencia está diseñado para soportar viento, lluvia, frío y terrenos rocosos. Su material flexible no se romperá ni agrietará, incluso si lo pisan los neumáticos, lo que garantiza un uso sin mantenimiento.

Este cono de tráfico luce un color verde lima fluorescente con un collar reflectante de 15 cm para una alta visibilidad. No se decolora con el tiempo, lo que garantiza una larga duración y una excelente retención del color. Cuenta con una base negra de 1,4 kg para mantenerse en posición vertical y segura. Este cono de tráfico cumple con las especificaciones MUTCD para dispositivos de control de tráfico.

Dimensiones generales:
- Largo: 26,7 cm
- Ancho: 26,7 cm
- Alto: 45,7 cm
- Diámetro superior: 3,1 cm
- Diámetro inferior: 19,8 cm
- Peso de la base: 1,4 kg

AIS | ALLINSAFETY




## 0880404
## Xpose Safety LTC28-64-1-X

¡Asegure un entorno seguro con este cono de tráfico Xpose Safety! Este cono se puede utilizar para diversas aplicaciones, como dirigir el tráfico en carreteras y autopistas, en obras y en estacionamientos. Fabricado con PVC duradero de primera calidad, esta unidad resistente está diseñada para soportar viento, lluvia, frío y terrenos rocosos. Su material flexible no se romperá ni agrietará, incluso si lo pisan neumáticos de coche, lo que garantiza un uso sin mantenimiento.

Este cono de tráfico luce un color verde lima fluorescente con un collar reflectante de 10 cm y 15 cm para una alta visibilidad. No se decolora con el tiempo, lo que garantiza una larga durabilidad y una excelente retención del color. Está equipado con una base negra de 3 kg para mantenerse en posición vertical y segura. Este cono de tráfico cumple con las especificaciones MUTCD para dispositivos de control de tráfico.

Dimensiones generales:
- Largo: 37,5 cm
- Ancho: 37,5 cm
- Alto: 71 cm
- Diámetro superior: 3,1 cm
- Diámetro inferior: 26,5 cm
- Peso de la base: 3,2 k


# 0880407
# Detalles del Xpose Safety DLRB-44-X

Dirija el tráfico de forma segura con este poste delineador Xpose Safety. Este poste puede utilizarse para alertar a peatones y conductores sobre peligros y riesgos en la carretera, para dirigir el tráfico o para el control de multitudes en grandes eventos. Presenta un color naranja brillante con dos bandas reflectoras plateadas para una alta visibilidad tanto de día como de noche. Esta unidad está fabricada en polietileno resistente con estabilizadores UV para resistir la decoloración y la fragilidad causadas por la exposición al sol.

La base de goma resistente de 6 kg (13 lb) añade peso adicional al delineador para una estabilidad óptima. Esta base octogonal está diseñada para mantener la unidad en posición vertical durante fuertes vientos y lluvia. Este modelo incluye una práctica anilla superior para fijar la cinta de precaución. Cumple con las especificaciones MUTCD para dispositivos de control de tráfico.

Dimensiones generales:
- Altura: 106 cm (42")






# 0880410
# Detalles de Xpose Safety CBY53/84-1-X

¡Bloquee fácilmente las zonas restringidas con esta barra cónica Xpose Safety! Está diseñada para colocarse sobre conos de tráfico y postes demarcadores, creando al instante una barrera altamente visible. Esto la hace ideal para crear una barrera entre el público y obras viales, lugares de trabajo y zonas restringidas. También es ideal para su uso en estacionamientos, eventos grandes y situaciones de emergencia. Simplemente coloque una o más barras entre los conos de tráfico y los postes demarcadores para marcar claramente los pasillos y bloquear el paso. Esta barra amarilla y negra brillante es altamente reflectante, lo que la hace fácil de ver tanto de día como de noche, tanto para conductores como para peatones.

Esta barra es ligera y portátil, lo que facilita su transporte e instalación donde la necesite. Se extiende de 135 a 213 cm de largo para adaptarse a diversas aplicaciones y se retrae fácilmente para un almacenamiento compacto. Está hecha de PVC flexible y duradero, resistente a las inclemencias del tiempo y a las grandes aglomeraciones. Sirve como una barrera alternativa duradera a la cinta de precaución y la red de barrera.

Dimensiones generales:
- Diámetro: 5 cm
- Longitud: 135 - 213 cm









# 0880415

# Lona de polietileno resistente 7 milésimas - 12' x 16' (3.6m x 4.8m)


Confíe en Xpose Safety para una versatilidad y eficiencia en el lugar de trabajo y más allá. Nuestra lona azul/marrón de 7 milésimas de pulgada cubre una amplia gama de aplicaciones, desde ligeras hasta moderadas. Su grosor de 7 milésimas de pulgada ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y durabilidad, lo que la hace esencial para las tareas diarias. Ya sea que necesite una cubierta confiable para muebles de exterior, una lona resistente para su próxima acampada o una práctica capa protectora para proyectos en el hogar, esta lona ofrece impermeabilidad y un rendimiento confiables.

Ancho de la lona x Largo de la lona : 12′ (3.6m) x 16′ (4.8m)

## Características destacadas

- Lona azul de 7 milésimas de pulgada de grosor: aproveche al máximo esta lona impermeable de 7 milésimas de pulgada, ligera y versátil para una variedad de usos prácticos en el hogar, el lugar de trabajo o el campamento, ideal para necesidades residenciales, recreativas y comerciales ligeras, tanto en interiores como en exteriores.
- Resistente al agua y flexible: fabricada con polietileno duradero, esta cubierta de lona impermeable cuenta con tratamiento UV y proporciona una mayor flexibilidad que compensa su menor grosor, capaz de soportar condiciones climáticas moderadas, como lluvia, viento y luz solar.
- De uso medio y fácil manejo: una lona de plástico fácil de usar, impermeable con un tejido de 10x10 y fabricada con materiales de alta calidad, diseñada para uso ligero a moderado, resistente al desgaste y con ojales espaciados cada 36 pulgadas.
- Solución rápida o solución a largo plazo: adecuada tanto para soluciones rápidas como para usos estacionales: lona para leña, lona para tiendas de campaña, lona para la lluvia para acampar, lona para techos, lona para hojas durante el otoño, lona para remolques, lona para vehículos recreativos, lona para pisos, lona para botes, cubierta para equipos y más. Más
- Confiable para el día a día: con un grosor de 7 milésimas de pulgada, esta lona ofrece durabilidad y practicidad. Es ideal para cubrir equipos, vehículos o como solución temporal ante imprevistos. Es confiable en diversas condiciones y usos.
- Protección exterior durante todo el año: ideal para aplicaciones comerciales e industriales de pequeña y gran escala: construcción, agricultura, sector marítimo, transporte de mercancías y envíos, maquinaria pesada, estructuras, toldos y cobertura de materiales y suministros.
- Las lonas de seguridad Xpose están fabricadas con polietileno de la más alta calidad.






# 0880416

# Lona de polietileno resistente 7 mileisimas - 16' x 20' (4.8m x 6m)


Confíe en Xpose Safety para una versatilidad y eficiencia en el lugar de trabajo y más allá. Nuestra lona azul/marrón de 7 milésimas de pulgada cubre una amplia gama de aplicaciones, desde ligeras hasta moderadas. Su grosor de 7 milésimas de pulgada ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y durabilidad, lo que la hace esencial para las tareas diarias. Ya sea que necesite una cubierta confiable para muebles de exterior, una lona resistente para su próxima acampada o una práctica capa protectora para proyectos en el hogar, esta lona ofrece impermeabilidad y un rendimiento confiables.

Ancho de la lona x Largo de la lona : 16’ (4.8m) x 20’ (6m)

## Características destacadas

- Lona azul de 7 milésimas de pulgada de grosor: aproveche al máximo esta lona impermeable de 7 milésimas de pulgada, ligera y versátil para una variedad de usos prácticos en el hogar, el lugar de trabajo o el campamento, ideal para necesidades residenciales, recreativas y comerciales ligeras, tanto en interiores como en exteriores.
- Resistente al agua y flexible: fabricada con polietileno duradero, esta cubierta de lona impermeable cuenta con tratamiento UV y proporciona una mayor flexibilidad que compensa su menor grosor, capaz de soportar condiciones climáticas moderadas, como lluvia, viento y luz solar.
- De uso medio y fácil manejo: una lona de plástico fácil de usar, impermeable con un tejido de 10x10 y fabricada con materiales de alta calidad, diseñada para uso ligero a moderado, resistente al desgaste y con ojales espaciados cada 36 pulgadas.
- Solución rápida o solución a largo plazo: adecuada tanto para soluciones rápidas como para usos estacionales: lona para leña, lona para tiendas de campaña, lona para la lluvia para acampar, lona para techos, lona para hojas durante el otoño, lona para remolques, lona para vehículos recreativos, lona para pisos, lona para botes, cubierta para equipos y más. Más
- Confiable para el día a día: con un grosor de 7 milésimas de pulgada, esta lona ofrece durabilidad y practicidad. Es ideal para cubrir equipos, vehículos o como solución temporal ante imprevistos. Es confiable en diversas condiciones y usos.
- Protección exterior durante todo el año: ideal para aplicaciones comerciales e industriales de pequeña y gran escala: construcción, agricultura, sector marítimo, transporte de mercancías y envíos, maquinaria pesada, estructuras, toldos y cobertura de materiales y suministros.
- Las lonas de seguridad Xpose están fabricadas con polietileno de la más alta calidad.






## 0880440
## MultiTool Suspensión 12 en 1

Un clásico probado en campo que nunca decepciona, la Suspensión es la herramienta de referencia en comodidad y durabilidad. Su diseño de mariposa de fácil acceso incluye alicates con resorte y un armazón ligero para largas jornadas y manos cansadas. Con 12 herramientas adicionales, siempre estará listo.




GERBER

## Características:

- Diseño ligero y de armazón abierto, ideal para las tareas diarias
- Apertura de mariposa práctica y de fácil acceso
- Navaja y herramientas con bloqueo Saf.T.Plus
- Funda de nailon balístico incluida
- 12 herramientas
- Alicates de punta fina con resorte
- Cortador de alambre
- Navaja de filo liso
- Navaja de filo serrado
- Sierra
- Tijeras
- Destornillador de cruz
- Destornilladores planos pequeños y medianos
- Abrelatas
- Abrebotellas
- Orificio para cordón
- Longitud total: 6" (15 cm)
- Longitud cerrada: 3.5" (8,9 cm)



GERBER




GERBER

LEWONSKI

## 0880441


# Multiherramienta Suspensión NXT 15 en 1 con clip de bolsillo




Presentamos la Suspensión-NXT: la versión moderna de una multiherramienta clásica. Esta versión mejorada del modelo original ofrece 15 herramientas en un diseño delgado y compacto. Diseñada para el uso diario, cuenta con un clip de bolsillo para facilitar el acceso en cualquier situación. Su exclusiva forma de mariposa se abre para revelar las herramientas externas, lo que le permite resolver problemas al instante sin esfuerzo adicional. La Suspensión-NXT es la compañera perfecta para el amante de la naturaleza moderno. Desde acampadas hasta reparaciones en carretera, esta multiherramienta puede afrontar las tareas más exigentes con su gama de herramientas esenciales. La Suspensión-NXT es ligera y duradera, por lo que puede confiar en ella durante años.

## Características:

- 15 herramientas externas, todas con bloqueo
- Nuevas características: pelacables, destornillador mediano de punta plana, punzón, lima, regla
- 15 herramientas: alicates de punta fina, alicates regulares, cortadores de alambre, cuchilla combinada de 5,7 cm con filo fino y dentado, tijeras, destornillador de estrella, destornilladores grandes, medianos y pequeños de punta plana, abrelatas, destapador, punzón, lima, regla, pelacables
- Alicates de punta fina con resorte
- Diseño más delgado para uso diario
- Clip de bolsillo resistente






## 0880442

# Alicate multi tool Gerber 31-001134 Dime - 10 en 1

La idea es simple: estar siempre preparado. La Dime es una mini multiherramienta con una impresionante lista de características que te garantiza estar listo para cualquier cosa. Esta herramienta de apertura tipo mariposa cabe en tu llavero y cuenta con 12 útiles herramientas.

- Tamaño compacto y ligero, cabe perfectamente en el bolsillo: un compañero diario para cualquier tarea
- Apertura tipo mariposa práctica y de fácil acceso
- Construcción robusta de acero inoxidable
- 10 herramientas
- Alicates de punta fina con resorte
- Cortador de alambre
- Hoja de filo liso
- Abridor de paquetes
- Tijeras
- Destornillador plano mediano
- Destornillador de cruz
- Abrebotellas
- Pinzas
- Lima

## Especificaciones

- Longitud total: 10,8 cm
- Longitud cerrada: 7 cm
- Peso: 5,7 g
- Tipo de acero: Acero inoxidable 3Cr13

**0880443**
# Alicate multi tool Gerber 31-003305 Truss - 17 en 1

La idea es simple: estar siempre preparado. La Dime es una mini multiherramienta con una impresionante lista de características que te garantiza estar listo para cualquier cosa. Esta herramienta de apertura tipo mariposa cabe en tu llavero y cuenta con 12 útiles herramientas.

## Características

- Tamaño compacto y ligero, cabe perfectamente en el bolsillo: un compañero diario para cualquier tarea
- Apertura tipo mariposa práctica y de fácil acceso
- Construcción robusta de acero inoxidable
- 10 herramientas
- Alicates de punta fina con resorte
- Cortador de alambre
- Hoja de filo liso
- Abridor de paquetes
- Tijeras
- Destornillador plano mediano
- Destornillador de cruz
- Abrebotellas
- Pinzas
- Lima



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Longitud total: 10,8 cm
- Longitud cerrada: 7 cm
- Peso: 5,7 g
- Tipo de acero: Acero inoxidable 3Cr13








GERBER

LEWONSKI

## 0880448
## EAB LITE - HOJA LISA

La navaja de bolsillo Gerber Exchange-A-Blade utiliza hojas multiusos de calidad profesional que se reemplazan fácilmente, manteniéndola lista y en movimiento. Su cuerpo de acero inoxidable y su construcción con sistema de bloqueo de línea la mantienen robusta y estable durante su uso. Tanto la EAB como la EAB Lite cuentan con un mango que también funciona como clip de bolsillo o para billetes, siempre listo y a mano.

- Hoja multiusos reemplazable de calidad profesional
- Surcos profundos para los dedos para un ajuste seguro
- El mango también funciona como clip de bolsillo o para billetes




GERBER




GERBER



# Cepillo para madera – 3.1/4” - 0880450
# KP0800K

- El motor de 6.5 amperes produce más potencia en la descarga para remover más material y con acabados superiores
- Cepilla hasta 3-1/4" de ancho y 3/32" de profundidad en una sola pasada
- Cabezal de corte de dos-navajas con 17,000 RPM produce un terminado suave y rápida eliminación de asperezas
- Soporte con resorte incorporado eleva la base para proteger la pieza de trabajo
- Fácil sistema de colocación de navaja para una instalación rápida
- Base de aluminio maquinado a precisión para exactitud en el cepillado
- Equipada con navajas de doble borde de carburo para mayor rendimiento
- Carcasa rígida de aleación de aluminio y construcción a base de baleros para una larga vida de la herramienta
- Alta relación potencia-peso sólo pesa 5.7 lbs.
- Tambor balanceado y maquinado en aluminio para reducir la vibración y durabilidad adicional
- Botón fijador para una operación continua
- Perilla para ajuste de profundidad con escala fácil de leer con ajustes desde 0" hasta 3/32" (incrementos de 0.1 mm) para ajuste de profundidad preciso
- Equilibrio ergonómico central con cómodas agarraderas de hule al frente y atrás
- Banda poly-v de alta calidad para añadir durabilidad
- Doble aislamiento

## ESPECIFICACIONES

**Ancho de Cepillado**: 3-1/4"
**Profundidad de Cepillado**: 3/32"
**Velocidad Sin Carga**: 17,000 RPM
**Amperaje (amperios):** 6.5
**Longitud Total**: 11-1/4"
**Peso Neto**: 5.7 lbs.
**Máx. Velocidad Sin Carga:** 17,000 RPM










LEWONSKI

# Atornillador de impacto y Rotomartillo BrushLes - 18V - 0880460
# XT269M

Juego Combinado XT269M de 2 Pz. Inalámbrico LXT® Litio Ion de 18V sin Escobillas (4.0Ah)

- **VELOCIDAD**: Martillo Taladro-Atornillador de 1/2" (0-500 y 0-2,000 RPM); motor que entrega 530 in. lbs. de Máxima Torsión
- **POTENCIA**: Atornillador de Impacto de Velocidad Variable (0-3,200 RPM y 0-3,600 IPM) entrega 1,500 in. lbs. de Máxima Torsión
- **EFICIENCIA**: Eficiente motor sin escobillas optimiza el uso de energía en la batería hasta un 50% para más duración por carga
- **INNOVACIÓN**: La batería BL1840B Litio-Ion de 18V 4.0 Ah presenta un indicador integrado L.E.D. de nivel de carga de la batería
- **INCLUYE**:
- XPH12Z, XDT13Z (2) baterías LXT® Litio-Ion de 18V, Óptimo Cargador Rápido y estuche
- Martillo Taladro Atornillador de 1/2" Inalámbrico Compact LXT® Litio Ion de 18V sin Escobillas XPH12Z

## ESPECIFICACIONES

**Tamaño de Portabrocas**: 1/2"
**Velocidad Sin Carga (2 vel. var.):** 0 - 500 / 0 - 2,000 RPM
**Golpes por Minuto (2 velocidades):** 0 - 7,500 / 0 - 30,000 BPM
**Torsión Máxima (in.lbs. /N•m) :** 530 in.lbs./60N•m
**Peso Neto (con la batería):** 4 lbs.
**Capacidad (acero):** 1/2"
**Capacidad (madera):** 1-1/2"
**Capacidad (mampostería):** 1/2"
**Batería**: LXT® Litio-Ion de 18V
**Longitud Total:** 7-1/8"
**Luz LED:** Sí
**Tipo de Potencia:** Inalámbrica
**Diseño (LXT) :** Compacta
**Tipo de Motor :** sin Escobillas




# Atornillador de Impacto Inalámbrico LXT® Litio Ion de 18V sin Escobillas XDT13Z

## ESPECIFICACIONES

- Entrada Hex: 1/4"
- Velocidad Sin Carga (velocidad variable): 0 - 3,400 RPM
- Golpes por Minuto (velocidad variable) : 0 - 3,600 IPM
- Torsión Máxima (in.lbs./N•m) : 1,500 in.lbs./170N•m
- Selección de Potencia de Velocidad : 1
- Batería : LXT® Litio-Ion de 18V
- Longitud Total : 5"
- Peso Neto (con la batería) : 3.3 lbs.
- Tipo de Potencia : Inalámbrica
- Diseño (LXT) : 18V LXT®
- Tipo de Motor : sin Escobillas
-




LEWONSKI

# Atornillador de impacto y Rotomartillo BrushLess - 18V - 0880461
# XT281S

Juego Combinado de 2 Pz. Inalámbrico LXT® Litio Ion de 18V sin Escobillas (3.0Ah)

- **TALADRO-ATORNILLADOR**: Taladro-Atornillador de 1/2" (0-500 y 0-1,900 RPM) con Motor BL™ sin Escobillas entrega 440 in.lbs. de Máx. Torsión
- **ATORNILLADOR DE IMPACTO**: Atornillador de Impacto de velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) entrega 1,500 in. lbs. de Máxima Torsión
- **EFICIENCIA**: Eficiente Motor BL™ sin Escob. optimiza el uso de energía en la batería hasta un 50% para más duración por carga
- **INNOVACIÓN**: Extreme Protection Technology (XPT™) está diseñada para brindar resistencia incrementada contra polvo y agua
- **INCLUYE**:
- XFD13Z, XDT13Z, 2 baterías LXT® Litio-Ion de 18V 3.0Ah, cargador y maleta XDT13Z
- Atornillador de Impacto Inalámbrico LXT® Litio Ion de 18V sin Escobillas

## ESPECIFICACIONES

**Entrada Hex:** 1/4"
**Velocidad Sin Carga (velocidad variable):** 0 - 3,400 RPM
**Golpes por Minuto (velocidad variable):** 0 - 3,600 IPM
**Torsión Máxima (in.lbs. /N•m):** 1,500 in.lbs./170N•m
**Selección de Potencia de Velocidad:** 1
**Batería:** LXT® Litio-Ion de 18V
**Longitud Total:** 5"
**Peso Neto (con la batería):** 3.3 lbs.
**Tipo de Potencia:** Inalámbrica
**Diseño (LXT):** 18V LXT®
**Tipo de Motor:** sin Escobillas




# Juego de Taladro Atornillador de 1/2" Inalámbrico LXT® Litio Ion de 18V sin Escobillas - XFD13

## ESPECIFICACIONES

**Tamaño de Portabrocas:** 1/2"
**Velocidad Sin Carga (2 vel. var.):** 0 - 500 / 0 - 1,900 RPM
**Torsión Máxima (in.lbs. /N•m) :** 440 in.lbs./50N•m
**Longitud Total:** 6-5/8"
**Peso Neto (con la batería):** 3.8 lbs.
**Capacidad (acero):** 1/2"
**Capacidad (madera):** 1-1/2"
**Batería:** LXT® Litio-Ion de 18V
**Diseño (LXT):** 18V LXT®
**Tipo de Motor:** sin Escobillas




LEWONSKI

# Caja de campo Sheffield 12626 - verde olivo 11.5" x 5" x 7.25"
# 0880497

La caja de campaña Sheffield es imprescindible para guardar y transportar objetos de valor de forma segura al aire libre. Rediseñada para proteger mejor munición, equipo, artículos de caza y pesca, dispositivos electrónicos, herramientas y más, cuenta con una exclusiva tapa de ajuste a presión resistente al agua y al polvo, un borde moldeado para mayor resistencia y protección contra contaminantes, y tres opciones de cierre para evitar el uso indebido y la manipulación. La caja de campaña Sheffield también cuenta con un sistema de enclavamiento de base a tapa que facilita el apilamiento y reduce el vuelco, además de un asa robusta para facilitar su transporte. Sheffield se enorgullece de presentar esta caja de campaña de última generación, fabricada en EE. UU.

- Diseñada para almacenar y proteger munición, equipo, artículos de caza y pesca, dispositivos electrónicos, herramientas y más.
- El sistema de enclavamiento de la base a la tapa proporciona una capacidad de apilamiento superior.
- La tapa con ajuste a presión es resistente al agua y al polvo.
- Cuenta con 3 opciones de cierre para evitar el apalancamiento y la manipulación (incluida una exclusiva grapa de acero resistente para bloquear el cierre e impedir que la tapa se abra).
- El borde moldeado proporciona mayor resistencia y protección contra contaminantes.
- Asa fácil de transportar.

## Caracteristicas:

- Tipo de producto: Caja de campo
- Altura: 7.25” (18,3 cm)
- Longitud: 11.5” (29,5 cm)
- Ancho: 5.06” (13 cm)
- Cerradura: Sí
- Material: Plástico
- Número de compartimentos: 1
- Resistente al agua: Sí
- Asa cómoda: Sí









LEWONSKI

# Caja de campo Sheffield 12628 - gris 11.5" x 5" x 7.25"
# 0880498

La caja de campaña Sheffield es imprescindible para guardar y transportar objetos de valor de forma segura al aire libre. Rediseñada para proteger mejor munición, equipo, artículos de caza y pesca, dispositivos electrónicos, herramientas y más, cuenta con una exclusiva tapa de ajuste a presión resistente al agua y al polvo, un borde moldeado para mayor resistencia y protección contra contaminantes, y tres opciones de cierre para evitar el uso indebido y la manipulación. La caja de campaña Sheffield también cuenta con un sistema de enclavamiento de base a tapa que facilita el apilamiento y reduce el vuelco, además de un asa robusta para facilitar su transporte. Sheffield se enorgullece de presentar esta caja de campaña de última generación, fabricada en EE. UU.

- Diseñada para almacenar y proteger munición, equipo, artículos de caza y pesca, dispositivos electrónicos, herramientas y más.
- El sistema de enclavamiento de la base a la tapa proporciona una capacidad de apilamiento superior.
- La tapa con ajuste a presión es resistente al agua y al polvo.
- Cuenta con 3 opciones de cierre para evitar el apalancamiento y la manipulación (incluida una exclusiva grapa de acero resistente para bloquear el cierre e impedir que la tapa se abra).
- El borde moldeado proporciona mayor resistencia y protección contra contaminantes.
- Asa fácil de transportar.

## Caracteristicas:

- Tipo de producto: Caja de campo
- Altura: 7.25” (18,3 cm)
- Longitud: 11.5” (29,5 cm)
- Ancho: 5.06” (13 cm)
- Cerradura: Sí
- Material: Plástico
- Número de compartimentos: 1
- Resistente al agua: Sí
- Asa cómoda: Sí










LEWONSKI

# Caja de campo Sheffield 12629 - negro 11.5" x 5" x 7.25"
# 0880499

La caja de campaña Sheffield es imprescindible para guardar y transportar objetos de valor de forma segura al aire libre. Rediseñada para proteger mejor munición, equipo, artículos de caza y pesca, dispositivos electrónicos, herramientas y más, cuenta con una exclusiva tapa de ajuste a presión resistente al agua y al polvo, un borde moldeado para mayor resistencia y protección contra contaminantes, y tres opciones de cierre para evitar el uso indebido y la manipulación. La caja de campaña Sheffield también cuenta con un sistema de enclavamiento de base a tapa que facilita el apilamiento y reduce el vuelco, además de un asa robusta para facilitar su transporte. Sheffield se enorgullece de presentar esta caja de campaña de última generación, fabricada en EE. UU.

- Diseñada para almacenar y proteger munición, equipo, artículos de caza y pesca, dispositivos electrónicos, herramientas y más.
- El sistema de enclavamiento de la base a la tapa proporciona una capacidad de apilamiento superior.
- La tapa con ajuste a presión es resistente al agua y al polvo.
- Cuenta con 3 opciones de cierre para evitar el apalancamiento y la manipulación (incluida una exclusiva grapa de acero resistente para bloquear el cierre e impedir que la tapa se abra).
- El borde moldeado proporciona mayor resistencia y protección contra contaminantes.
- Asa fácil de transportar.

## Caracteristicas:

- Tipo de producto: Caja de campo
- Altura: 7.25” (18,3 cm)
- Longitud: 11.5” (29,5 cm)
- Ancho: 5.06” (13 cm)
- Cerradura: Sí
- Material: Plástico
- Número de compartimentos: 1
- Resistente al agua: Sí
- Asa cómoda: Sí










LEWONSKI

# GORILLA GLUE

**Para los trabajos más duros del planeta Tierra**



## Pegamento Gorilla Original

El producto que lo inició todo. Original Gorilla Glue se ganó una reputación gracias a su increíble poder de fijación industrial y su versatilidad. La fórmula de poliuretano activado por agua se expande en los materiales para formar una unión increíblemente fuerte con prácticamente cualquier cosa, lo que convierte a Gorilla Glue en la solución para casi cualquier proyecto o reparación.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 100 % IMPERMEABLE: No se descompone cuando se expone a los elementos exteriores.
- VERSÁTIL: Une fácilmente madera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio, hormigón y mucho más.
- INCREÍBLEMENTE FUERTE: Se expande 3 veces en los materiales para formar una unión increíblemente fuerte.
- RESISTENTE A LA TEMPERATURA: La unión se mantiene a temperaturas frías y calientes.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Por encima de 4.4 °C, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: De -20°C a 93.3 °C.
- EXTERIOR: Sí.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: Resistente al agua.
- PINTABLE: Sí, se puede pintar con pintura a base de aceite y en aerosol. Las pinturas acrílicas/látex y las tintas requieren lijado.
- LIJABLE: Sí.
- TEÑIBLE: Sí, requiere lijado.
- SE EXPANDE CUANDO SE CURA: Sí.
- COLOR CURADO: Tostado.
- NORMAS TÉCNICAS: ANSI/HPVA Tipo I.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. Evite los lavaderos, debajo de los fregaderos y los gabinetes de la cocina.
- RELLENADO DE HUECOS: No.




| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880504 | 5000806 | 8onz |
| 0880505 | 50018 | 18onz |

LEWONSKI

# Gorilla Heavy Duty

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**

## 0880507
## Cemento de Gorilla Rubber




El Cemento de Gorilla Rubber es un adhesivo resistente a las arrugas y al amarilleo, apto para fotografías, perfecto para diversos proyectos de manualidades. Forma una unión flexible y reposicionable e incluye un pincel integrado para una aplicación rápida y sencilla. Se aplica con suavidad y se retira fácilmente: un adhesivo perfecto para crear tu obra maestra.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- SECADO CRISTALINO
- NO SE ARRUGA
- SEGURO PARA FOTOS
- CEPILLO INTEGRADO PARA UNA APLICACIÓN FÁCIL
- IDEAL PARA: Papel, tela, cartón pluma, fotos y más.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Se recomienda a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) una vez curado.
  INTERIOR/EXTERIOR: Interior
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: No es resistente al agua ni impermeable
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes.







LEWONSKI

# Gorilla SuperGlue 3gr

## 0880513

**7900102**




Su alta resistencia y su rápido tiempo de fraguado hacen de Gorilla Super Glue el adhesivo ideal para una variedad de proyectos domésticos. Desarrollado para reparaciones duraderas en un instante, el pegamento translúcido se seca en 10 a 45 segundos. Nuestro Super Glue está reforzado para una mayor resistencia al impacto para soportar golpes y caídas. Lo llamamos Impact-Tough® porque la unión confiable resiste el desgaste. El super pegamento, también conocido como pegamento de cianoacrilato o pegamento CA, funciona en una variedad de materiales, incluidos plástico*, metal, piedra, cerámica, papel, caucho y más. Además de la fórmula de cianoacrilato de alto rendimiento de Gorilla Super Glue, hemos agregado una tapa anti obstrucciones con un pasador de metal en el interior que garantiza un sello hermético para una máxima reutilización. Es resistente a los impactos, en todo momento.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **RESISTENTE A LOS IMPACTOS**: Reforzado con mayor resistencia y fuerza a los impactos
- **TAPA ANTIOBSTRUCCIONES:** Evita que el superpegamento se seque. Es resistente a los impactos uso tras uso.
- **FRAGUADO RÁPIDO:** Se seca en 10 a 45 segundos, sin necesidad de usar abrazaderas.
- **VERSÁTIL**: Une plástico*, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel y más
- **No se recomienda su uso en polietileno o polipropileno, plástico o materiales similares.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- **TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** temperatura ambiente
- **TEMPERATURA DE SERVICIO**: de -65 °F a 220 °F
- **EXTERIOR**: no
- **PINTABLE**: no
- **LIJABLE**: sí
- **COLOR CURADO**: transparente
- **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO**: guárdelo en un lugar fresco y seco, ya que las altas temperaturas y la humedad pueden provocar un envejecimiento prematuro. No lo guarde en el refrigerador. Guárdelo fuera del alcance de los niños y los animales.
- **RELLENADO DE HUECOS**: no




LEWONSKI

# Gorilla Super Glue Micro Precise 5gr

**0880515**




Nuestra fórmula potente y rápida de Gorilla Super Glue, ahora es una herramienta dosificadora precisa diseñada para adaptarse cómodamente a la mano. Gorilla Super Glue Micro Precise ofrece una experiencia de aplicación precisa y fácil de usar que le permite aplicar solo la cantidad de pegamento que desea, exactamente donde la necesita. Al igual que nuestros otros productos Super Glue, Micro Precise tiene una tapa anti obstrucciones con un pasador de metal en el interior, lo que garantiza un sello hermético para una máxima reutilización.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **APLICACIÓN PRECISA Y DISPENSACIÓN CONTROLADA**: Herramienta dosificadora precisa diseñada para adaptarse cómodamente a la mano.
- **RESISTENTE A LOS IMPACTOS**: Reforzado con mayor resistencia y fuerza a los impactos.
- **FRAGUADO RÁPIDO**: Se seca en 10 a 45 segundos, sin necesidad de sujetar.
- **TAPA ANTIOBSTRUCCIONES**: Evita que el pegamento instantáneo se seque. Es Gorilla Tough uso tras uso.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** temperatura ambiente
- **TEMPERATURA DE SERVICIO**: de -65 °F a 220 °
- **EXTERIOR**: no
- **PINTABLE**: no
- **LIJABLE**: sí
- **COLOR CURADO**: transparente
- **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO**: almacene en un lugar fresco y seco, ya que las altas temperaturas y la humedad pueden provocar un envejecimiento prematuro. No lo guarde en el refrigerador. Guárdelo fuera del alcance de los niños y los animales.







LEWONSKI

# Bolígrafo pegamento instantáneo Gorilla Super Glue

**0880516**

**104408**




Nuestra fórmula líquida de pegamento instantáneo, potente y confiable, ahora en un aplicador intuitivo con forma de bolígrafo. El bolígrafo de pegamento instantáneo Gorilla Super Glue dispensa el pegamento instantáneo en una línea ininterrumpida, lo que proporciona un control máximo y se adapta cómodamente a la mano.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **FÁCIL APLICACIÓN Y SUJECIÓN CÓMODA:** Dispensa el pegamento instantáneo en una línea ininterrumpida, mientras aplica poca presión.
- **IMPACT TOUGH®:** Formulado para resistencia al impacto y resistencia.
- **FRAGUADO RÁPIDO:** Se seca en 10 a 45 segundos, sin necesidad de usar abrazaderas.
- **TAPA ANTI OBSTRUCCIÓN:** Ayuda a evitar que el pegamento se seque.
- **VERSÁTIL:** Une plástico*, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel y más.






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Aplicaciones Temperatura:** Temperatura ambiente
- **Temperatura de servicio:** -65° a 220° F
- **Exterior:** No
- **Pintable:** No
- **Lijable:** Sí
- **Color curado:** Transparente
- **Consejos de almacenamiento:** Almacene en un lugar fresco y seco, ya que las altas temperaturas y la humedad pueden provocar un envejecimiento prematuro. No lo guarde en el refrigerador. Guárdelo fuera del alcance de los niños y los animales.
- **Relleno de huecos:** No

LEWONSKI

# 0880517
# Gorilla Super Glue

**7805009**




Su alta resistencia y secado rápido hacen de Gorilla Super Glue el adhesivo ideal para diversos proyectos domésticos. Desarrollado para reparaciones duraderas al instante, este pegamento translúcido se seca en 10-45 segundos. Nuestro Super Glue está reforzado para una mayor resistencia al impacto y soporta golpes y caídas. Lo llamamos Impact-Tough® porque su adhesión fiable resiste el desgaste. El superglue, también conocido como pegamento de cianoacrilato o pegamento CA, funciona en diversos materiales, como plástico*, metal, piedra, cerámica, papel, goma y más. Además de la fórmula de cianoacrilato de alto rendimiento de Gorilla Super Glue, hemos añadido una tapa anti obstrucción con un pasador metálico en el interior que garantiza un sellado hermético para una máxima reutilización. Resistente como Gorilla, siempre.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- RESISTENTE A LOS IMPACTOS: Reforzado con mayor resistencia al impacto y resistencia.
- TAPA ANTI OBSTRUCCIÓN: Evita que el superglue se seque. Resistente como Gorilla, uso tras uso. FRAGUADO RÁPIDO: Seca en 10-45 segundos, sin necesidad de prensar.
- VERSÁTIL: Adhiere plástico*, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel y más.

*No se recomienda su uso en polietileno, polipropileno, plástico ni materiales similares.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Temperatura ambiente
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -65° a 220° F
- EXTERIOR: No
- PINTABLE: No
- LIJABLE: Sí
- COLOR CURADO: Transparente
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Conservar en un lugar fresco y seco, ya que las altas temperaturas y la humedad pueden causar envejecimiento prematuro. No conservar en el refrigerador. Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- RELLENADO DE HUECOS: No






LEWONSKI

# 0880521
# Gorilla Super Glue Gel Anti-goteo

109804




El Gorilla Super Glue Gel Anti Goteo es ultra espeso e ideal para aplicaciones verticales y superficies ásperas e irregulares. Al igual que nuestros otros productos Super Glue, el tubo fácil de usar y apretar incluye una tapa anti obstrucción que garantiza un sellado hermético para una máxima reutilización.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- FÓRMULA ULTRA ESPONDIENTE: Ideal para aplicaciones en superficies verticales
- NO GOTEA, NO SE CORRE, NO ENSUCIA
- IDEAL PARA SUPERFÍCIES ÁSPERAS E IRREGULARES
- RESISTENTE A LOS IMPACTOS: Formulado para una resistencia y solidez a los impactos
- FRAGMENTACIÓN RÁPIDA: Seca en 10-45 segundos, sin necesidad de abrazaderas
- TAPA ANTI OBSTRUCCIÓN: Ayuda a evitar que el pegamento se seque
- PEGA: Plástico, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel ¡y más!



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Temperatura ambiente
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -18 °C a 100 °C
- EXTERIOR: No
- PINTABLE: No
- LIJABLE: Sí
- TEÑIBLE: No
- EXPANDIBLE AL CURAR: No
- COLOR CURADO: Transparente
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Conservar en un lugar fresco y seco. No refrigerar.
- RELLENO DE HUECOS: No




LEWONSKI

# 0880522
# Gorilla Super Glue Gel

**7600103**




Gorilla Super Glue Gel tiene una fórmula más espesa y controlada*, desarrollada para reparaciones duraderas al instante y con un secado rápido de 10 a 45 segundos. Esta fórmula funciona en una variedad de materiales, como plástico**, metal, piedra, cerámica, papel, goma y más.

***En comparación con Gorilla Super Glue Liquid.**

****No se recomienda su uso en polietileno, polipropileno, plástico ni materiales similares.**

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- FÓRMULA DE GEL QUE NO SE DERRUMBA
- TAPA ANTI OBSTRUCCIONES: Evita que el pegamento se seque. Gorilla Tough es resistente al impacto.
- RESISTENTE A LOS IMPACTOS: Aumenta la resistencia y la fuerza contra impactos.
- FRAGMENTACIÓN RÁPIDA: Seca en 10 a 45 segundos, sin necesidad de abrazaderas.
- VERSÁTIL: Pega plástico*, madera, metal, cerámica, goma, cuero, papel y más.

***No se recomienda su uso en polietileno, polipropileno, plástico ni materiales similares.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Temperatura ambiente
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -18 °C a 100 °C
- EXTERIOR: No
- PINTABLE: No
- LIJABLE: Sí
- TEÑIBLE: No
- EXPANDIBLE AL CURAR: No
- COLOR CURADO: Transparente
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Conservar en un lugar fresco y seco. No refrigerar.
- RELLENO DE HUECOS: No






LEWONSKI

# SUPER GLUE PEN

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**

## 0880523

## Pegamento Super Fuerte - Bolígrafo de Gel

Nuestra misma fórmula de pegamento superfuerte en gel, fácil de usar, más espesa y con mayor control, ahora en un práctico aplicador tipo bolígrafo. El bolígrafo de pegamento superfuerte en gel Gorilla dispensa el pegamento en una línea continua, con poca presión, brindando máximo control.
*No se recomienda su uso en plástico de polietileno o polipropileno ni en materiales similares.

Pega: Madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel, plástico

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- FÁCIL APLICACIÓN Y AGARRE CÓMODO: Dispensa el pegamento en una línea continua, con poca presión.
- FÓRMULA DE GEL SIN GOTEO Y DE CONTROL: Ideal para múltiples superficies y aplicaciones verticales.
- RESISTENTE A LOS IMPACTOS: Formulado para resistir impactos y ofrecer gran resistencia.
- SECADO RÁPIDO: Seca en 10-45 segundos, sin necesidad de sujeción.
- TAPA ANTIOBSTRUCCIÓN: Evita que el pegamento se seque.
- VERSÁTIL: ¡Adhiere plástico*, madera, metal, cerámica, caucho, cuero, papel y más!




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Temperatura ambiente
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -65 °F a 220 °F
- PARA EXTERIORES: No
- SE PUEDE PINTAR: No
- SE PUEDE LIJAR: Sí
- SE PUEDE TEÑIR: No
- SE EXPANDE AL CURAR: No







LEWONSKI

# 0880524
# Gorilla Super Glue Brush & Nozzle

**7500102**




Gorilla Super Glue Brush & Nozzle ofrece dos maneras fáciles de dispersar para mayor control y precisión. El Brush & Nozzle cuenta con una boquilla de punta de precisión y un cepillo de cerdas finas que permiten al usuario controlar la aplicación del super pegamento, haciéndolo perfecto para cualquier proyecto. Desarrollado para reparaciones duraderas al instante, Gorilla Super Glue seca en 10-45 segundos y está reforzado para una mayor resistencia al impacto. Lo llamamos Impact-Tough® porque resiste el desgaste. Además de su fórmula de alto rendimiento, hemos añadido una tapa anti obstrucción con un pasador metálico en el interior para garantizar un sellado hermético y una máxima reutilización. El super pegamento, también conocido como pegamento de cianoacrilato o pegamento CA, funciona en una variedad de materiales, como plástico*, metal, piedra, cerámica, papel, goma y más. Con la resistencia de Gorilla, siempre.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DOS FORMAS DE DISPENSACIÓN PARA UN GRAN CONTROL Y VERSATILIDAD
- BROCHA DE CERDAS FINAS PARA UNA COBERTURA CONTROLADA CON MENOS DESORDEN
- BOQUILLA DE PUNTA DE PRECISIÓN PARA UNA DISPENSACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
- RESISTENTE A LOS IMPACTOS: Mayor resistencia y firmeza a los impactos
- FRAGMENTO RÁPIDO: Seca en 10-45 segundos, sin necesidad de abrazaderas.

***No se recomienda su uso en plástico de polietileno, polipropileno o materiales similares.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Temperatura ambiente
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -65° a 220° F
- EXTERIOR: No
- PINTABLE: No
- LIJABLE: Sí
- TEÑIBLE: No
- SE EXPANDE AL CURAR: No
- COLOR CURADO: Transparente
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Conservar en un lugar fresco y seco. No refrigerar.
- RELLENADO DE HUECOS: No







LEWONSKI

# Gorilla Wood Glue

**Para los trabajos más duros del planeta Tierra**




**Pegamento para madera Gorilla**
0880525

## Características del producto

- COMPLETE PROYECTOS RÁPIDAMENTE: Requiere solo 20-30 minutos de tiempo de sujeción y se cura por completo en 24 horas.
- UTILIZA EN INTERIORES O EXTERIORES: Pasa la prueba de resistencia al agua ANSI/HPVA Tipo II.
- VERSÁTIL: Ideal para usar en maderas duras, maderas blandas y compuestos de madera natural.
- SECA CON COLOR NATURAL: Ofrece una línea de unión natural.




El pegamento para madera Gorilla, un pegamento de PVA, ofrece los beneficios de un adhesivo a base de agua fácil de usar, con la resistencia de Gorilla. Es increíblemente resistente al agua y versátil, lo que lo hace ideal para proyectos de carpintería tanto en interiores como en exteriores.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: de 55 a 75 °F, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: de 0 a 150 °F.
- EXTERIOR: sí, bajo un área cubierta.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: resistente al agua; no se recomienda la exposición continua al agua.
- PINTABLE: sí.
- LIJABLE: sí.
- SE PUEDE TEÑIR: no.
- SE EXPANDE CUANDO SE CURA: no.
- COLOR CURADO: color madera bronceada natural.
- NORMAS TÉCNICAS: ANSI/HPVA Tipo II.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: almacene a temperatura ambiente. Limpie el exceso de pegamento del pico y manténgalo sellado.
- RELLENADO DE ESPACIOS: no.




| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880525 | 6200002 | 8onz |

LEWONSKI

# 0880531
# Gorilla Epoxy

**4200102**




Gorilla eleva el nivel de resistencia del epoxi a la categoría de Gorilla Tough. Con su resistencia superior a disolventes y al agua, el adhesivo epoxi Gorilla es increíblemente fuerte y duradero, ideal tanto para reparaciones domésticas como automotrices. La jeringa fácil de usar mantiene la resina epoxi y el endurecedor separados, lo que facilita su dispensación. Su fórmula de dos componentes, que rellena huecos, une fácilmente acero, aluminio, vidrio, madera, cerámica, azulejos y la mayoría de los plásticos. Además, seca con un acabado transparente ideal que deja los proyectos impecables.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- SECADO TRANSPARENTE: Ideal para un acabado limpio y fácil.
- FRAGMENTACIÓN EN 5 MINUTOS: Tiempo de reposicionamiento suficiente para un ajuste perfecto.
- RELLENADO DE HUECOS: Rellena huecos y une superficies irregulares y verticales. RESISTENTE AL AGUA: Soporta exposición moderada al agua
- RESISTENTE A DISOLVENTES UNA VEZ CURADO
- JERINGA FÁCIL DE USAR: Los cilindros separados de resina epoxi y endurecedor evitan que el epoxi se endurezca. Además, la jeringa dispensa uniformemente e incluye una tapa para múltiples usos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 10 °C a 38 °C
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -22 °C a 82 °C
- EXTERIOR: Sí
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: Resistente al agua; no se recomienda su exposición continua al agua.
- PINTABLE: Sí. Se puede pintar con pintura látex.
- LIJABLE: Sí
- TEÑIBLE: Sí. Se puede teñir con tinte a base de agua.
- COLOR CURADO: Transparente
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener la resina y el endurecedor separados. Limpiar la punta con un paño seco.
- RELLENADO DE HUECOS: Sí






LEWONSKI

# GORILLA® Spray Adhesive

Para los trabajos más duros del planeta Tierra®

EASY TO USE Repositionable · Dries Permanent Heavy Duty Bond · Moisture Resistant Indoor & Outdoor




**Para proyectos que duran**
0880532

## Características y beneficios

- **Unión adhesiva de alta resistencia - Se seca de forma permanente**
- **Fácil de usar – Reposicionable**
- **Color claro - no amarillea**
- **Cumple con el nuevo estándar VOC - <30% de adhesivo en aerosol nebulizado**
- **Niebla fina controlada - Aplicación uniforme**
- **Boquilla ancha**
- **Unión adhesiva - madera, metal, tela, espuma, Plástico*, papel, vidrio, cuero y más!**

*No se recomienda su uso en materiales de vinilo, revestimientos de techos de automóviles, polipropileno, polietileno o materiales similares.




El adhesivo en aerosol Gorilla es resistente, multiusos y fácil de usar. El adhesivo en aerosol Gorilla forma una unión transparente y permanente que es resistente a la humedad y se puede usar en proyectos tanto en interiores como en exteriores. Este adhesivo en aerosol también es apto para fotografías. Su boquilla de almohadilla ancha y su rociado fino y controlado brindan una aplicación uniforme en el proyecto en el que está trabajando.






LEWONSKI

# 0880539
# Adhesivo de Construcción Transparente Gorilla Máxima Resistencia

**8212302**




Nuestro adhesivo de construcción MÁS FUERTE, Máxima Resistencia Transparente, combina la resistencia y versatilidad que espera de Gorilla con una fórmula transparente, fácil de usar y sin espuma.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Nuestra fórmula de adhesivo de construcción MÁS FUERTE
- Seca transparente
- Funciona bajo el agua – 100 % impermeable
- Pintable
- Rellena huecos
- Fácil de dispensar
- Cumple con las especificaciones ASTM C557, ASTM D3498 y AFG-01
- Cumple con las normas COV
- Poco olor
- Fórmula sin espuma



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN – Mejor a partir de 4 °C
- TEMPERATURA DE SERVICIO – -40 °F a 100 °C
- EXTERIOR – Sí
- INTERIOR – Sí
- RESISTENTE A LA HUMEDAD – Impermeable
- PINTABLE – Sí, en 2 horas. Mejor con una aplicación con brocha ligera.
- LIJABLE – Sí
- TEÑIBLE – No
- FORMA ESPUMA AL CURAR – No
- COLOR CURADO – Transparente
- ESTÁNDARES TÉCNICOS – Cumple con las especificaciones APA AFG-01, ASTM C557 y ASTM D3498.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO – El adhesivo de construcción transparente Gorilla Max Strength se conserva mejor en un lugar fresco y seco con la boquilla colocada y llena de adhesivo. El adhesivo sobrante en la boquilla actúa como sello para el adhesivo en el cartucho. Para reutilizar el producto, retire la boquilla y el adhesivo curado de la punta. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.




LEWONSKI

# GORILLA TAPE

**Para los trabajos más duros del planeta Tierra**

2X Double-Thick Adhesive · Rugged, Weather Resistant Shell · Tough, Reinforced Backing




## Cinta adhesiva Gorilla negra

La cinta adhesiva Gorilla es 3 veces más resistente para una sujeción duradera. Fabricada con un adhesivo de doble espesor, un reverso reforzado fuerte y una cubierta resistente para todo tipo de clima, esta cinta adhesiva es ideal para proyectos y reparaciones tanto en interiores como en exteriores. La cinta Gorilla se adhiere a superficies lisas, ásperas e irregulares, como madera, piedra, estuco, ladrillo, metal y vinilo. Cinta adhesiva Gorilla, para los trabajos más difíciles del planeta Tierra®.

*Comparado con una cinta adhesiva de marca líder en valor según los datos del IRI de 2022.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ADHESIVO DE DOBLE GROSOR: Se adhiere a superficies lisas, ásperas e irregulares.
- RESPALDO RESISTENTE Y REFORZADO: El tejido apretado contribuye al peso, pero la cinta Gorilla se puede rasgar con la mano.
- CUBIERTA RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y RESISTENTE A LA HUMEDAD: Resiste la humedad, los rayos UV y los cambios de temperatura.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 4 a 49 °C, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: continua hasta 65 °C, intermitente hasta 93 °C.
- EXTERIOR: sí.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: sí.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880540 | 6100109 | 1"(25mm) x 30pies (9.1m) |
| 0880541 | 105631 | 1.88"(48mm) x 10yd. (9.1m) |
| 0880542 | 105629 | 1.88"(48mm) x 30yd. (27.4m) |
| 0880543 | 108084 | 1.88"(48mm) x 50yd. (45.7m) |
| 0880544 | 106425 | 2.88"(71mm) x 25yd. (22.8m) |







LEWONSKI

# GORILLA TAPE

## Para los trabajos más duros del planeta Tierra

2X Double-Thick Adhesive

Indoor & Outdoor Rugged, Weather Resistant Shell

Incredibly Strong Tough, Reinforced Backing

### Cinta adhesiva Gorilla blanca




La cinta adhesiva Gorilla es 3 veces más resistente* para una sujeción duradera. Fabricada con un adhesivo de doble espesor, un reverso reforzado fuerte y una cubierta resistente para todo tipo de clima, esta cinta adhesiva es ideal para proyectos y reparaciones tanto en interiores como en exteriores. La cinta Gorilla se adhiere a superficies lisas, ásperas e irregulares, como madera, piedra, estuco, ladrillo, metal y vinilo. Cinta adhesiva Gorilla, para los trabajos más difíciles del planeta Tierra®.

*Comparado con una cinta adhesiva de marca líder en valor según los datos del IRI de 2022.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ADHESIVO DE DOBLE ESPESOR: Se adhiere a superficies lisas, ásperas e irregulares.
- RESPALDO RESISTENTE Y REFORZADO: El tejido apretado contribuye al peso, pero la cinta Gorilla aún se puede rasgar con la mano.
- CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y RESISTENTE A LA HUMEDAD: Resiste la humedad, los rayos UV y los cambios de temperatura.
- COLOR BLANCO VIVO CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: Camufla las reparaciones en superficies blancas; no amarillea al aire libre.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 4 a 49 °C, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: continua hasta 65 °C, intermitente hasta 93 °C.
- EXTERIOR: Sí.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: Sí.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado de la luz solar directa.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880545 | 6010002 | 1.88"(48mm) x 10yd (9.1m) |
| 0880546 | 6025001 | 1.88"(48mm) x 30yd (27.4m) |






LEWONSKI

# GORILLA TAPE

2X Double-Thick Adhesive

Rugged, Weather Resistant Shell

Tough, Reinforced Backing




## Cinta adhesiva Gorilla Plateada

La cinta adhesiva Gorilla plateada es 3 veces más resistente* para una sujeción duradera. Fabricada con un adhesivo de doble espesor, un reverso reforzado fuerte y una cubierta resistente para todo tipo de clima, esta cinta adhesiva es ideal para proyectos y reparaciones tanto en interiores como en exteriores. La cinta adhesiva Silver Gorilla se adhiere a superficies lisas, ásperas e irregulares, como madera, piedra, estuco, ladrillo, metal y vinilo. Cinta adhesiva Gorilla, para los trabajos más difíciles del planeta Tierra®.

*En comparación con una cinta adhesiva de marca líder en valor según los datos del IRI de 2022.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ADHESIVO DE DOBLE ESPESOR: Se adhiere a superficies lisas, ásperas e irregulares.
- RESPALDO REFORZADO RESISTENTE: El tejido apretado contribuye al peso, pero la cinta Gorilla se puede rasgar con la mano.
- CUBIERTA RESISTENTE A LA INTEMPERIE: Resiste la humedad, los rayos UV y los cambios de temperatura.




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 4 a 49 °C, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: continua hasta 65 °C, intermitente hasta 93 °C.
- EXTERIOR: sí.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: sí.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa.



| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880548 | 105463 | 1.88”(48mm) x 10yd (9.1m) |
| 0880549 | 105634 | 1.88”(48mm) x 30yd (27.4m) |
| 0880550 | 105680 | 2.88”(71mm) x 25yd (22.8m) |





LEWONSKI

# GORILLA ALL WEATHER TAPE


**For the Toughest Jobs on Planet Earth**




**Cinta adhesiva permanente Gorilla para todo tipo de clima**

## Una solución ideal para reparaciones en exteriores!

La cinta adhesiva permanente Gorilla para todo tipo de clima es una solución ideal para reparaciones en exteriores. Fabricada con un adhesivo de butilo permanente increíblemente fuerte y una cubierta resistente a la intemperie, esta cinta resiste incluso condiciones climáticas extremas. La cinta adhesiva permanente Gorilla para todo tipo de clima resiste el secado, el agrietamiento y el descascaramiento causados por la luz solar, el calor, el frío y la humedad, y funciona tanto en temperaturas frías como calientes.




## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- PERMANENTE: Larga duración en condiciones climáticas extremas.
- IMPERMEABLE: Cubierta resistente a la intemperie.
- FUNCIONA EN TEMPERATURAS FRÍAS Y CALIENTES: Resiste el secado, el agrietamiento y el descascaramiento causados por la luz solar, el calor, el frío y la humedad.
- ADHESIVO FUERTE Y DE BAJA ADHERENCIA: Adhesivo de butilo de alta resistencia.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: por encima de 4.4 °C, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: de -17.7 °C a 93.33 °C.
- INTERIOR: sí.
- EXTERIOR: sí.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: resistente al agua.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: almacenar en un lugar fresco y seco sobre una superficie que no sea delicada. Mantener alejado de la luz solar directa.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880551 | 110418 | 1.88”(48mm) x 10yd (9.1m) |
| 0880552 | 6009002 | 1.88”(48mm) x 25yd (22.8m) |







LEWONSKI

# Crystal Clear Gorilla Tape

**Para los trabajos más duros del planeta Tierra**




## Cinta transparente Gorilla

La cinta transparente Gorilla presenta la fuerza adhesiva de la cinta Gorilla†, en una cinta transparente que no amarillea al aire libre. Está hecha con una capa adhesiva resistente y un reverso impermeable para una durabilidad extrema. Esta cinta es resistente a los rayos UV y a la temperatura, ideal para proyectos y reparaciones tanto en interiores como en exteriores. La cinta transparente Gorilla se puede aplicar a superficies mojadas y también funciona bajo el agua.

Más fuerza de adhesión al acero.




## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- TRANSPARENTE: No amarillea.
- RESISTENTE: Adhesivo extra grueso.
- FLEXIBLE: Se adapta.
- FUNCIONA BAJO EL AGUA.
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y A LA TEMPERATURA.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: de -12,2°C a 48.88°C, mejor a temperatura ambiente.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: de -20°C a 60°C.
- EXTERIOR: Sí.
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: Sí.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. Guárdelo en el paquete original para evitar la suciedad y los residuos en los bordes.




| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880554 | 60150002 | 1.5" (38mm) x 5yd. (4.5m) |
| 0880555 | 6027002 | 1.88" (48mm) x 9yd. (8.22m) |
| 0880556 | 6060002 | 1.88" (48mm) x 18yd. (16.45m) |








LEWONSKI

# GORILLA DOUBLE-SIDED TAPE

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**

NO MESS

Instant Fix

## Cinta adhesiva de doble cara Gorilla Super Glue




La cinta adhesiva de doble cara Gorilla Super Glue es una alternativa que no mancha al pegamento instantáneo para reparaciones multiusos permanentes y arreglos rápidos. Esta cinta adhesiva de doble cara de alta adherencia no mancha las superficies y funciona al instante para proyectos en interiores y exteriores. Úsela para proyectos de bricolaje, manualidades y escolares. Adhiere de forma permanente: plástico, madera, metal, tela, vidrio, azulejos y más.

No se recomienda su uso en polietileno o polipropileno, plástico o materiales similares.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- MARCA N.° 1 DE SUPERPEGAMENTOS*
- SIN ENSUCIO
- EXTRA PEGAJOSO
- FRAGMENTACIÓN RÁPIDA, no requiere sujeción
- SE PUEDE RASGAR CON LA MANO
- FUERZA PESADA
- TRANSPARENTE
- IDEAL PARA REPARACIONES PERMANENTES, multiusos y soluciones rápidas.

*El pegamento N.° 1 en los EE. UU. según las ventas en dólares de las últimas 52 semanas de IRI (datos que finalizaron el 20/3/22)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Temperatura de aplicación: superior a 10 °C
- Temperatura de servicio: de 4.4 °C a 79.44 °C
- Exterior: sí
- Resistente a la humedad: sí
- Consejos de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880557 | 109340 | 5/8" (15.9mm) x 20pies (6.1m) |






LEWONSKI




# 0880558

# Cinta adhesiva de doble cara Gorilla - 100925

La cinta adhesiva de doble cara Gorilla® está fabricada con un adhesivo fuerte que es grueso en ambos lados para una unión resistente. Esta cinta es ideal para asegurar objetos en interiores y exteriores. La cinta adhesiva de doble cara Gorilla® se adhiere a superficies lisas y rugosas, como alfombras, tapetes, pisos, madera, piedra, ladrillo, metal, vinilo, plástico, papel y más.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para asegurar objetos en superficies lisas y rugosas
- Adhesivo fuerte en ambos lados
- Adhesivo extra grueso de alta resistencia
- Interior y exterior




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** de 40 a 120 °F, mejor a temperatura ambiente

**TEMPERATURA DE SERVICIO**: continúa hasta 150 °F, intermitente hasta 200 °F

**EXTERIOR**: sí

**RESISTENTE A LA HUMEDAD:** sí

**CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO**: almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa.

**Medida**: 1.41" x 8yd (35mm x 7.3mts)



# GORILLA MOUNTING TAPE

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**

Weatherproof Indoor & Outdoor







## ¡Cinta para montar, construir y reparar!

### Cinta de montaje Gorilla Tough & Clear

La cinta de montaje Gorilla Tough & Clear es una cinta de doble cara transparente que se monta al instante para lograr una unión duradera y resistente a la intemperie. La cinta adhesiva transparente no se amarillea con el tiempo. ¡Esta cinta de montaje soporta 1 libra por cada 4 pulgadas de cinta! La cinta de montaje Gorilla Tough & Clear es perfecta para proyectos en interiores y exteriores y se adhiere a superficies lisas y rugosas. Completar proyectos de bricolaje es fácil con esta resistente cinta de doble cara. ¡Monta, construye y repara!

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- CINTA DE DOBLE CARA: recubierta de adhesivo en ambos lados para colgarla fácilmente.
- FIJACIÓN FUERTE: se adhiere a superficies lisas y rugosas.*
- FIJACIÓN INSTANTÁNEA: ofrece una unión permanente rápida y fácil.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE: para uso en interiores y exteriores.
- ADHESIVO TRANSPARENTE: no se amarillea con el tiempo.
- ADHERENCIA: plástico**, metal, madera, vidrio, ladrillo, cerámica, piedra y más.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA: superior a 10 °C
- TEMPERATURA DE SERVICIO: continua hasta 90 °C, intermitente hasta 150 °C
- EXTERIOR: Sí
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: Sí
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco, entre 17.7 °C y 22.22 °C, con una humedad relativa entre el 30 % y el 70 %.

*Los límites de peso pueden variar según la textura, la porosidad y la planitud de la superficie. Ambas superficies deben ser completamente planas para que hagan contacto total con el adhesivo.

*No se debe utilizar en papel tapiz, superficies delicadas, plásticos de polietileno y polipropileno u otras superficies antiadherentes.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880565 | 6065003 | 1” (25mm) x 60” (1.5m) |
| 0880566 | 6036002 | 1”(25mm) x 150” (3.81m) |









LEWONSKI

# Gorilla Heavy Duty

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**




## ¡Cinta para montar, construir y reparar!

### Cinta de montaje Gorilla Heavy Duty

La cinta de montaje Gorilla Heavy Duty es una cinta de doble cara que se monta al instante para una unión duradera y resistente a la intemperie. La cinta de doble cara de resistencia industrial ofrece una unión resistente que soporta hasta 30 libras. La cinta de montaje Gorilla Heavy Duty es perfecta para proyectos de interior y exterior y se adhiere a superficies lisas y rugosas. Completar proyectos de bricolaje es fácil con esta resistente cinta de doble cara. ¡Monta, construye y repara!

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- CINTA DE DOBLE CARA: recubierta de adhesivo en ambos lados para colgarla fácilmente.
- FIJACIÓN FUERTE DE 30 lb: se adhiere a superficies lisas y rugosas.*
- FIJACIÓN INSTANTÁNEA: ofrece una unión permanente rápida y fácil.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE: para uso en interiores y exteriores.
- ADHERENCIA: plástico**, metal, madera, vidrio, ladrillo, cerámica, piedra y más.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: superior a 10 °F
- TEMPERATURA DE SERVICIO: continua: hasta 90 °F intermitente: hasta 150 °F
- EXTERIOR: Sí
- RESISTENTE A LA HUMEDAD: Sí
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco. Entre 17.78 °C y 22.2 °C, entre 30 y 70 % de humedad relativa.




*Los límites de peso pueden variar según la textura de la superficie, la porosidad y la planitud de la superficie. Ambas superficies deben estar completamente planas para hacer contacto total con el adhesivo.

*No se debe utilizar sobre papel tapiz, superficies delicadas, plásticos de polietileno y polipropileno u otras superficies antiadherentes.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880567 | 6055002 | 1”(25mm) x 60”(1.5m) |
| 0880568 | 102441 | 1”(25mm) x 120”(3m) |










LEWONSKI

# Gorilla Heavy Duty

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**







### ¡Cinta para montar, construir y reparar!

### Cinta adhesiva impermeable Gorilla para sellar y pegar

La cinta adhesiva impermeable Gorilla para sellar y pegar sella instantáneamente el agua, el aire y la humedad. Con una capa adhesiva extra gruesa y un reverso resistente a los rayos UV, esta cinta se adapta para formar una unión permanente en interiores y exteriores. Con un ancho de 4", utilícela para tapar agujeros, grietas, huecos y rasgaduras, incluso bajo el agua. ¡Excelente para el hogar, el automóvil, la marina, el camping, los vehículos recreativos, el aire libre y más!

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- IMPERMEABLE
- FUNCIONA BAJO EL AGUA
- PARA INTERIORES Y EXTERIORES
- SELLA INSTANTÁNEAMENTE EL AGUA, EL AIRE Y LA HUMEDAD
- UNIÓN PERMANENTE
- DOS VECES MÁS CINTA EN COMPARACIÓN CON LAS CINTAS FLEXIBLES DE 5 PIES
- EL BLANCO NO AMARILLEA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aplicaciones Temperatura: mejor a temperatura ambiente
- Temperatura de servicio: de -56.66 °C a 93.33 °C
- Exterior: sí
- Pintable: no
- Resistente a la humedad: sí
- Consejos de almacenamiento: guarde la cinta en el disco superior e inferior a temperatura ambiente. Los bordes de la cinta pueden estar pegajosos.




| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880575 | 4612502 | Negro 4” x 3 metros |
| 0880576 | 101895 | Blanco 4” x 3 metros |





LEWONSKI

# WATERPROOF PATCH AND SEAL SPRAY

**For the Toughest Jobs on Planet Earth**




### Gorilla Waterproof Patch and Seal Spray

Gorilla Waterproof Patch & Seal Spray es un revestimiento de goma flexible que impide el paso del agua, el aire y la humedad. La boquilla del aplicador tiene un patrón de rociado controlado que proporciona una capa limpia y uniforme. Una vez aplicada, la fórmula autonivelante cubre suavemente los pequeños huecos y grietas, lo que garantiza un sellado hermético. Cuando se seca, Gorilla Waterproof Patch & Seal Spray se puede pintar y es resistente a la temperatura y los rayos UV, lo que da como resultado reparaciones duraderas.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- SELLA EL AGUA, EL AIRE Y LA HUMEDAD
- PATRÓN DE ROCIADO CONTROLADO
- FLEXIBLE
- SE PUEDE PINTAR
- CREA UN RECUBRIMIENTO PROTECTOR
- Resistente a la temperatura y los rayos UV
- ¡UTILICE EN: techos, canaletas, tragaluces, tapajuntas, chimeneas, juntas de tuberías de PVC, ventanas, vehículos recreativos, proyectos de bricolaje y más!
- EXCELENTE PARA: metal, hormigón, madera, aluminio, ladrillo, baldosas, tela, caucho, vidrio y más.

*Solo para uso en exteriores. No apto para el interior de la caja de fuego ni de la chimenea.
*Puede que no funcione con todo tipo de plásticos y gomas
*No apto para inmersión continua ni para uso bajo el nivel del agua.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 10 °C a 32.2 °C
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -40 °C a 71.10 °C
- INTERIOR/EXTERIOR: Sí
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y LA LUZ SOLAR: Sí
- PINTABLE: Sí
- INFLAMABLE: Sí
- RESISTENTE A LOS DISOLVENTES: No




| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880580 | 104054 | Blanco 14onz |
| 0880581 | 104056 | Transparente 14onz |
| 0880582 | 104056 | Negro 16onz |







LEWONSKI

# WALL REPAIR

**Para los trabajos más duros del planeta Tierra**

## Gorilla Wall Repair




Gorilla High Performance Wall Repair Spackling + Primer es el producto ideal para reparaciones resistentes y duraderas en paredes, techos, grietas y agujeros pequeños y grandes. La fórmula liviana es fácil de esparcir, fácil de controlar y no se deforma, encoge ni agrieta. El acabado suave de Gorilla Wall Repair no requiere lijado y se pinta como paneles de yeso para un proyecto terminado de aspecto profesional.







## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- RESISTENTE: Reparaciones resistentes y duraderas en paredes, techos y agujeros
- MASILLA E IMPRIMACIÓN EN UNO: Se pinta como paneles de yeso
- SECADO RÁPIDO: Se puede pintar en 15 minutos*
- FÁCIL DE ESPARCER y acabado suave
- Fórmula LIGERA, que no se deforma
- A PRUEBA DE ENCOGIMIENTO Y GRIETAS
- PARA INTERIOR Y EXTERIOR

*Para uso en exteriores, recubra con pintura para exteriores. No se recomienda para inmersión continua en agua.
*El tiempo de secado supone un orificio de 1/2" de diámetro por 1/8" de profundidad. Puede variar según la temperatura y la humedad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No aplicar cuando la temperatura sea inferior a 4.44 °C.
- TEMPERATURA DE SERVICIO: -28.88 °C a 148.89°F
- PINTABLE: Sí
- LIJABLE: Sí
- TEÑIBLE: No
- COLOR CURADO: Blanco
- RELLENADO DE HUECOS: Sí
- INTERIOR: Sí
- EXTERIOR: Sí, aplicar pintura para exteriores. No se recomienda su inmersión continua en agua.
- CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO: Presione la tapa firmemente y guárdela en un lugar fresco y seco. Guárdela fuera del alcance de los niños y los animales.




| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880587 | 103959 | KIT ( masilla, parche, espatula, lija) |
| 0880588 | 107054 | 8onz |

LEWONSKI

**0880600**

# Mini cortador de pernos Vulcan JL-WD-01B, capacidad de corte de 3 mm, mordaza de acero al cromo-molibdeno, longitud total de 8 pulgadas, mango negro/azul

El mini cortador de pernos Vulcan tiene una capacidad de corte de 3 mm y la mordaza está hecha de cromo-molibdeno. Longitud total de 8 pulgadas.

## Especificaciones

- Material de corte: Acero Cr-MO
- Acción de corte: Doble compuesto
- Capacidad de corte: 3 mm
- Color del mango: Negro/azul
- Longitud del mango: 9,5 cm
- Material del mango: PP/TPR
- Tipo de mango: Agarre acolchado cómodo
- Acabado de la mordaza: Microchapado
- Material de la mordaza: Acero al cromo-molibdeno
- Longitud total: 8 pulgadas





**0880601**

# Cortador de pernos Vulcan JL-WD-0614, capacidad de corte de 5 mm, mordaza de acero al cromo-molibdeno, longitud total de 35,5 cm (14"), mango negro/azul

El cortapernos Vulcan tiene una capacidad de corte de 5 mm y la mordaza está hecha de cromo-molibdeno. Longitud total de 35,5 cm (14").

## Especificaciones

- Material del mango: Goma
- Acabado de la mordaza: Microchapado
- Material de la mordaza: Acero al cromo-vanadio
- Longitud total: 35,5 cm (14")






**0880602**

# Cortador de pernos Vulcan JL-WD-0618, capacidad de corte de 6 mm, mordaza de acero al cromo-molibdeno, longitud total de 45,7 cm (18"), mango negro/azul

El cortapernos Vulcan tiene una capacidad de corte de 6 mm y la mordaza está hecha de cromo-molibdeno. Longitud total de 45,7 cm (18").

## Especificaciones

- Material de corte: Acero al cromo-molibdeno
- Acción de corte: Doble compuesto
- Capacidad de corte: 6 mm
- Color del mango: Negro/azul
- Longitud del mango: 11,5 a 12 cm
- Material del mango: PP/TPR
- Tipo de mango: Agarre acolchado cómodo
- Acabado de la mordaza: Microchapado
- Material de la mordaza: Acero al cromo-molibdeno
- Longitud total: 45,7 cm (18")



**0880603**

# Cortador de pernos Vulcan JL-WD-0624, capacidad de corte de 8 mm, mordaza de acero al cromo-molibdeno, longitud total de 24" (61 cm), mango negro/azul

El cortapernos Vulcan tiene una capacidad de corte de 8 mm y su mordaza está fabricada en cromo-molibdeno y microchapada. Longitud total de 24" (61 cm).

## Especificaciones

- Material de corte: Acero al cromo-molibdeno
- Acción de corte: Doble compuesto
- Capacidad de corte: 8 mm
- Color del mango: Negro/azul
- Longitud del mango: 11 a 11,5 cm
- Material del mango: PP/TPR
- Tipo de mango: Agarre acolchado cómodo
- Acabado de la mordaza: Microchapada
- Material de la mordaza: Acero al cromo-molibdeno
- Longitud total: 24" (61 cm)



**0880605**

# Cortador de pernos Vulcan TC-C301M-18, capacidad de corte para pernos de ¼" (6,35 mm), alambre de 3/16" (0,96 mm) y cable de 3/8" (0,96 mm), longitud total de 18" (457 mm), mango negro

La mordaza del cortapernos Vulcan está fabricada en acero al cromo-molibdeno con un mango de tubo de acero de alta resistencia. Su longitud total (longitud total de 457 mm) es de 18 pulgadas. Sus hojas de corte 3 en 1, forjadas en estampa y tratadas térmicamente con cromo-vanadio, son aptas para cables y alambres.

## Especificaciones

- Mordazas para cortar pernos
- Tornillo de bloqueo ajustable
- Mangos de tubo de acero resistentes
- Cómodas empuñaduras acolchadas
- Material del mango: Acero
- Tipo de mango: Tubo de alta resistencia
- Material de la mordaza: Acero al molibdeno
- Longitud total: 457 mm (longitud total)











# PEGAMENTO PARA MADERA

Titebond®







## PEGAMENTO PARA MADERA TITEBOND ORIGINAL

**¡Ideal para carpintería, reparaciones del hogar y proyectos artesanales!**

El pegamento para madera Titebond Original es el estándar de la industria para la carpintería. Proporciona una fuerte adherencia inicial y una rápida velocidad de fraguado para reducir el tiempo de sujeción. También desarrolla una unión más fuerte que la madera misma, ofrece una excelente lijabilidad y no se ve afectado por los acabados. Titebond Original puede ayudar a cualquier carpintero a lograr resultados de aspecto profesional. Es ideal para madera, tableros duros, tableros aglomerados, cuero, tela y la mayoría de los demás materiales porosos. Titebond Original es fácil de usar y se limpia con agua.


## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Endurecimiento rápido: reduce el tiempo de sujeció
- Se adhiere más fuerte que la madera
- Resistente a los solventes
- Excelente lijabilidad
- No se ve afectado por los acabados
- Fácil limpieza con agua
- Aprobado por la FDA para contacto indirecto con alimentos

## PAUTAS DE APLICACIÓN

- Temperatura de aplicación: Por encima de 10 °C
- Tiempo de ensamblaje abierto: 4-6 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Tiempo total de ensamblaje: 10-15 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Esparcimiento mínimo requerido: Aproximadamente 6 milésimas de pulgada o 250 pies cuadrados por galón
- Presión de sujeción requerida: Suficiente para unir firmemente las juntas (generalmente, 100-150 psi para maderas blandas, 125-175 psi para maderas medianas y 175-250 psi para maderas duras)
- Método de aplicación: Botellas de plástico para aplicaciones finas; el pegamento también se puede esparcir con un rodillo esparcidor o una brocha.
- Limpieza: Paño húmedo mientras el pegamento está húmedo. Raspe y lije el exceso seco.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880702 | 5063 | 8onz |
| 0880703 | 5064 | 16onz |
| 0880705 | 5066 | Galón |







LEWONSKI



# PEGAMENTO PARA MADERA

Titebond®




## PEGAMENTO PARA MADERA TITEBOND II PREMIUM

**¡Ideal para carpintería, reparaciones del hogar y proyectos artesanales!**

El pegamento para madera Titebond II Premium es el único pegamento para madera de un solo componente de marca líder que cumple con la especificación ANSI Tipo II de resistencia al agua. Es ideal para proyectos de carpintería exterior, incluidos muebles de exterior, casas para pájaros, buzones, jardineras y mesas de picnic. Titebond II Premium proporciona una fuerte adherencia inicial, una rápida velocidad de fraguado, una resistencia superior y una excelente lijabilidad. Está aprobado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos (tablas de cortar) y es ideal para sistemas de encolado por radiofrecuencia (R-F).

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El primer pegamento para madera de un solo componente que supera la prueba de resistencia al agua ANSI Tipo II
- Diseñado para uso en exteriore
- Excelente lijabilidad
- No se ve afectado por los acabados
- Aprobado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
- Ideal para sistemas de encolado por radiofrecuencia (R-F) y prensado en caliente
- Fácil limpieza con agua

## PAUTAS DE APLICACIÓN

- Temperatura de aplicación: Por encima de 10 °C
- Tiempo de ensamblaje abierto: 3-5 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Tiempo total de ensamblaje: 10-15 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Esparcimiento mínimo requerido: Aproximadamente 6 milésimas de pulgada o 250 pies cuadrados por galón
- Presión de sujeción requerida: Suficiente para unir firmemente las juntas (generalmente, 100-150 psi para maderas blandas, 125-175 psi para maderas medianas y 175-250 psi para maderas duras)
- Método de aplicación:Botellas de plástico para aplicaciones finas; el pegamento también se puede esparcir con un rodillo esparcidor o una brocha.
- Limpieza: Paño húmedo mientras el pegamento está húmedo. Raspe y lije el exceso seco.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880711 | 5003 | 8onz |
| 0880712 | 5004 | 16onz |
| 0880714 | 5006 | Galón |







LEWONSKI



# PEGAMENTO PARA MADERA

Titebond®







## PEGAMENTO PARA MADERA TITEBOND III ULTIMATE

**¡Ideal para carpintería, reparaciones del hogar y proyectos artesanales!**

El pegamento para madera Titebond III Ultimate es el primer pegamento para madera de un solo componente que se limpia con agua y que ha demostrado ser resistente al agua. La fórmula resistente al agua cumple con la especificación de resistencia al agua ANSI/HPVA Tipo I y ofrece una resistencia de unión superior, un tiempo de montaje abierto más prolongado y una temperatura de aplicación más baja. Titebond III no contiene solventes y se limpia con agua, por lo que es más seguro de usar que los pegamentos para madera resistentes al agua tradicionales. Proporciona una fuerte adherencia inicial, se lija fácilmente sin ablandarse y está aprobado por la FDA para el contacto indirecto con alimentos (tablas de cortar). Lo último en pegamentos para madera, ideal para aplicaciones tanto interiores como exteriores.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cumple con la prueba de resistencia al agua ANSI/HPVA Tipo I
- Fórmula impermeable que se limpia con agua
- Resistencia superior: fuerte adherencia inicial
- Diseñado para aplicaciones interiores y exteriores
- Mayor tiempo de montaje abiert
- Temperatura de aplicación más baja
- No se ve afectado por los acabados
- Aprobado por la FDA para contacto indirecto con alimentos

## PAUTAS DE APLICACIÓN

- Temperatura de aplicación: Por encima de 8.3 °C
- Tiempo de ensamblaje abierto: 8-10 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Tiempo total de ensamblaje: 20-25 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Esparcimiento mínimo requerido: Aproximadamente 6 milésimas de pulgada o 250 pies cuadrados por galón
- Presión de sujeción requerida: Suficiente para unir las juntas firmemente (generalmente, 100-150 psi para maderas blandas, 125-175 psi para maderas medianas y 175-250 psi para maderas duras)
- Método de aplicación: Botellas de plástico para aplicaciones finas; el pegamento también se puede esparcir con un rodillo esparcidor o una brocha.
- Limpieza: Paño húmedo mientras el pegamento está húmedo. Raspe y lije el exceso seco.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880721 | 1413 | 8onz |
| 0880722 | 1414 | 16onz |
| 0880724 | 1416 | Galón |







LEWONSKI



# PEGAMENTO MULTISUPERFICIES

Titebond®







## PEGAMENTO MULTISUPERFICIES TITEBOND QUICK & THICKv

El pegamento multisuperficies Titebond Quick & Thick es el pegamento a base de agua más espeso y de secado más rápido disponible para usar con materiales porosos y semiporosos. Es ideal para madera, cerámica, piedra, vidrio, telas, cuero y la mayoría de los materiales para manualidades. El pegamento multisuperficies Titebond Quick & Thick proporciona una fuerte adherencia inicial y una velocidad de fraguado rápida, pero permite la realineación de las piezas de trabajo. También desarrolla una unión más fuerte que la madera misma, se seca transparente y no se ve afectado por los acabados.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 2 veces más rápido, 3 veces más espeso que los pegamentos tradicionales de PVA
- Se seca transparente, se puede pintar
- Ideal para proyectos de carpintería, hogar y manualidades
- Rellena grietas y huecos pequeños
- No se ve afectado por los acabados
- Excelente lijabilidad en madera
- Diseñado para proyectos de interior
- Se limpia con agua
- No inflamable, no tiene olor desagradable
- Cumple con la norma ASTM D4236

## PAUTAS DE APLICACIÓN

- Temperatura de aplicación: Por encima de 10 °C
- Tiempo de ensamblaje abierto: 3-5 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Tiempo total de ensamblaje:10-15 minutos (21 °C/50 % de humedad relativa)
- Esparcimiento mínimo requerido: Aproximadamente 6 milésimas de pulgada o 250 pies cuadrados por galón
- Presión de sujeción requerida: Suficiente para unir las juntas firmemente (generalmente, 100-150 psi para maderas blandas, 125-175 psi para maderas medianas y 175-250 psi para maderas duras)
- Método de aplicación: Botellas de plástico para aplicaciones finas; el pegamento también se puede esparcir con un rodillo, una espátula o una brocha.
- Limpieza: Paño húmedo mientras el pegamento está húmedo. Raspe y lije el exceso seco.

| SKU | Modelo | Presentación |
|---|---|---|
| 0880728 | 2403 | 8onz |
| 0880729 | 2404 | 16onz |




**0880729**
**16oz**




**0880728**
**8oz**

LEWONSKI

## 0880750

# Juego de 7 piezas de vasos métricos de impacto con puntas hexagonales de 1/2"

- Acero de aleación de cromo-molibdeno (Cr-Mo) para una resistencia y durabilidad excepcionales
- El orificio para pasador permite el uso de pasador y junta tórica para una sujeción segura del vaso
- Acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
- Marcas grabadas con láser de alta visibilidad para una rápida identificación del tamaño
- Marcas de tamaño secundarias estampadas
- Cumple o supera las especificaciones ASME
- Incluye riel para vasos para almacenamiento y organización

## ESPECIFICACIONES

- Tamaño de la espiga de accionamiento: 1/2 pulg.
- Tamaño: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
- Almacenamiento incluido: Riel para vasos
- Material:Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Cantidad de piezas: 7
- Acabado: Fosfatos de manganeso
- Especificación ASME: B107.2
- Tipo de accionamiento: Hexagonal










GEARWRENCH

LEWONSKI

## 0880751

# Juego de 7 piezas de vasos de impacto hexagonales SAE de 1/2"

- Acero de aleación de cromo-molibdeno (Cr-Mo) para una resistencia y durabilidad excepcionales
- El orificio para pasador permite el uso de pasador y junta tórica para una sujeción segura del vaso
- Acabado de fosfato de manganeso para resistir la corrosión
- Marcas grabadas con láser de alta visibilidad para una rápida identificación del tamaño
- Marcas de tamaño secundarias estampadas
- Cumple o supera las especificaciones ASME
- Incluye riel para vasos para almacenamiento y organización




## ESPECIFICACIONES

- Tamaño de la espiga de accionamiento: 1/2 pulg.
- Tamaño: 3/8 pulg. 7/16 pulg. 1/2 pulg. 9/16 pulg. 5/8 pulg. 11/16 pulg. 3/4 pulg.
- Almacenamiento incluido: Riel para vasos
- Material: Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
- Cantidad de piezas: 7
- Acabado: Fosfatos de manganeso
- Especificación ASME: B107.2







GEARWRENCH

GEARWRENCH

LEWONSKI

# Juego de 33 puntas de Impacto - 0880801
# IWAF1333

- Construido para máxima durabilidad y larga vida útil con controladores de impacto.
- Broca forjada para un ajuste excepcional, que reduce el desgaste y aumenta tres veces la vida útil de la broca.
- Fabricado con acero de alta calidad, forjado en frío y de alta resistencia para soportar una salida de alto torque.
- El acabado de óxido negro resiste la corrosión y aumenta la vida útil de la broca.

## INCLUYE




- (2) punta de impacto phillips n.º 1
- (3) punta de impacto #2 phillips
- (2) punta de impacto phillips n.º 3
- (2) punta de impacto #1 con hueco cuadrado
- (3) punta de impacto n.º 2 con hueco cuadrado
- (2) punta de impacto con hueco cuadrado n.º 3
- (1) punta de impacto t10
- (1) punta de impacto t15
- (1) punta de impacto t20
- (1) punta de impacto t25
- (1) punta de impacto t27
- (1) punta de impacto t30
- (1) punta de impacto t40
- (2) punta de potencia de impacto n.° 2 phillips x 2"
- (1) punta de impacto #2 con hueco cuadrado x 2"
- (1) punta de impacto t20 x 2"
- (1) punta de impacto t25 x 2"
- (1) punta de impacto t30 x 2"
- (1) aprietatuercas de impacto lobular magnético 1/4"
- (1) aprietatuercas de impacto lobular magnético 5/16"
- (1) aprietatuercas de impacto lobular magnético 3/8"
- (1) guía de tornillo magnética compacta -3-1/16"
- (1) adaptador de vaso de impacto de 1/4 de pulgada a 3/8 de pulgada
- (1) portapuntas de impacto magnético con anillo en C.



# Juego 6 brocas de paleta Speedboard - 3/8" a 1" - 0880802
# #88886

El juego de puntas de pala con punta ranurada azul de longitud estándar Speedbor IRWIN 88886 (6 piezas) está forjado en una sola pieza con acero para herramientas de grado especial propio de Irwin y tratado térmicamente en toda su longitud para mayor resistencia general. La punta con microranura y los bordes cortantes tienen espolones extendidos para una acción de perforación más rápida y limpia; Perfora dos veces más rápido y dura tres veces más.

## CARACTERÍSTICAS

- Punta Blue-Groove y filo para una eliminación más rápida de la viruta: 4 veces más rápido que las brocas de pala estándar
- Las espuelas de corte dobles marcan el exterior del orificio para reducir la rotura.
- Vástago un 10% más grande para mayor durabilidad.
- El vástago hexagonal ranurado evita el deslizamiento del portabrocas o de la extensión de broca
- Se adapta a todos los portabrocas de cambio rápido estándar




## INCLUYE

- (1) Broca de paleta Speedbor de 3/8" x 6"
- (1) Broca de paleta Speedbor de 1/2" x 6″
- (1) Broca de paleta Speedbor de 5/8" x 6"
- (1) Broca de paleta Speedbor de 3/4" x 6″
- (1) Broca de paleta Speedbor de 7/8" x 6"
- (1) Broca de paleta Speedbor de 1" x 6"






# Juego 15 brocas de cobalto - 1/16" a 3/8" - 0880803
# #316015

Este juego de brocas de acero de aleación de cobalto IRWIN de 15 piezas le permite atravesar metal con total precisión. Es un conjunto versátil que te permite crear agujeros de diferentes tamaños en todo tipo de metal.

- El conjunto versátil le permite crear una variedad de agujeros en metal.
- Construido con 8 por ciento de acero de aleación de cobalto para mayor durabilidad
- El juego de brocas Irwin de 15 piezas tiene estuche protector para almacenamiento
- El borde de goma protege la carcasa y los componentes de caídas
- Pestillos de la caja cerrados para mayor seguridad, incluye medidas para organización
- El punto de división de 135 grados reduce la presión sobre las brocas para un rendimiento a largo plazo

## El juego incluye:

- (2) brocas de 1/16″
- (1) broca de 5/64″
- (2) brocas de 3/32″
- (1) broca de 7/64″
- (2) brocas de 1/8″
- (1) Broca de 9/64″
- (1) broca de 5/32″
- (1) broca de 3/16″
- (1) broca de 7/32″
- (1) broca de 1/4″
- (1) broca de 5/16″
- (1) broca de 3/8″








**0880806**

# Extractor de pernos Irwin 394001 - 3/8" a 5/8" (10 a 16mm) 5pzs
# Juego de extractores de pernos IRWIN Bolt-grip, paquete de 5, con entrada métrica y estándar (SAE)

El extractor de tornillos Bolt-grip está diseñado para funcionar con múltiples opciones de entrada, como trinquetes, llaves de impacto, llaves planas y alicates de presión. Su exclusivo diseño de estrías en espiral invertidas sujeta y extrae con seguridad tuercas y pernos difíciles. Además de este juego básico de 5 piezas, se incluye un juego de expansión de 5 piezas para una gama completa de tamaños de tornillos. Las piezas del juego de expansión se guardan cómodamente en el estuche del juego básico.

- Para extraer fácilmente pernos redondeados, oxidados o con pintura encima.
- El juego extrae pernos de 3/8" y 10 mm, 7/16" y 11 mm, ½" y 13 mm, 9/16" y 14 mm, 5/8" 16 mm.
- Las ranuras espirales invertidas están diseñadas para una sujeción firme y máxima potencia.
- Impulsor cuadrado de 3/8" para usar con trinquetes manuales, llaves de impacto y trinquetes neumáticos.
- Planos hexagonales para usar con llaves de boca plana, alicates, llaves ajustables, vasos o alicates de presión.
- Diseño lobular universal compatible con todo tipo de sujetadores.
- Incluye estuche de plástico.










**0880807**


## Extractor de pernos 394002 - 5/16", 10mm, 13mm, 11/16", 3/4"


## IRWIN Bolt-Grip 394002 Juego de Expansión, 5 Piezas, HCS, Especificaciones: Ranura Espiral Invertida

• Si se encuentra con un perno redondeado, oxidado o con pintura, este extractor de pernos lo liberará.
• Las ranuras espirales invertidas están diseñadas para morder y proporcionar la máxima potencia de agarre.
• El acero de alto carbono garantiza una mayor vida útil y durabilidad.
• Diseño lobular universal compatible con todo tipo de sujetadores.
• Cuadradillo de 3/8" para usar con trinquetes manuales, llaves de impacto y trinquetes neumáticos, planos hexagonales para usar con llaves planas, alicates, llaves ajustables, vasos o alicates de presión VISE-GRIP.

Incluye mordazas para pernos de 5/16" (8 mm), 10 mm, 13 mm, 11/16" y 3/4" (19 mm).














LEWONSKI

**0880810**

# Extension de cambio rapido impacto Irwin 1869516 raiz 1/4" - 6"

# Extensión de broca de cambio rápido Irwin de 1/4" de la serie Impact Performance

Las extensiones de cambio rápido IRWIN de la serie Impact Performance están diseñadas para una máxima durabilidad y larga vida útil con atornilladores de impacto y accesorios de vástago hexagonal, incluyendo brocas de inserción. Estas extensiones cuentan con un mandril grande que soporta el alto torque de los atornilladores de impacto y su acabado de óxido negro resiste la corrosión y prolonga su vida útil. Además, el vástago de cambio rápido de 1/4" es compatible con atornilladores de impacto y reduce el deslizamiento en los mandriles estándar.

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño patentado de mordaza compatible con todos los accesorios de vástago hexagonal de 1/4", incluyendo brocas de inserción.
- Mandril grande que soporta el mayor torque de los taladros de impacto.
- El vástago de cambio rápido de 1/4" está diseñado para funcionar con atornilladores de impacto y reduce el deslizamiento en los mandriles estándar.
- Fabricado por IRWIN






## 0880838

**Fabricado en acero al cromo vanadio forjado en estampa. Etiqueta colgante.**

- SAE/Métrico: SAE
- Tamaño de la cabeza: 1-13/16 pulg.
- Material: Acero al cromo vanadio





## 0880837

**Fabricado en acero al cromo vanadio forjado en estampa. Etiqueta colgante.**

- SAE/Métrico: SAE
- Tamaño de la cabeza: 1-3/4 pulg.
- Material: Acero al cromo vanadio



## 0880839

**Fabricado en acero al cromo vanadio forjado en estampa. Etiqueta colgante.**

- SAE/Métrico: SAE
- Tamaño de la cabeza: 1-7/8 pulg.
- Material: Acero al cromo vanadio

**0880840**

# Juego de llaves de carraca Vulcan PG7M, 7 piezas, acero al cromo vanadio, pulido espejo, plateado. Especificaciones: Métrico

Este juego de llaves de carraca incluye llaves de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm y 17 mm. La carraca de 72 dientes con un arco de 5 grados es ideal para espacios reducidos. El juego está fabricado en acero al cromo vanadio forjado con pulido espejo.

## Especificaciones

- Color: Plateado
- Acabado: Pulido espejo
- Incluye: 8, 10, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- Material: Acero al cromo vanadio
- Número de piezas: 7
- Especificaciones: Métrico
- Ideal para: Fijar, girar, apretar y aflojar elementos como tuberías, accesorios, tuercas y tornillos
- Tipo: Carraca






**0880841**

# Juego de llaves Vulcan PG7I, 7 piezas, acero al cromo vanadio, pulido espejo, plateado. Especificaciones: Medida SAE.

Este juego de llaves de trinquete incluye llaves de 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" y 3/4". La carraca de 72 dientes con un arco de 5 grados es ideal para espacios reducidos. El juego está fabricado en acero al cromo vanadio forjado con pulido espejo.

## Especificaciones

- Color: Plateado
- Acabado: Pulido espejo
- Incluye: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 y 3/4"
- Material: Acero al cromo vanadio
- Número de piezas: 7
- Especificaciones: Medida SAE
- Ideal para: Fijar, girar, apretar y aflojar elementos como tuberías, accesorios, tuercas y tornillos.
- Tipo: Trinquete







LEWONSKI

**0880842**

# Juego de llaves Vulcan FPG7M, 7 piezas, acero al cromo vanadio, pulido espejo, plateado. Especificaciones: Métrico

El juego de llaves flexibles incluye llaves de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm y 17 mm. Su cabezal flexible se inclina hasta 180 grados, lo que permite acceder a las zonas de trabajo más estrechas. La carraca de 72 dientes con un arco de 5 grados es ideal para espacios reducidos. El juego está fabricado en acero al cromo vanadio forjado con pulido espejo.

## Especificaciones

- Color: Plateado
- Acabado: Pulido espejo
- Incluye: 8, 10, 12, 13, 14, 15 y 17 mm
- Material: Acero al cromo vanadio
- Número de piezas: 7
- Especificaciones: Métrico
- Ideal para: Fijar, girar, apretar y aflojar elementos como tuberías, accesorios, tuercas y tornillos
- Tipo: Flexible



## 0880850

# Juego de 10 copas Allen, raíz 3/8", 1/2" (3 a 16mm)

El juego de dados Vulcan de 10 piezas le ofrece una amplia selección de herramientas para ayudarle a completar la mayoría de las tareas.

- Las puntas están fabricadas en acero con las más altas tolerancias para un ajuste preciso.
- Diseñadas para trabajos exigentes en el lugar de trabajo, las puntas Impact Ready ofrecen la potencia, precisión y fiabilidad necesarias para afrontar incluso los trabajos más exigentes.
- Completo con una variedad de puntas y tamaños de brocas de uso común en el lugar de trabajo, este juego de puntas es el recurso definitivo para cualquier manitas, profesional o aficionado al bricolaje.




## Especificaciones:


- Acabado: Cromo
- Incluye:
- 7 dados hexagonales de raiz 3/8” y 6 puntas (3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm),
- 3 dados hexagonales de raiz1/2” y 6 puntas (12, 14 y 16 mm)
- 1 riel de acero cromado para sujetar dados
- Material: Acero al cromo vanadio.
- Número de piezas: 10
- Número de puntas: 6
- SAE o sistema métrico: Métrico
- Estándares: Cumple con Supera las especificaciones ANSI/ASME
- Uso: Apretar y aflojar pernos y tuercas de varios tamaños



# 0880851
# Juego de 10 copas Allen, raíz 3/8", 1/2" (1/8" a 5/8")

El juego de dados Vulcan de 10 piezas le ofrece una amplia selección de herramientas para ayudarle a completar la mayoría de las tareas.

- Las puntas están fabricadas en acero con las más altas tolerancias para un ajuste preciso.
- Diseñadas para trabajos exigentes en el lugar de trabajo, las puntas Impact Ready ofrecen la potencia, precisión y fiabilidad necesarias para afrontar incluso los trabajos más exigentes.
- Completo con una variedad de puntas y tamaños de brocas de uso común en el lugar de trabajo, este juego de puntas es el recurso definitivo para cualquier manitas, profesional o aficionado al bricolaje.




## Especificaciones:

- Acabado: Cromo
- Incluye:
- 7 dados hexagonales de raiz 3/8” y 6 puntas (3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm),
- 3 dados hexagonales de raiz1/2” y 6 puntas (12, 14 y 16 mm)
- 1 riel de acero cromado para sujetar dados
- Material: Acero al cromo vanadio.
- Número de piezas: 10
- Número de puntas: 6
- SAE o sistema métrico: SAE
- Estándares: Cumple con Supera las especificaciones ANSI/ASME
- Uso: Apretar y aflojar pernos y tuercas de varios tamaños



**0880852**

# Juego de dados Vulcan TS1007M-P, acero al cromo-vanadio, cromado

El juego de dados Vulcan de 7 piezas le ofrece una amplia selección de herramientas para ayudarle a completar la mayoría de las tareas. Las puntas están fabricadas en acero con las más altas tolerancias para un ajuste preciso. Diseñadas para trabajos exigentes en el lugar de trabajo, las puntas Impact Ready ofrecen la potencia, precisión y fiabilidad necesarias para afrontar incluso los trabajos más exigentes. Completo con una variedad de puntas y tamaños de brocas de uso común en el lugar de trabajo, este juego de puntas es el recurso definitivo para cualquier manitas, profesional o aficionado al bricolaje.

## Especificaciones

- Dimensiones: 8-3/4" L x 2-7/8" A x 5/8" P
- Acabado: Cromado
- Incluye: 7 dados de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm y 10 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Número de piezas: 7
- Apto para: Adaptación a una amplia gama de dados
- Tipo: Métrico



**0880853**

# Juego de dados Vulcan TS1007S-P, acero al cromo-vanadio, cromado

El juego de dados Vulcan de 7 piezas le ofrece una amplia selección de herramientas para ayudarle a realizar la mayoría de las tareas. Las puntas están fabricadas en acero con las más altas tolerancias para un ajuste preciso. Diseñadas para trabajos exigentes en el lugar de trabajo, las puntas Impact Ready ofrecen la potencia, precisión y fiabilidad necesarias para afrontar incluso los trabajos más exigentes. Completo con una variedad de puntas y tamaños de brocas de uso común en el lugar de trabajo, este juego de puntas es el recurso definitivo para cualquier manitas, profesional o aficionado al bricolaje.

## Especificaciones

- Dimensiones: 8-3/4" L x 2-7/8" W x 5/8" D
- Acabado: Cromo
- Incluye:
- 7 piezas: Dados 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" and 3/8"
- Material: Acero al cromo vanadio
- Número de piezas: 7
- Apto para: Adaptación a una amplia gama de dados
- Tipo: SAE




LEWONSKI

**0880898**

# Piedra de afilar Vulcan 4069886 combinada - grueso 120 / fino 240

Piedra de afilar combinada



## CARACTERÍSTICAS:

- Grueso Grano 120 - Fino Grano 240
- Hecho de carburo de silicona
- Medida: 15 x 5 cm (6" x 2")






# STANLEY

## Formón para madera – ¼" - 0880900
## 16-304

- Mango bi material de diseño ergonómico resistente a impactos.
- El protector de la hoja protege los bordes de trabajo de la hoja cuando no está en uso.
- El embalaje accesible con protector de cuchilla permite al cliente evaluar el producto en la tienda
- El protector de la hoja se puede montar en la pared para almacenamiento en el hogar.



## Formón para madera – ½" - 0880901
## 16-308

- Mango bi material de diseño ergonómico resistente a impactos.
- El protector de la hoja protege los bordes de trabajo de la hoja cuando no está en uso.
- El embalaje accesible con protector de cuchilla permite al cliente evaluar el producto en la tienda
- El protector de la hoja se puede montar en la pared para almacenamiento en el hogar.



## Formón para madera – ¾" - 0880902
## 16-312

- Mango bi material de diseño ergonómico resistente a impactos.
- El protector de la hoja protege los bordes de trabajo de la hoja cuando no está en uso.
- El embalaje accesible con protector de cuchilla permite al cliente evaluar el producto en la tienda
- El protector de la hoja se puede montar en la pared para almacenamiento en el hogar.



# STANLEY

## Formón para madera – 1" - 0880903
## 16-316

- Mango bi material de diseño ergonómico resistente a impactos.
- El protector de la hoja protege los bordes de trabajo de la hoja cuando no está en uso.
- El embalaje accesible con protector de cuchilla permite al cliente evaluar el producto en la tienda
- El protector de la hoja se puede montar en la pared para almacenamiento en el hogar.




## Formón para madera – 1.1/4" - 0880904
## 16-320

- Mango bi material de diseño ergonómico resistente a impactos.
- El protector de la hoja protege los bordes de trabajo de la hoja cuando no está en uso.
- El embalaje accesible con protector de cuchilla permite al cliente evaluar el producto en la tienda
- El protector de la hoja se puede montar en la pared para almacenamiento en el hogar.




## Formón para madera – 1.1/2" - 0880905
## 16-324

- Mango bi material de diseño ergonómico resistente a impactos.
- El protector de la hoja protege los bordes de trabajo de la hoja cuando no está en uso.
- El embalaje accesible con protector de cuchilla permite al cliente evaluar el producto en la tienda
- El protector de la hoja se puede montar en la pared para almacenamiento en el hogar.




LEWONSKI

# STANLEY

## Cincel FatMax - 1/2" x 6" - 0880910
## FMHT16495

- Construcción forjada de una sola pieza para mayor resistencia.
- Endurecido, apagado y revenido para una larga vida
- Recubrimiento en polvo para fácil visibilidad







LEWONSKI

# STANLEY

**0880911**

## Juego de 3 cinceles Stanley FMHT16553 (3/8", 5/8" y 1/2")

Cada herramienta manual está fabricada en una sola pieza de metal forjado para evitar puntos débiles y mayor resistencia. Están endurecidos, templados y revenidos para un uso prolongado. Este juego de cinceles es imprescindible tanto para aficionados al bricolaje como para profesionales experimentados. Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños, incluyendo 10 mm (3/8 pulg.), 16 mm (5/8 pulg.) y 12 mm (1/2 pulg.), lo que le permite realizar diversas tareas. Puede usarlos para tallar materiales resistentes como metales, piedra, madera y plásticos en una amplia gama de proyectos. El juego de cinceles Stanley FATMAX FMHT16553 de 3 piezas también tiene un acabado con recubrimiento en polvo amarillo brillante para facilitar su visibilidad en una caja de herramientas o al anochecer.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Hoja de acero al carbono endurecida y templada para un filo duradero
- Gran capuchón de impacto que permite un alto impacto, acelerando el progreso del trabajo
- Mango bimaterial para total comodidad y control
- Construcción forjada de una sola pieza para mayor resistencia
- Recubrimiento en polvo para una fácil visibilidad







LEWONSKI

# STANLEY

## Escuadra rápida de plástico - 6.7/8" - 0880920
## 46-060

La escuadra de bolsillo Quick Square STANLEY® Quick Square® es una herramienta de diseño versátil que funciona como escuadra para vigas, escuadra de prueba, transportador o guía de sierra eléctrica. El cuerpo de plástico ABS soporta un uso intensivo.

## DESCRIPCIÓN

- Vial de 360° para visibilidad panorámica
- Se puede utilizar como escuadra de prueba e inglete, medidor de profundidad o altura y nivel de burbuja.
- Tuercas y racores de latón de alta calidad para una larga vida útil.
- Hoja revestida y grabada con lectura de alta visibilidad, resistente a la oxidación
- Graduaciones métricas/imperiales
- Cuerpo fundido a presión de precisión con 3 caras mecanizadas de precisión para mayor precisión.




LEWONSKI

# STANLEY


## Escuadra rápida de aluminio – 7” - 0880921
## 46-067

Esta escuadra de carpintero está fabricada en aluminio para mayor durabilidad. Se puede utilizar como guía de sierra y como transportador. Incluye un libro de instrucciones detallado para facilitar su uso.

## Reflejos

- Escuadra de carpintero escuadra rápida
- Construcción duradera de aluminio
- Para usar como guía de sierra, para mediciones y cortes de ángulos especiales o como transportador

Medida: 7" x 10.1/8"




LEWONSKI


# STANLEY

## Escuadra rápida de aluminio – 7" - 0880922
## 46-071

La escuadra rápida Premium está fabricada en aluminio para crear una herramienta ligera y duradera. Las marcas amarillas en el cuadrado negro se destacan para brindar la máxima legibilidad. Esta escuadra de carpintero se puede utilizar como escala transportadora de 0 a 90 grados o guía de sierra.

## Reflejos

- Graduación 1/8"
- Longitud 10 - 1/4mm
- Longitud de la regla 175mm
- Construcción de aluminio para peso ligero y durabilidad.
- Herramienta multiusos para usar como escala transportadora de 0 ° a 90 °
- Cuerpo negro con graduaciones amarillas para facilitar la lectura en diversas condiciones de luz.
- Funciona bien como guía de sierra.




LEWONSKI

# STANLEY

## Sierra Japones FatMax – 4.3/4" - 0880930
## 20-331

La sierra de tracción de 4-3/4 in con corte al ras de Stanley corta madera un 50 % más rápido que las sierras convencionales. Cuenta con una hoja de 23 puntas que corta de manera rápida y limpia en el movimiento de tracción. La hoja tiene doble filo para un corte cómodo hacia la izquierda y hacia la derecha, y el mango de plástico contorneado brinda comodidad y control.

## Características destacadas

- La hoja de 23 puntas corta de manera rápida y limpia en el movimiento de tracción
- La hoja flexible deja cortes al ras en clavijas y tacos
- Hoja de doble filo para cortar hacia la izquierda y hacia la derecha
- El mango de plástico está contorneado para brindar comodidad y control
- Diseñada para cortar madera un 50 % más rápido que las sierras convencionales











LEWONSKI

# STANLEY

## Cinta métrica magnética LEVERLOCK - 0880935
## 25 pies

La cinta métrica magnética LEVERLOCK de 25 pies de Stanley tiene las características confiables y fáciles de usar en las que confían los profesionales para obtener mediciones precisas en todo momento. Ofrece un gancho Tru-Zero, un mecanismo de bloqueo automático de presión y liberación para controlar la retracción de la hoja. Esta cinta también cuenta con un estuche de alta visibilidad, una hoja antideslumbrante duradera y mucho más.




## Aspectos destacados

- Controle la retracción de la hoja con un mecanismo de bloqueo automático de presión y liberación
- Identifique rápidamente la cinta en una caja de herramientas abarrotada o en el lugar de trabajo con su estuche de alta visibilidad
- El estuche ABS de alto impacto con goma duradera resiste el uso intensivo
- Obtenga lecturas rápidas y precisas de las marcas de fracciones
- La hoja revestida de polímero resiste la abrasión
- La punta magnética agarra fácilmente los metales







STANLEY

LEWONSKI

STANLEY

# Juego de copas raíz 1/4" y 3/8" - 145 piezas - 0880985 STMT71653

El juego de herramientas mecánicas Stanley de 145 piezas contiene trinquetes de cabeza de pera con accionamiento de 3/8" y 1/4" acompañados de 70 vasos SAE y métricos junto con 30 puntas de fijación especiales, 12 llaves combinadas y 16 llaves hexagonales, entre otras herramientas. Se utiliza frecuentemente para construir, mantener y reparar equipos mecánicos. Cada trinquete tiene un mecanismo de liberación rápida para una rápida separación del casquillo y una palanca de inversión permite girar fácilmente la potencia del trinquete al modo contrario a las agujas del reloj. Estas herramientas de alta resistencia están fabricadas con acero al cromo vanadio para funcionar en aplicaciones rigurosas donde el apalancamiento y el alto torque son críticos.

## Incluye



- (1) Trinquete con cabeza de pera con accionamiento de 3/8"
- (1) Barra de extensión de accionamiento de 3/8" – 3"
- (8) Dados profundos con cuadro de 3/8" – 6 pt
- (20) Dados con accionamiento de 3/8" – 6 pt
- (1) Trinquete con cabeza de pera con accionamiento de 1/4"
- (1) Barra de extensión de accionamiento de 1/4" – 6"
- (22) Dados profundos con accionamiento de 1/4" - 6 pt
- (24) Dados con accionamiento de 1/4" – 6 pt
- (1) Portapuntas de 1/4"
- (1) Mango giratorio de 1/4"
- (8) Llaves combinadas
- (16) Llaves hexagonales: SAE y métricas
- (30) Brocas especiales con accionamiento de 1/4"
- (10) Brocas para nueces
- (1) Vaso para bujía de 6 puntos con accionamiento de 3/8" - 5/8"
- (1) Estuche de transporte moldeado por soplado






LEWONSKI