LEWONSKI

Kreg®

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com

FALSA ESCUADRA CON NIVEL - 0820001
KMA2900

Simplifique las tareas de medición y diseño

Multi-Mark ™ es una herramienta de marcado y medición multipropósito increíblemente útil, perfecta para una amplia variedad de aplicaciones domésticas y en el lugar de trabajo. El Multi-Mark presenta tres configuraciones de escala diferentes, un nivel incorporado, un indicador de revelación de 3/16 "(5 mm) y mucho más. Ya sea que necesite transferir una medida, colocar esquinas en inglete o alinear y enderezar las partes del proyecto , Multi-Mark es la única herramienta que necesitará para hacer el trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tres configuraciones de escala
Marcas imperiales y métricas
Nivel de torpedo incorporado

Construcción
Polímero plástico, acero inoxidable

Ajustabilidad
La regla se ajusta a tres posiciones (0, 45, 90) y se desliza

Capacidad
Rango de medición de 0 a 6” / o a 15cm

Dimensiones
9.25” x 5” x1.25”



CIENTOS DE USOS



GUÍA PARA INSTALACIÓN DE RIELES - 0820002
KHI-SLIDE

Posicionamiento preciso de los rieles Resultados repetibles sin medir ni marcar Versátil para usar en gabinetes, estuches y más Reversible para montar rieles en el armario y la caja del cajón Seguro para sujetar los rieles en su lugar mientras trabaja Materiales resistentes y ligeros para un fácil manejo.



Instale las guías para cajones de la manera más rápida y fácil, logrando cajones que encajan perfectamente y se deslizan suavemente.

El Drawer Slide Jig elimina las conjeturas a la hora de instalar guías para cajones. Esta plantilla, fácil de usar, mantiene las guías en posición mientras perfora los orificios de montaje en el gabinete y soporta las cajas de los cajones mientras monta las guías en ellos. Además, la plantilla funciona con guías deslizantes de rodamiento de bolas, recubiertas de epoxi y de montaje inferior, para un posicionamiento perfecto en todo momento.

El Drawer Slide Jig simplifica la instalación del cajón al alinear las guías en el gabinete y en el cajón. Las pestañas integradas facilitan la alineación de la plantilla para sostener la guía dentro del gabinete y para sostener los cajones mientras coloca las guías en ellos. La plantilla es fácil de usar y garantiza que cada cajón encaje correctamente y funcione sin problemas.

Ya sea que esté actualizando gabinetes o construyendo un proyecto desde cero, montar cajones siempre es un desafío. Las guías deben estar niveladas, rectas y colocadas correctamente, o los cajones no funcionarán bien. El Drawer Slide Jig elimina las conjeturas del proceso al alinearse con el marco del gabinete (o el lado de los gabinetes sin marco) para una alineación perfecta.

La plantilla soporta la corredera del cajón, nivelada y recta, mientras la instala en el gabinete. Luego, la plantilla se sujeta de manera que sobresalga del gabinete para sostener el cajón mientras coloca los tornillos en la caja del cajón. Con esta plantilla, sabrá que las guías están colocadas correctamente, por lo que los cajones funcionarán sin problemas.

La plantilla de deslizamiento del cajón consta de dos soportes que se sujetan en su lugar dentro del gabinete, uno en cada lado, y se alinean con el marco frontal del gabinete (o con las marcas designadas en los gabinetes sin marco) para soportar el deslizamiento del cajón mientras perfora los orificios de montaje. Los soportes también son reversibles para sobresalir del gabinete y luego se sujetan en su lugar, perfectamente alineados, para sostener el cajón mientras monta las guías en la caja del cajón. El Drawer Slide Jig funciona con casi todos los tipos de guías de cajones, incluidas las guías de rodamiento de bolas, con recubrimiento de epoxi y de montaje inferior.

El Drawer Slide Jig está diseñado para ser intuitivo para principiantes, pero lo suficientemente robusto para profesionales. Todo lo que necesita son las guías que usará, una abrazadera y el Drawer Slide Jig, y estará listo para instalar las guías de cajón como un profesional. Ya sea que esté instalando un cajón o docenas, la plantilla deslizante para cajones proporciona resultados rápidos y consistentes.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Para instalar rieles de cajones
Funciona en gabinetes con marco frontal y sin marco
Funciona con rieles de rodamiento de bolas, recubiertos de epoxi y de montaje inferior

Construcción:
Polímero plástico.

Capacidad:
14" (35.5cm) de profundidad mínima del armario

Compatibilidad:
Funciona con rieles de rodamiento de bolas, recubiertos de epoxi y montaje inferior. Prensas para proyectos de madera Kreg y abrazaderas frontales











GUIA PARA INSTALACIÓN DE RIELES - 0820003
KHI-HINGE



¡Facilite la instalación de la puerta del armario! Obtenga precisión en el taladrado con cualquier taladro de mano.

La plantilla de bisagra oculta elimina las conjeturas a la hora de instalar puertas de armario con bisagras ocultas. Esta plantilla, económica y fácil de usar, garantiza una alineación precisa de las bisagras, permitiéndole instalar puertas que se adapten perfectamente y funcionen correctamente. Además, la plantilla de bisagra oculta funciona con un taladro ordinario y la broca con punta de carburo incluida.

La plantilla de bisagra oculta le permite perforar agujeros de copa para las bisagras de las puertas de los gabinetes ocultos (a veces llamadas "bisagras europeas") con solo un taladro. La plantilla posiciona una broca con punta de carburo incluida exactamente en la posición y el desplazamiento correctos, y perfora a la profundidad perfecta en todo momento gracias a un collar de tope de profundidad. La plantilla es fácil de usar y garantiza que pueda montar puertas de gabinetes que se ajusten perfectamente y funcionen sin problemas.

Las bisagras ocultas son ideales para montar puertas de gabinetes, ya que permanecen fuera de la vista, son ajustables y funcionan muy bien. Sin embargo, montarlas requiere perforar un agujero grande en una posición y profundidad muy específicas. La plantilla de bisagra oculta Kreg elimina las conjeturas al perforar esos agujeros, permitiéndole hacerlo con nada más que un taladro y la broca con punta de carburo incluida.

Nota: Se requiere una broca de 1/16" para perforar los tornillos de montaje de las bisagras (no incluida).

La plantilla de bisagra oculta consta de una base de nailon rellena de vidrio con un orificio que recibe una guía de perforación. Las levas de indexación aseguran que la plantilla posicione la broca para perforar un orificio en el desplazamiento requerido, que depende de cada bisagra, y un collar de tope incorporado garantiza que la profundidad de la copa sea siempre la correcta. Incluso hay orificios que puede usar para guiar los orificios de los tornillos de las bisagras. La plantilla de bisagra oculta viene con una broca con punta de carburo de alta calidad para garantizar excelentes resultados.

La plantilla de bisagra oculta está diseñada para ser intuitiva para principiantes, pero lo suficientemente robusta para profesionales. Simplemente elija sus bisagras, revise las instrucciones básicas de montaje incluidas con ellas y luego configure la plantilla de bisagra oculta ajustando un par de levas integradas. Después de eso, estará listo para perforar agujeros de copa de bisagra con cualquier taladro ordinario. Ya sea que esté instalando una puerta de gabinete o fabricando puertas para toda una cocina, la plantilla de bisagra oculta brinda resultados confiables y consistentes.

Posicionamiento preciso de las bisagras con pestañas de indexación integradas
Resultados repetibles con escalas de medición integradas
Perforación confiable con guía de broca y collar de tope
Fácil de usar con cualquier taladro, no se necesitan herramientas especiales
levas ajustables aseguran desplazamiento adecuado bisagra
Broca duradera con punta de carburo incluida
Materiales resistentes y ligeros para un fácil manejo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Para instalación de bisagras ocultas tipo copa de 35mm
Funciona con cualquier taladro de mano
Broca con punta de carburo de cuatro cortadores con collar de tope

Construcción:
Polímero plástico, acero

Ajustabilidad:
Funciona con compensaciones de bisgra de 3mm, 4mm, 5mm, 6mm 2" (50mm) a un posicionamiento ilimitado de las bisagras desde el extemo de la puerta

Compatibilidad:
Broca de plantilla bisagra oculta de 35mm

Incluye:
Base de la plantilla con levas de indexación
Guía de taladro
Broca con punta de carburo de 35mm
Tope el collar con llave hexagonal



LEWONSKI

BROCA DE BISAGRA OCULTA 35MM - 0820004

KHI-BIT

- Funciona con todas las bisagras ocultas de 35 mm
- El vástago encaja perfectamente en la guía de broca de la plantilla de bisagra oculta
- El hombro garantiza un posicionamiento preciso del collar de tope (el collar de tope se vende por separado con la plantilla de bisagra oculta)
- Las espuelas crean bordes de orificios limpios sin desgarro
- Los cortadores de carburo grandes tienen un orificio liso y plano

Taladre agujeros limpios y perfectos para bisagras de puertas ocultas
La broca para bisagras ocultas de 35 mm permite perforar agujeros limpios y perfectos para bisagras ocultas. La broca es un reemplazo directo de la broca que se incluye en la plantilla de bisagra oculta Kreg.
Para un corte limpio y rápido, la broca cuenta con cuatro cortadores de carburo: dos cortadores principales que tienen un orificio de fondo plano y un par de cortadores rectos que aseguran que los bordes del orificio estén limpios y libres de roturas. El vástago de la broca tiene el tamaño adecuado para encajar en la guía de broca de la plantilla de bisagra oculta, y el vástago tiene un hombro que coloca perfectamente un collar de tope.
Nota: Collar de parada no incluido con esta broca. Se vende por separado con la plantilla de bisagra oculta. Si bien la broca de bisagra oculta está diseñada para usarse con la plantilla de bisagra oculta, es una broca excelente para usar con cualquier taladro de mano o prensa para taladrar agujeros precisos de 35 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Para taladrar copas de bisagra de 35mm con la plantilla de bisagra oculta de Kreg
Cortadores grandes de carburo y escupelas

Construcción:
Acero, carburo


Capacidad :
Agujeros de bisagra de 35mm

Compatibilidad:
Plantilla de bisagra oculta Kreg
Funciona con todas las bisagras ocultas de 35mm

Incluye:
Broca para bisagra oculta de 35mm







GUÍA PARA INSTALACION JALADORES - 0820005
KHI-PULL



Instale perillas y tiradores con precisión de forma fácil y repetible.

La plantilla de hardware para gabinetes Kreg elimina las conjeturas al instalar perillas y tiradores de gabinetes. La guía de borde móvil y las escalas de medición facilitan la colocación de las perillas con precisión, mientras que las guías de perforación ajustables aseguran orificios rectos para un posicionamiento perfecto de las perillas y los tiradores en todo momento. Perfecta para nuevas construcciones y para renovar habitaciones enteras.

Ya sea que esté actualizando sus gabinetes o construyendo un proyecto desde cero, agregar hardware como perillas y tiradores es a menudo uno de los pasos finales, y uno de los más intimidantes. Si taladra los agujeros incorrectamente, puede ser difícil corregir el error. La plantilla de hardware para gabinetes elimina las conjeturas del proceso al permitirle perforar orificios rectos y colocados con precisión en todo momento, para que sepa que cada pieza de hardware está posicionada de forma correcta y consistente.

La plantilla de hardware para gabinetes cuenta con guías de perforación de acero endurecido móviles que se bloquean en su lugar para alinearse con las medidas comunes de espaciado de orificios para perillas y tiradores de gabinetes. Esto le permite perforar agujeros rectos y colocados con precisión. Una guía de borde móvil y escalas de medición incorporadas (en sistema imperial y métrico) garantizan que esos orificios se coloquen donde lo desee en todo momento, lo que significa que puede perforar tantos orificios como necesite sin la incertidumbre y los posibles errores que pueden surgir al medir y marcar cada uno.

La plantilla de hardware para gabinetes está diseñada para ser intuitiva para principiantes, pero lo suficientemente robusta para profesionales. Todo lo que necesita es un taladro, una broca de 3/16" y la capacidad de configurar la plantilla para que coincida con su hardware y la posición deseada. La construcción de polímero duradero hace que la plantilla sea resistente pero liviana, y las guías de perforación de acero endurecido garantizan que obtendrá orificios rectos y precisos, ya sea que esté perforando uno, unos pocos o cientos.

NOTA: No se incluye la broca de 3/16" (5 mm) requerida.

- Guías ajustables para una colocación precisa de los orificios
- Escalas de medición integradas para resultados repetibles
- Versátil para montar perillas de uno o varios orificios
- Guía de borde ajustable para un fácil posicionamiento
- Materiales resistentes y ligeros para un fácil manejo.
- Guías de perforación de acero endurecido duraderas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Plantilla para instalar perillas y jaladores de gabinetes
Funcinona con tamaños imperiales y métricos
Construcción: Polímero plástico, acero

Capacidad:
Guía de borde de 1" a 5" (25mm a 127mm) al espacio entre el centro del orificio. Espaciado de guía de broca de 2.1/2", 3", 3.1/2", 4", 4.1/2", 5", 64mm, 96mm, 128mm

Compatibilidad:
Prensas para proyectos Kreg y prensas frontales

Incluye:
Base de la plantilla
Guía de borde
(2) Guía de taladro con tuercas moleteadas
(2) Almohadillas antideslizantes
(2) Pernos y pernos en T



Plantilla para pines de entrepaño - 0820006
KMA3225

Agregue orificios para pasadores de estantes perfectamente espaciados a sus proyectos con la plantilla para pasadores de estantes de Kreg. Las guías de perforación de acero endurecido garantizan precisión para estantes nivelados y sin tambaleo. Viene completo con una broca de punta de clavo de alta calidad de 1/4" (6 mm). Las guías de perforación están centradas en el espaciado estándar de 1 1/4" (32 mm) y cuentan con garantía de por vida.

Ya sea que esté agregando estantes a muebles existentes o construyendo desde cero, crear los orificios para pasadores de estantes es fácil. Use la guía para alinear la plantilla con el borde de su pieza de trabajo para filas rectas y precisas. Taladre rápidamente seis orificios en una configuración, o conecte una segunda plantilla para pasadores de estantes para taladrar filas de orificios más largas con el mismo espaciado constante.

La plantilla también tiene características útiles para instalar bisagras ocultas para gabinetes y guías para cajones en gabinetes sin marco. Las marcas de alineación moldeadas y una ventana indicadora ayudan a alinear los tornillos de montaje para las placas de bisagra, configuradas con un espaciado posterior estándar para un sistema de gabinete de 32 mm, lo que también ayuda a ubicar el orificio frontal para la instalación de la corredera del cajón.

- Combina bien con los pasadores para estantes de 1/4"
- Crea orificios perfectamente espaciados en incrementos de 1-1/4" (32 mm)
- Perfora orificios limpios y precisos con guías de perforación de acero endurecido
- Sistema de 32 mm compatible para ubicar bisagras y correderas de cajones
- Trabaja con confianza con ventanas de alineación para mayor visibilidad
- Encaja dos plantillas para perforar rápidamente más orificios en una sola pasada
- Mantén los accesorios cerca con el almacenamiento integrado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste:
Guía de doble posición

Características:
Seis guías de perforación de acero endurecido
Espaciado uniforme de 1 1/4" (32 mm)
Compatible con sistema de gabinete de 32 mm
Guía de doble posición removible
Ayuda a alinear bisagras ocultas y guías de cajones
Conecta dos plantillas sin herramientas
Almacenamiento integrado para broca, pasador y llave

Compatibilidad:
Broca para plantilla de pasador de estante Kreg (1/4")
Broca para plantilla de pasador de estante Kreg (5 mm)





Broca para plantilla de pasador de estante (1/4") - 0820007
KMA3210

Broca de repuesto para la plantilla para clavijas de estantes Kreg de 1/4". También permite trabajar con la plantilla para clavijas de estantes Kreg de 5 mm.

Esta broca de acero de alta velocidad de 1/4" (6 mm) le permite perforar orificios de 1/4" para clavijas de estantes con la plantilla para clavijas de estantes Kreg.

Cuenta con una punta de clavo para un centrado exacto y un corte limpio, de modo que obtendrá orificios lisos para las clavijas de estantes. El vástago hexagonal de 1/4" se ajusta fácilmente a los portabrocas estándar y se adapta a los portabrocas y adaptadores de cambio rápido.

- Construcción de acero de alta velocidad
- Punta de clavo ultra afilada
- Perfora orificios lisos rápidamente
- Para usar con la plantilla para clavijas de estantes Kreg de 1/4"
- El vástago hexagonal de 1/4" (6 mm) se adapta a los portabrocas de cambio rápido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Para perforar orificios de 1/4" para pasadores de estante con la plantilla para pasadores de estante Kreg

Construcción:
Acero de alta velocidad

Capacidad:
Orificios de 1/4", 3/8" de profundidad

Compatibilidad:
Plantilla para pasadores de estante Kreg

Incluye:
Broca para plantilla para pasadores de estante (1/4")



LEWONSKI

Plantilla de montaje para puerta gabinete - 0820008
KHI-CDIJ

Obtenga una mano extra para instalar puertas de gabinete con la plantilla para montaje de puertas de gabinete de Kreg. Facilita la instalación de puertas de gabinete, ya sea que trabaje con marcos frontales o sin marco. Funciona tanto con puertas de lado izquierdo como derecho.

La plantilla cuenta con un brazo de soporte que lo ayuda a sostener la puerta con una mano, mientras que la otra mano queda libre para montar las bisagras en el gabinete. La plantilla para montaje de puertas de gabinete también le permite colocar las puertas de su gabinete con precisión. Ajuste el brazo de soporte a una de las nueve posiciones diferentes para colocar las puertas exactamente donde las desea. Hay una configuración para puertas empotradas y ocho más en incrementos de 1/4", de modo que puede sostener puertas que se superponen a la cara del gabinete hasta 2".

La plantilla para montaje de puertas de gabinetes viene con dos cuñas de microajuste para un ajuste aún más preciso. Use una cuña para mover la puerta hacia arriba 1/16" o 1/8", o combine ambas cuñas para lograr un ajuste de 3/16".

- Plantilla para montaje de puertas de gabinete
- Coloque las bisagras fácilmente mientras la plantilla ayuda a mantener la puerta en su lugar
- Coloque las puertas de lado izquierdo y derecho exactamente para obtener resultados perfectos
- Coloque las puertas a la altura que desee con calzas de microajuste
- Para usar con gabinetes sin marco o con marco frontal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de ajuste:
Inserción a superposición de 2" en incrementos de 1/4"

Características:
Funciona con puertas de mano izquierda y derecha
Superficies antideslizantes GripMaxx™
Ajustable en incrementos de 1/4"
Se sujeta fácilmente en su lugar
Las cuñas de 1/16" y 1/8" ofrecen un ajuste preciso
Funciona con gabinetes con marco frontal y sin marco

Capacidad:
25 lbs.

Compatibilidad:
Plantilla para bisagras ocultas Kreg







Guía de perforación - 0820009
KDG-6000

La guía de perforación de Kreg facilita la creación de orificios perfectamente rectos sin usar un taladro de columna. Puede obtener orificios en la posición precisa con solo un taladro de mano. Cuenta con seis guías de perforación de acero endurecido, de 1/8" a 1/2", que se encargan de mantener el taladro en posición por usted. La guía presenta un diseño ergonómico y material Kreg GripMaxx™ que garantiza que se mantenga en su lugar mientras la usa, por lo que su broca no se desviará de su marca al comenzar el orificio. La guía de perforación también se centra automáticamente en el borde de tablas y madera contrachapada de 3/4" y 1/2" de ancho, de modo que puede perforar orificios perpendiculares al borde y perfectamente centrados. Use la guía de perforación para todo tipo de tareas, ya sea que necesite un orificio para colocar un tornillo, montar herrajes, ayudar a crear una junta de espiga y mucho más.

- Marcas de alineación de orificios integradas
- Seis guías de perforación de acero endurecido: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- Se centra automáticamente en el borde de material de 1/2", 3/4" (13 mm y 19 mm)
- Superficies antideslizantes GripMaxx™

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Guías de perforación de acero endurecido
Marcas de alineación de orificios
Superficies GripMaxx™
Autocentrado en material de 1/2" y 3/4"

Capacidad:
Brocas de 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Compatibilidad:
Brocas helicoidales
Brocas de punta de clavo







Sistema de montaje de frentes de cajones - 0820010
KCS-DFMT-PRO

Ya sea que esté construyendo desde cero, renovando o reparando, nuestro sistema de montaje de frentes de cajones es la forma simple y efectiva de montar y alinear los frentes de los cajones. Al eliminar la necesidad de usar una mano para sostener las piezas en su lugar mientras trabaja, el diseño de acero grueso presenta almohadillas de sujeción grandes, superficie antideslizante GripMaxx™ y esquinas acanaladas para minimizar la flexión y mantener la estabilidad del proyecto.

- Las marcas de alineación garantizan la precisión
- Superficie antideslizante GripMaxx™
- Construcción resistente
- Configuración rápida
- El acero grueso y las esquinas acanaladas resisten la flexión
- Perillas grandes para un ajuste fácil
- Las cuñas crean espacios uniformes en los cajones



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste:
Permite superposiciones laterales de cajón de hasta 1 1/2"
Características:
Las marcas de alineación garantizan la precisión
Superficie antideslizante GripMaxx™
Construcción resistente
Configuración rápida
El acero grueso y las esquinas acanaladas resisten la flexión
Perillas grandes para un ajuste fácil
Se pueden apilar siete calzas de instalación y espaciadoras para ayudarlo a establecer espacios y ranuras uniformes
Construcción:
Abrazaderas: Construcción de acero con perillas de polímero plástico duradero
Calzas de instalación y espaciadoras: Polímero plástico duradero, imanes de tierras raras
Capacidad: Funciona con cajones que tienen un espacio libre de 3/8" en los lados y superposiciones frontales de cajón de hasta 1 1/2" en cada lado
Compatibilidad:
Herramienta de montaje frontal de cajón Kreg
Calzas de instalación y espaciadoras
Incluye:
Herramienta de montaje frontal de cajón izquierdo
Herramienta de montaje frontal de cajón derecho
Insertos de 3⁄32" (2,3 mm) Calzas
Calzas de 1⁄8" (3,1 mm)
Calzas de ¼" (6,3 mm)
Calza de ¾" (19,1 mm)






LEWONSKI

Broca para plantilla para pasadores de estantes (5 mm) - 0820011
KMA3215

Esta broca de acero de alta velocidad de 5 mm reemplaza la broca que viene con la plantilla para pasadores de estantes Kreg de 5 mm. También funciona con la plantilla para pasadores de estantes Kreg de 1/4" (6 mm).

Esta broca de acero de alta velocidad le permite perforar orificios de 5 mm para pasadores de estantes con la plantilla para pasadores de estantes Kreg. Esta broca cuenta con una punta de clavo ultra afilada para un centrado exacto y un corte limpio, de modo que obtendrá orificios lisos para pasadores de estantes. El vástago hexagonal de 1/4" se ajusta fácilmente a los portabrocas estándar y se adapta a los portabrocas y adaptadores de cambio rápido.

- Construcción de acero de alta velocidad
- Punta de clavo ultra afilada
- Perfora orificios lisos rápidamente
- Para usar con la plantilla para pasadores de estantes Kreg de 5 mm
- El vástago hexagonal de 1/4" (6 mm) se adapta a los mandriles de cambio rápido



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características: Para perforar orificios para pasadores de estante con la plantilla para pasadores de estante de Kreg
Construcción: Acero de alta velocidad
Capacidad: Orificios de 5 mm, 7 mm de profundidad
Compatibilidad: Plantilla para pasadores de estante de Kreg
Incluye: broca para plantilla para pasadores de estante (5 mm)





Cabinet Hardware Jig Pro - 0820012
KHI-XLPULL

Tanto si instala un nuevo pomo como docenas de tiradores grandes (de 1 ¾" a 12" de centro a centro), Cabinet Hardware Jig Pro es la opción ideal para garantizar una precisión y una consistencia de nivel profesional en todo momento. Un tope final móvil y escalas de medición integradas (con marcas imperiales y métricas) facilitan la colocación precisa de pomos y tiradores.

Además, Cabinet Hardware Jig Pro cuenta con guías de perforación móviles de acero endurecido que se bloquean en su lugar para obtener resultados repetibles. Las guías facilitan la perforación de orificios rectos y colocados con precisión. Esta plantilla funciona con casi cualquier estilo de pomo o tirador, lo que la hace excepcionalmente versátil. Todo lo que necesita es un taladro y una broca de 3/16", y la capacidad de configurar la plantilla para que coincida con su hardware y la posición donde desea colocarla.

NOTA: La broca de 3/16" (5 mm) requerida no está incluida.




- Instalación rápida y profesional de herrajes para tiradores y pomos
- Funciona con pomos y tiradores individuales con un espaciado de 1-3/4" a 12"
- Reversible para puertas izquierdas y derechas
- Construcción gruesa y duradera, totalmente de aluminio
- Guías de perforación ajustables de acero endurecido
- Escalas de medición grabadas con láser para obtener resultados repetibles
- Tope final ajustable para obtener resultados repetibles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste: Se ajusta la altura hasta 8", se ajusta el ancho hasta 12" de centro a centro
Características:
Construcción totalmente de aluminio
Ubica el centro en cajones de hasta 16" de alto, perfora para tiradores de gabinetes de hasta 12" de ancho de centro a centro
Tope final repetible para puertas y cajones
Construcción: Aluminio
Compatibilidad:
Abrazaderas para proyectos de madera Kreg
Abrazaderas frontales Kreg
Abrazaderas Kreg VersaGrip
Incluye:
Barra de profundidad
Barra transversal
Tope de alineación
Guías de perforación de acero ajustables
Tope final
Tornillos de cabeza hueca





0820013
Plantilla para Pasadores de Estante de 5 mm
Artículo n.°: KMA3232

- Se combina a la perfección con los Pasadores de Estante de 5 mm
- Crea agujeros perfectamente espaciados en incrementos de 32 mm (1-1/4")
- Perfora agujeros limpios y precisos con guías de acero endurecido
- Compatible con el sistema de 32 mm para ubicar bisagras y correderas de cajones
- Trabaja con confianza gracias a las ventanas de alineación para mayor visibilidad
- Une dos plantillas para perforar rápidamente más agujeros de una sola vez
- Mantén los accesorios a mano con el almacenamiento integrado

Añade agujeros perfectamente espaciados para pasadores de estante a tus proyectos con la Plantilla para Pasadores de Estante Kreg. Las guías de acero endurecido garantizan la precisión para estantes nivelados y sin vibraciones. Incluye una broca de punta de 5 mm de alta calidad. Las guías de perforación están centradas en un espaciado estándar de 32 mm (1-1/4") y cuentan con garantía de por vida.

Ya sea que estés añadiendo estantes a muebles existentes o construyendo desde cero, crear los agujeros para pasadores de estante es fácil. Utilice la guía para alinear la plantilla con el borde de la pieza de trabajo y lograr filas rectas y precisas. Perfore rápidamente seis agujeros en una sola configuración o conecte una segunda plantilla para pasadores de repisa para perforar filas de agujeros más largas con la misma separación uniforme. La plantilla también cuenta con funciones útiles para instalar bisagras ocultas y guías para cajones en gabinetes sin marco. Las marcas de alineación moldeadas y una ventana indicadora ayudan a alinear los tornillos de montaje de las placas de bisagra (configuradas con la distancia entre ejes estándar para un sistema de gabinete de 32 mm), lo que también facilita la ubicación del orificio frontal para la instalación de las guías para cajones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste
- Guía de doble posición

Características
- Seis guías de taladro de acero endurecido
- Espaciado uniforme de 32 mm (1 1/4")
- Compatible con sistemas de gabinetes de 32 mm
- Guía de doble posición extraíble
- Ayuda a la alineación de bisagras ocultas y guías de cajones
- Conexión de dos plantillas sin herramientas
- Almacenamiento integrado para broca, pasador y llave inglesa

Compatibilidad
- Broca de plantilla para pasador de estante Kreg (6 mm)
- Broca de plantilla para pasador de estante Kreg (5 mm)







LEWONSKI

0820014
Portador de Paneles
Artículo n.°: KMA3000



- Transporte láminas completas de 4x8: simplemente sujete, levante y listo
- Su diseño ergonómico permite transportar láminas pesadas con una sola mano sin esfuerzo
- Las almohadillas GripMaxx™ sujetan láminas de hasta 19 mm de grosor de forma segura para evitar daños
- Capacidad de peso de 45 kg (100 lb)

Transporte láminas de tamaño completo con confianza con el Portador de Paneles Kreg. ¡Transportar madera contrachapada y paneles grandes es tan fácil como sujetar, levantar y listo! Ahora puede mover láminas de 4x8 usted mismo sin esfuerzo adicional ni riesgo de dañar el material. Simplemente deslice las almohadillas grandes sobre el panel y levante el asa para sujetar y ajustar automáticamente el grosor del material, hasta 19 mm (3/4"). Las almohadillas están recubiertas con Kreg GripMaxx™ para garantizar una sujeción firme y segura sin daños, abolladuras ni marcas, incluso en chapas de madera contrachapada frágiles.

El mango ergonómico cuenta con un acolchado grueso y duradero que no se clava en la mano al transportar el material. Además, cuanto más levante el mango, más se apretarán las almohadillas para evitar que se resbale. Ya sea que esté recogiendo láminas del estante en la tienda, transportándolas de un lugar a otro o moviéndolas mientras las corta, el Transportador de Paneles es una excelente opción para cualquier constructor de proyectos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajustabilidad
- Grosor del material: de 0 a 3/4"

Características
- Transporta láminas de cualquier tamaño
- Superficies antideslizantes GripMaxx™
- Autoajustable de 0 a 3/4"
- Mango ergonómico acolchado

Capacidad
- 45 kg (100lb)





0820015
Guía de Perforación Pro
Artículo n.°: KDG6500



Realice tareas de perforación con confianza utilizando la Guía de Perforación Kreg® Pro: una solución portátil y precisa para crear orificios limpios y uniformes con prácticamente cualquier taladro con portabrocas de 3/8". Ajuste los ángulos de perforación de 90° a 45° en dos direcciones, con topes de posición para garantizar una precisión repetible. Al taladrar a 90°, el adaptador de extracción de polvo incluido se conecta a la manguera de aspiración de 1 1/4" para mantener el área de trabajo más limpia.

La base autocentrante de la guía facilita el trabajo con piezas estrechas, mientras que una ranura en V integrada sujeta firmemente las piezas redondas. Las patas antideslizantes protegen el material de marcas y lo mantienen estable. Desde patas de muebles en ángulo hasta agujeros para topes en un banco de trabajo, incluso piezas gruesas o de formas irregulares, la Drill Guide Pro ofrece la calidad de un taladro de columna sin su tamaño.

- El sencillo ajuste de ángulo permite configurar y bloquear cualquier ángulo deseado (de -45° a 45°) de forma rápida y precisa.
- El tope de profundidad integrado controla la profundidad de perforación para una mayor consistencia.
- El práctico mango y las patas antideslizantes GripMaxx™ mantienen la guía firmemente en su lugar.
- El adaptador de recolección de polvo se conecta a mangueras de aspiradora de 1 1/4" para recoger los residuos a 90°.
- La guía de centrado en la parte inferior de la base permite realizar orificios perfectamente centrados en piezas estrechas.
- La ranura en V integrada mantiene las piezas redondas en su lugar, evitando que se muevan o rueden.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción:
- Metal

Compatibilidad:
- Taladros con cable e inalámbricos con portabrocas de 3/8" o más grandes

Capacidad:
- Ángulos de -45° a 45°
- Espacio libre máximo para brocas de 6"
- Diámetro máximo para sierras de corona de 3"

Incluye:
- Drill Guide Pro
- Act
- Tope de profundidad
- Adaptador de aspiración de extracción de polvo de 1 1/4"
- Llave del portabrocas
- Manual del propietario





ESCUADRA CRSOSSCUT - 0820020
KMA4100

Agregue velocidad y precisión a su sierra circular con corte guiado

El corte transversal portátil le permite cortar de forma rápida y precisa tablas de hasta 8 "de ancho y realizar cortes precisos en un ángulo de 45 °, utilizando solo una sierra circular. Sabrá exactamente dónde cortará su sierra en todo momento gracias a los indicadores de línea de corte retráctiles Simplemente alinee con su marca de lápiz y corte con confianza.

La repisa de soporte de la sierra comienza cada corte con estabilidad y precisión, mientras que GripMaxx ™ mantiene la guía estable durante todo el corte. Todo es parte de la ventaja del corte guiado que ofrece cortes de alta calidad utilizando solo una guía y una sierra circular. Con Portable Crosscut, puede configurar cortes en poco tiempo y ponerse a trabajar rápidamente.

- Corte transversal rápido y preciso de hasta 8 "(203 mm) de ancho
- Realiza cortes precisos de 90 ° y 45 °
- Los indicadores de línea de corte retráctiles muestran exactamente dónde cortará su sierra
- GripMaxx ™ elimina el deslizamiento y mantiene la guía en su lugar
- Lleva la guía a donde te lleven tus proyectos
- Funciona con sierras circulares de hoja izquierda o derecha
- La repisa de soporte de la sierra alinea la sierra perfectamente recta para cortes precisos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
GripMaxx antideslizante
Indicadores de línea de corte retráctiles
Repisa de soporte de sierra
Agarre ergonómico

Ajustabilidad: Indicador de línea de corte retráctil

Capacidad: Corte material de hasta 8” de ancho a 90° y 45°







0820024
Guía de corte Rip-Cut™
N.º de artículo: KMA2400
Desata tu creatividad con la guía de corte circular Kreg Rip-Cut™.



La Kreg Rip-Cut™ es la forma más rápida y sencilla de realizar cortes rectos, precisos y repetibles en tableros utilizando la sierra circular que ya tienes. Diseñada para aficionados al bricolaje, carpinteros y profesionales. Para carpinteros de todos los niveles, la Rip-Cut transforma su sierra circular manual en una herramienta de corte guiada que ofrece precisión en cada pasada.

Ya sea que esté cortando láminas completas de madera contrachapada de 1,2 x 2,4 metros, recortando paneles de MDF para gabinetes o cortando estantes en serie para un proyecto personalizado, la Rip-Cut le ayuda a hacerlo más rápido y con mayor confianza. Simplemente conecte su sierra al carro universal (compatible con la mayoría de sierras circulares, sierras de calar e incluso sierras compactas o de transmisión helicoidal, tanto para diestros como para zurdos) y deslícela sobre el riel guía de aluminio.
A partir de ahí, todo se reduce a simplicidad y consistencia. La Rip-Cut utiliza una guía de borde sobredimensionada que se desliza sobre el borde de la lámina, manteniendo la sierra perfectamente alineada de principio a fin. No es necesario dibujar líneas ni seguir marcas. La escala de medición integrada y el cursor de lente ajustable le permiten fijar el ancho de corte exacto (hasta 61 cm) y repetirlo una y otra vez.

La sierra se sujeta firmemente al carro mediante las abrazaderas GripMaxx™ sin herramientas, mientras que las aletas laterales se ajustan para mantenerla centrada y estable. Un brazo guía reversible garantiza un uso cómodo tanto para diestros como para zurdos. Ya sea que esté construyendo estanterías, remodelando una cocina o creando un nuevo espacio de trabajo, la Kreg Rip-Cut le brinda el control, la precisión y la repetibilidad necesarios para hacer realidad su visión, un corte recto a la vez.

- Configuración en segundos para cortes rápidos, repetibles y guiados por el borde, sin necesidad de medir ni marcar.
- Realiza cortes longitudinales y transversales de hasta 60 cm de ancho.
- Corta varias piezas del mismo tamaño con una sola configuración.
- Guía de borde sobredimensionada para un control preciso durante todo el corte, reversible para uso con la mano izquierda o derecha.
- Elimina la necesidad de marcar, medir y trazar líneas.
- El carro universal es compatible con la mayoría de las sierras circulares (con hoja izquierda o derecha), así como con sierras de transmisión helicoidal y sierras de calar.
- Guía de borde reversible para uso con la mano izquierda o derecha.
- La barra de registro anodizada en negro y el cursor de lente de precisión garantizan cortes repetibles.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción:
Polímero resistente a impactos, aluminio

Ajustabilidad:
Guía de borde de doble posición para uso con la mano izquierda o derecha
Cursor de lente ajustable para calibración
Posición del carro ajustable para cortes de 2.5 a 61 cm (1 a 24")

Capacidad:
Corta hasta 61 cm (24") de ancho

Incluye:
Carro universal para sierra (versión KMA2400)
Riel guía de aluminio
Guía de borde de precisión
Manual del propietario





GUIA P.SIERRA CIRCULAR ACCU CUT 50” - 0820025
KMA2700



Transforme su sierra circular en una herramienta de corte guiada por orugas de alto rendimiento Empiece bien los proyectos haciendo cortes rectos, precisos y sin astillas con su sierra circular y la guía de cadenas de sierra circular Accu-Cut ™. Rasga, hace cortes transversales y hace cortes en ángulo de hasta 50 "de largo en madera contrachapada, MDF y otros paneles grandes con una configuración súper simple, precisión precisa y un control asombroso. El Accu-Cut ™ guía su sierra circular a lo largo de un riel de aluminio que mantiene la sierra moviéndose en línea recta fácilmente. El diseño Accu-Cut ™ facilita la configuración simplemente alineando la pista con su línea de corte. No se requieren abrazaderas para mantener el riel en su lugar gracias a las tiras de guía dobles.

Cuentan con un revestimiento antideslizante para evitar resbalones y una función anti-virutas para evitar cortes astillados. Además, el riel facilita la realización de cortes rectos en hojas que no tienen un borde recto y plano. Las sierras circulares no tienen guías efectivas que las mantengan en movimiento recto a lo largo de una línea de corte. Además, puede resultar difícil ver la trayectoria de corte de la hoja. Juntas, estas cosas hacen que sea difícil mantener una sierra en el corte deseado. Las sierras circulares también suelen causar astillado de las carillas faciales. El Accu-Cut ™ resuelve estos problemas.

El Accu-Cut ™ también es portátil, por lo que puede llevar su sierra a la pieza de trabajo y cortar con precisión, en lugar de tener que manipular hojas pesadas en una sierra de mesa. El Accu-Cut ™ es fácil e intuitivo para que lo use un principiante, pero lo suficientemente robusto para los profesionales. Debido a que elimina la necesidad de mantener la sierra recta y guiar manualmente la sierra a lo largo de una línea de corte, Accu-Cut ™ es ideal para usuarios menos experimentados. Accu-Cut ™ también hace que los profesionales sean más rápidos y productivos porque realiza una variedad de cortes rápida y fácilmente en el taller y en el lugar de trabajo.

- Rasgue, corte transversalmente y haga cortes en ángulo de hasta 50 "de largo en madera contrachapada, MDF y paneles
- Comience a cortar fácilmente con un bloque de inicio que soporta la sierra y permite el funcionamiento normal de la protección de la hoja.
- Simplemente alinee la pista de guía con sus marcas para hacer cortes precisos
- Mantenga el riel en su lugar sin abrazaderas gracias a las tiras guía antideslizantes
- Evita el astillado con tiras anti-viruta que sostienen el material durante el corte
- Monte casi cualquier sierra circular, de hoja izquierda o derecha, en el trineo universal
- Lleve su sierra al material en lugar de tener que llevar su material a la sierra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


KMA2699

Características:
Tiras antideslizantes dobles
Permanece en su lugar sin prensas (prensas opcionales para propósitos específicos)
El bloqueo de inicio simplifica los cortes de inicio

Construcción: Polímero resistente a impactos, aluminio, PVC rígido y flexible
Capacidad: Corta hasta 50" de largo

Compatibilidad:
Acepta sierras circulares de hoja izquierda o derecha
Prensas
Rip Cut

Incluye:
Trineo de sierra universal
(2) rieles de guía de aluminio de 26.5"
(2) conectores de pista
Bloqueo de inicio



Goma de repuesto para guia 2 tiras de 26"
0820027





GUIA P.SIERRA CIRCULAR ACCU CUT 100" - 0820026
KMA3700

- Rompe paneles y madera contrachapada fácil y rápidamente con una capacidad de corte de hasta 100 "
- Cortes sin astillas con protección contra desgarros de las tiras guía anti-virutas
- Realice los cortes que necesita, en cualquier lugar, llevando la sierra a la pieza de trabajo en lugar de llevar la pieza de trabajo a una ubicación fija de la sierra.
- Se conecta fácilmente a su sierra circular de hoja izquierda o derecha y se quita fácilmente
- No se necesitan abrazaderas gracias a las tiras guía antideslizantes que mantienen la pista en su lugar durante todo el corte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Tiras antideslizantes dobles
Permanece en su lugar sin prensas (prensas opcionales para propósitos específicos)
El bloqueo de inicio simplifica los cortes de inicio


Construcción:
Polímero resistente a impactos, aluminio, PVC rígido y flexible

Capacidad:
Corta hasta 100" de largo


Compatibilidad:
Acepta sierras circulares de hoja izquierda o derecha
Prensas
Rip Cut

Incluye:
Trineo de sierra universal
(4) rieles de guía de aluminio de 26.5"
(6) conectores de pista
Bloqueo de inicio

KMA2699



Goma de repuesto para guia 2 tiras de 26"
0820027







Prensa para rieles - 0820028
KMS7520

- Incluye 2 abrazaderas para rieles con herrajes de montaje
- Adecuadas para usar con Accu-Cut™, Accu-Cut™ XL, Accu-Cut™ Expansion Pack y el riel guía del sistema de corte adaptable
- Se conectan fácilmente a las extensiones de rieles y/o al bloque de inicio cuando se necesita sujeción
- Compatibles con Kreg Clamp Trak, kits Universal Clamp Trak y Mini Trak
- Útiles para crear plantillas y accesorios hechos en el taller
- Convenientemente empaquetados en el contenedor de hardware Kreg, pequeño

Los compañeros perfectos para la familia de productos Accu-Cut™, así como para el sistema de corte adaptable
Estas abrazaderas para rieles fáciles de usar se bloquean en su lugar en la parte inferior del riel Accu-Cut™ y el bloque de inicio para ofrecer una potencia de sujeción adicional cuando sea necesario, como cuando se trabaja con láminas de superficie lisa, como tableros de partículas revestidos con melamina, o cuando se corta con una sola longitud de

Las abrazaderas son aptas para usar con el riel guía del sistema de corte adaptable deslizándolos sobre la parte inferior del riel donde puede ser necesaria una fuerza de sujeción adicional. Las abrazaderas para riel también son compatibles con otros productos Kreg, como Clamp Trak™, kits Universal Clamp Trak™ y Mini Trak™. Además, las abrazaderas para riel son útiles para crear plantillas y accesorios fabricados en el taller.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Funciona con varios tipos de rieles Kreg
Ideal para fabricar accesorios de taller

Construcción:
Aluminio, acero, polímero plástico
Ajustabilidad
Altura y tensión ajustables

Compatibilidad:
Accu-Cut™
Accu-Cut™ XL
Paquete de expansión Accu-Cut™
Sistema de corte adaptable Riel guía de 62"
Clamp Trak
Mini Trak
Kits de rieles de abrazadera universal

Incluye:
(2) Cuerpos de abrazadera,
(2) Pernos de montaje con arandelas
(2) Perillas roscadas
(2) Tuercas de seguridad moleteadas







LEWONSKI

GUIA RECTA DE 4 PIES (122CM) - 0820029
KMA4500

- Funciona con sierras circulares de hoja izquierda y derecha, así como con algunas sierras de calar y enrutadores de recorte
- Corte transversal y al hilo de hasta 122 cm (4 pies) en láminas
- Los cables del riel guía de aluminio cortan con precisión a lo largo de una línea recta
- Los indicadores de línea de corte retráctiles ayudan a posicionar los cortes perfectamente
- La sujeción incorporada con GripMaxx ™ asegura el riel al material

Realice cortes perfectamente rectos de hasta 4 pies en láminas con corte guiado
Corte las hojas de papel a la medida con precisión y facilidad utilizando la guía de borde recto Kreg®. Trabaje con material de hasta 4 pies y obtenga los cortes que necesita, ya sea que esté usando una sierra circular, una sierra de calar o una rebajadora de recorte. (Funciona con la mayoría de las marcas). La guía Kreg Straight Edge Guide ofrece una forma intuitiva y accesible de desglosar las hojas. Su sierra se desplaza contra la guía de aluminio, lo que le permite realizar cortes rectos y precisos.

El corte guiado hace que sea más fácil que nunca ver exactamente dónde cortará para que pueda obtener los resultados que espera. Primero, alinee sus cortes de manera rápida y precisa con los indicadores de línea de corte. Los indicadores de línea de corte facilitan la alineación con las marcas de su lápiz, por lo que puede trabajar con confianza sabiendo que hará el corte exactamente donde lo necesite. Luego asegure la guía a su material usando las abrazaderas GripMaxx ™ de bajo perfil que están integradas directamente en la guía. ¡Y ahora estás listo para hacer un corte!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Características:
Abrazadera anti deslizante GripMaxx
Brazos indicadores de línea de corte
Diseño ampliable
Carril de guía perfil bajo

Capacidad: Capacidad de corte de 4 pies

Incluye:
(2) Rieles de guía de 28”
(2) Barras de conector emparejadas
(2) Brazos indicadores de línea de corte
Abrazadera GripMaxx ajustable







GUIA RECTA XL DE 8 PIES (244CM) - 0820030
KMA4700

- Funciona con sierras circulares de hoja izquierda y derecha, así como con algunas sierras de calar y enrutadores de recorte
- Material de corte transversal y rasgado de hasta 8 pies (244 cm)
- Los cables del riel guía de aluminio cortan con precisión a lo largo de una línea recta
- Los indicadores de línea de corte ayudan a posicionar los cortes perfectamente
- La sujeción incorporada con GripMaxx ™ asegura el riel al material

Realice cortes perfectamente rectos de hasta 8 pies en láminas con corte guiado

Corte las hojas de papel a la medida con precisión y facilidad utilizando la guía de borde recto Kreg®. Trabaje con material de hasta 8 pies y obtenga los cortes que necesita, ya sea que esté usando una sierra circular, una sierra de calar o una rebajadora de recorte. (Funciona con la mayoría de las marcas).

La guía Kreg Straight Edge Guide XL ofrece una forma intuitiva y accesible de descomponer las hojas de material. Su sierra se desplaza contra la guía de aluminio, lo que le permite realizar cortes rectos y precisos. El corte guiado hace que sea más fácil que nunca ver exactamente dónde cortará para que pueda obtener los resultados que espera. Primero, alinee sus cortes de manera rápida y precisa con los indicadores de línea de corte. Los indicadores de línea de corte facilitan la alineación con las marcas de su lápiz, por lo que puede trabajar con confianza sabiendo que hará el corte exactamente donde lo necesite. Luego asegure la guía a su material usando las abrazaderas GripMaxx ™ de bajo perfil que están integradas directamente en la guía. ¡Y ahora estás listo para hacer un corte!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Diseño ampliable
Carril de guía perfil bajo
Abrazadera anti deslizante GripMaxx
Brazos indicadores de línea de corte

Capacidad: Capacidad de corte de 8 pies

Incluye:
(2) Rieles de guía de 28”
(2) Rieles de guía de 24”
(6) Barras de conector emparejadas
(2) Brazos indicadores de línea de corte
Abrazadera GripMaxx ajustable







Kreg® Pocket-Hole Jig Micro - 0820038
KPHJ230

- Diseño de separación por torsión para un espaciado variable de los agujeros de bolsillo
- Deslizadores de posicionamiento para materiales de ½" y ¾" de espesor
- Superficie antideslizante GripMaxx™
- Configuración sencilla de la broca
- Broca micro más pequeña: 19/64"
- Crea un agujero de bolsillo un 33 % más pequeño; se utiliza mejor con tornillos para agujeros de bolsillo de cabeza plana Kreg
-

Al igual que nuestras otras guías y accesorios para taladros micro, la Kreg Pocket-Hole Jig Micro crea un agujero de bolsillo un 33 % más pequeño. Estos agujeros de bolsillo más pequeños son perfectos para trabajar con material delgado y angosto al construir cajones, trabajar en proyectos de artesanía más pequeños o para hacer reparaciones. Esta nueva plantilla independiente es fácil de usar y, al igual que nuestras otras plantillas de la serie 300, es increíblemente versátil. Con un diseño de separación por torsión para configuraciones de espesor de ½" y ¾", broca de fácil instalación y broca de acero endurecido Guías de perforación: esta es la solución perfecta para trabajar con material fino y angosto.

El medidor de espesor de material incluido y la broca de fácil instalación hacen que la instalación sea sencilla, y la base antideslizante GripMaxx™ mantiene la plantilla en su posición exacta mientras perfora agujeros de bolsillo perfectamente ubicados en todo momento. La construcción duradera y la garantía de por vida de la guía de perforación garantizan que la plantilla para agujeros de bolsillo Kreg Pocket-Hole Jig Micro le brindará los años de satisfacción en la construcción de proyectos y reparaciones del hogar que espera de la marca n.° 1 de agujeros de bolsillo: Kreg.

La plantilla para agujeros de bolsillo Kreg Pocket-Hole Jig Micro es ideal para usar con nuestros tornillos para agujeros de bolsillo de zinc de cabeza plana Kreg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de ajuste:
Topes de espesor de material ajustables a 1/2", 3/4"
Características:
Diseño de separación por torsión para un espaciado variable de los orificios de bolsillo
Deslizadores de posicionamiento para materiales de ½" y ¾" de espesor
Superficie antideslizante GripMaxx™
Configuración sencilla de la broca
Construcción: Polímero plástico duradero, acero endurecido
Capacidad: Materiales de 1/2" a 3/4" de espesor (13-19 mm)
Compatibilidad:
Tornillos de cabeza plana para orificios de bolsillo Kreg
Tapones para orificios de bolsillo Kreg Micro
Broca Kreg Micro-Pocket™ con collar de tope y llave hexagonal
Adaptador de abrazadera universal para plantilla para orificios de bolsillo
Medidor/llave de espesor de material Easy-Set
Incluye:
(2) Guías de broca con topes de espesor de material
Guía de broca independiente
Broca Easy-Set y collar de tope
Espesor del material Llave hexagonal/calibradora
Adaptador de abrazadera universal
Punta de destornillador
Estuche de transporte







KREG MINI PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820039
MKJKIT

- Diseño simple y compacto
- Posicionamiento ilimitado del grosor y el ancho del material
- Guía de broca de acero endurecido con garantía de por vida
- Orificio de alivio de virutas de madera para facilitar la perforación
- Cuerpo de nailon reforzado con vidrio
- Guía para ayudar a asentar completamente los tapones

Sencillo
La plantilla Kreg Pocket-Hole Jig Mini es buena para aplicaciones muy específicas donde se requiere la plantilla más pequeña posible. El diseño simplista incluye la guía de perforación de acero endurecido de las otras plantillas, pero no incluye una guía de referencia, por lo que los ajustes del grosor del material deben realizarse manualmente.
Espesor de material ilimitado
La plantilla Kreg Pocket-Hole Jig Mini es la única plantilla Kreg Pocket-Hole Jig que no incluye una guía de posicionamiento. Este diseño sin vallas le permite realizar ajustes precisos de ángulo y profundidad de stock según sea necesario, lo que hace que el Mini sea la plantilla más posicionable disponible.
Agujero de alivio de virutas de madera
Con Pocket-Hole Jig Mini, no tiene que seguir quitando la broca para limpiar el agujero. Un orificio de alivio de virutas de madera en la plantilla le da al material eliminado un lugar adonde ir, para que pueda seguir perforando.
Guías de perforación de acero endurecido
Los orificios de bolsillo precisos son una garantía con Pocket-Hole Jig Mini porque la guía de broca de acero endurecido evita que la broca se desvíe al golpear la pieza de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Ideal para pequeños proyectos y reparaciones.

Construcción: Nylon relleno de vidrio, polímero, acero

Capacidad: Materiales de 1/2 "a 1 1/2" de espesor

Compatibilidad:
Tornillos de agujero de bolsillo Kreg
Tapones de bolsillo Kreg
Broca de fácil colocación

Incluye:
Kreg Jig Mini
Broca
Punta cuadrada de 6 "







KREG 310 PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820040
MKJKIT

- Plantilla portátil para crear juntas de orificios de bolsillo
- Fácil de instalar y usar con topes de espesor de material para materiales de bricolaje comunes: 1/2 ", 3/4", 1 1/2 "
- Construcción duradera que dura años, con garantía de guía de perforación de por vida
- Diseño versátil para la construcción de proyectos en interiores y exteriores, y para realizar reparaciones domésticas.
- Práctica base antideslizante para sujetar la plantilla de forma segura en su lugar mientras se perfora
- Configuración infalible con un medidor de espesor de material, topes positivos y una broca y un collar de tope de fácil colocación

Kreg® Pocket-Hole Jig 310 hace que sea más fácil que nunca construir proyectos de madera, ya sea que esté construyendo su primer proyecto de bricolaje o haya estado trabajando con madera durante años. El Pocket-Hole Jig 310 funciona con materiales de cualquier grosor entre 1⁄2 "y 1 1⁄2".

Cuenta con una guía de perforación de acero endurecido y topes de espesor para material de 1⁄2 ", 3⁄4", 1 1⁄2 "que brindan la versatilidad que necesita para construir con tablas y madera contrachapada. El medidor de espesor de material incluido y la broca de fácil colocación facilitan la instalación, y la base antideslizante mantiene la plantilla en posición precisa mientras perfora agujeros de bolsillo perfectamente posicionados en todo momento. La construcción duradera y la garantía de la guía de perforación de por vida garantizan que la plantilla Kreg Pocket-Hole Jig 310 brindará los años de satisfacción y el valor de construcción de proyectos y reparación de viviendas que espera de la marca de orificios de bolsillo número uno: Kreg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Guía de broca giratorias y espaciadroes extraíbles
Espaciado variable de orificios de bolsillo
Ampliable con paquete de expansión opcional
Topes de espesor extraíbles para una mayor versatilidad


Construcción: Polímero plástico duradero, acero endurecido

Capacidad: El grosor del material ajustable se detiene en 1/2", 3/4" y 1.1/2"

Incluye:
Guía de broca con tope de espesor de material
Broca y collar de tope de fácil colocación
Medidor de espesor de material / llave allen
Punta cuadrada de 6"







KREG 320 PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820041

- Plantilla portátil para crear juntas de orificios de bolsillo
- Funciona con materiales de 1⁄2 "a 1 1⁄2" de espesor
- Fácil de instalar y usar con topes de espesor de material para materiales de bricolaje comunes: 1/2 ", 3/4", 1 1/2 "
- Construcción duradera que dura años, con garantía de guía de perforación de por vida
- Diseño versátil para la construcción de proyectos en interiores y exteriores, y para realizar reparaciones domésticas.
- Cómodo espaciado variable de orificios de bolsillo con guías de broca giratorias y espaciadores extraíbles
- Posicionamiento seguro con base antideslizante y adaptador de abrazadera incluido
- Configuración infalible con un medidor de espesor de material, topes positivos y un collar de tope y un taladro de fácil instalación

El kit completo de orificios de bolsillo para construir proyectos de madera de bricolaje Kreg® Pocket-Hole Jig 320 hace que sea más fácil que nunca construir proyectos de madera, ya sea que esté construyendo su primer proyecto de bricolaje o haya estado trabajando con madera durante años. El Pocket-Hole Jig 320 funciona con materiales de cualquier grosor entre 1/2 "y 1 1/2".
Cuenta con dos guías de perforación, un espaciador extraíble y topes para material de 1/2 ", 3/4" y 1 1/2 "de espesor que brindan la versatilidad que necesita para construir con tablas y madera contrachapada. El medidor de espesor de material incluido y la broca de fácil colocación facilitan la instalación, mientras que el conveniente adaptador de abrazadera y la base antideslizante mantienen la plantilla en su posición con precisión mientras perfora agujeros de bolsillo perfectamente posicionados en todo momento. La plantilla y sus componentes incluidos se almacenan en una caja compacta y duradera que incluso tiene espacio para almacenar tornillos de bolsillo Kreg, con 40 tornillos de muestra incluidos. La construcción duradera y las guías de acero endurecido con garantía de por vida aseguran que la plantilla Kreg Pocket-Hole Jig 320 brindará los años de satisfacción y el valor de construcción de proyectos y reparación de viviendas que espera de la marca número 1 de orificios de bolsillo: Kreg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Guías de broca giratorias y espaciadores extraíbles
Espaciado variable de orificios de bolsillo
Ampliable con paquete de expansión opcional
Topes de espesor extraíbles para una mayor versatilidad

Capacidad: El grosor del material ajustable se detiene en 1/2", 3/4" y 1.1/2"

Incluye:
(2) guías de perforación con topes de espesor de material
Espaciador de la guía de perforación
Broca y collar de tope de fácil colocación
Medidor de espesor de material / llave allen
Punta cuadrada de 6"
40 tornillos de muestra
Estuche de transporte







KREG R3 PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820042



La solución del mejorador del hogar para construir con madera
Con Kreg Pocket-Hole Jig R3, puede construir librerías, estanterías y proyectos de almacenamiento para su hogar. También es ideal para crear elementos integrados personalizados e innumerables otros proyectos de mejoras para el hogar. Además, el R3 se puede utilizar de forma portátil para realizar reparaciones duraderas en su hogar. El Pocket-Hole Jig R3 incluye un adaptador de almohadilla de abrazadera, que permite que el R3 se fije fácilmente a su pieza de trabajo utilizando cualquier abrazadera de barra estándar, abrazadera en C o abrazadera frontal Kreg. Para orificios de bolsillo más rápidos y repetibles, elija una abrazadera facial Kreg. Desde cajas de cajones delgados y proyectos de manualidades hasta robustos 2x4, este Pocket-Hole Jig R3 puede manejar casi cualquier cosa. Los controles deslizantes de posicionamiento independientes cuentan con nueve configuraciones de profundidad, lo que le permite unir fácilmente materiales de 1/2 "a 1 1/2" de espesor en incrementos de 1/8 ". Se incluye un estuche de transporte compacto pero duradero para que siempre tenga un lugar seguro para guardar su R3 y organizar todos los accesorios con los que viene.

Como beneficio adicional, se ha moldeado un calibre de collar de profundidad en la caja para una referencia práctica. Los controles deslizantes de doble posicionamiento lo ayudan a configurar correctamente su plantilla en función del grosor del material con el que está trabajando. Simplemente presione el botón en el costado de la plantilla y mueva los controles deslizantes para que el grosor de su material esté alineado con la flecha en el cuerpo de la plantilla. ¡Es fácil! El cuerpo azul de cada Kreg Pocket-Hole Jig está hecho de nailon reforzado con vidrio de alta resistencia. Este material compuesto ofrece la resistencia y flexibilidad que necesita sin sacrificar la resistencia y durabilidad que los clientes de Kreg esperan. A diferencia de las plantillas de la competencia con un ángulo de aproximación menor, el Kreg Pocket-Hole Jig R3 presenta un ángulo de perforación optimizado diseñado específicamente para aumentar la eficiencia de conducción y minimizar el tamaño total del agujero de bolsillo. El resultado es un orificio de bolsillo compacto, de menos de 1 1/2 "de tamaño. A veces, las cosas más simples son las más fáciles de pasar por alto.

El R3 incluye un orificio de alivio de virutas de madera para cada orificio de guía de perforación, diseñado para mantener la broca libre de virutas de madera en exceso, minimizando el par de torsión, aumentando la longevidad de sus brocas y permitiéndole completar un orificio de bolsillo perfecto en solo una zambullida. Las guías de perforación Kreg están sujetas a contacto directo con la broca cada vez que se crea un orificio de bolsillo. El núcleo de cada Pocket-Hole Jig R3 presenta acero endurecido, que tiene una garantía de por vida. El núcleo del R3 protege la broca y soporta la pieza de trabajo durante el 100% de la carrera de perforación. El resultado final es una mínima desviación de la broca, un menor desgarro y un orificio de bolsillo limpio y enchufable que se ajusta para el trabajo de acabado.

- Une fácilmente materiales de 1/2 "a 1 1/2" de espesor (12-38 mm) en incrementos de 1/8 "(3 mm)
- Los controles deslizantes de posicionamiento le permiten ajustar fácilmente dentro de 9 configuraciones de profundidad
- Los orificios dobles para virutas de madera mantienen la broca libre de exceso de virutas de madera
- Dos guías de brocas Kreg de acero endurecido cuentan con una garantía de por vida
- Viene con accesorios Kreg organizados en un estuche de transporte duradero
- El medidor de profundidad está moldeado en la caja para una referencia práctica
- Se conecta fácilmente a cualquier abrazadera facial Kreg, abrazadera de barra o abrazadera en C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Ideal para uso portátil y para reparaciones
Funciona con materiales de 1/2" a 1.1/2" de espesor en incrementos de 1/8"
Espaciado de guía de taladro de centro a centro de 7/8"

Construcción: Nylon relleno de vidrio, polímero, acero

Ajustabilidad: Deslizadores de espesor de material ajustable

Capacidad: Materiales de 1/2" a 1.1/2" (12 a 38mm)

Incluye:
Plantilla para orificios de bolsillo R3
Broca
Punta cuadrada de 6"
Cuello de profundidad
Almohadilla adaptadora para prensas
Llave allen
Paquete de muestra de tornillo y tapón
Estuche de transporte





LEWONSKI

Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg® Pocket-Hole Jig XL - 0820043

KPHJ920

- Se ajusta fácilmente al tamaño del material
- Guías de perforación dobles que se separan por torsión
- Se sujeta de forma segura durante el uso
- Configuración sencilla de la broca
- Funciona con tornillos Kreg XL

Cree agujeros de bolsillo con el doble de fuerza con la plantilla para agujeros de bolsillo Kreg Pocket-Hole Jig XL. Esta plantilla extragrande facilita la construcción de grandes y resistentes tablas de 2x4 o 4x4, combinadas con la impresionante potencia de sujeción de los tornillos para agujeros de bolsillo XL.

La plantilla para agujeros de bolsillo XL cuenta con guías de perforación de acero endurecido que colocan la broca XL escalonada en el ángulo perfecto para agujeros de bolsillo extragrandes. Las dos guías de perforación colocan un par de agujeros de bolsillo con el espaciado ideal en el ancho de una tabla de 2x4 o 4x4, pero el espaciado se puede ajustar girando las dos guías de perforación para separarlas fácilmente y usarlas por separado.

El material GripMaxx™ en la parte inferior de la plantilla ayuda a que se mantenga en su lugar mientras perfora. La plantilla incluye un adaptador de almohadilla de sujeción para asegurar la plantilla fácilmente con las abrazaderas Kreg, así como con muchas otras marcas.

Combinado con la resistencia de los tornillos para orificios de bolsillo XL, que están especialmente diseñados con un poder de sujeción adicional, la plantilla para orificios de bolsillo XL es perfecta para construir en grande.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Características
Crea juntas de bolsillo que son el doble de resistentes que las juntas de bolsillo estándar
Funciona con tablas de 2x4 y 4x4
Guías de perforación de acero endurecido
Guías de perforación dobles que se separan por torsión
Superficies antideslizantes GripMaxx™
Configuración sencilla de la plantilla y la broca

Construcción
Construcción duradera y resistente a los impactos

Capacidad
Materiales 1 1/2" de espesor y más gruesos, preajustes a 1 1/2" y 3 1/2"

Compatibilidad
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg Broca XL
Tornillos para agujeros de bolsillo Kreg XL

Incluye
Plantilla para agujeros de bolsillo XL
Broca escalonada XL de 1/2" (12 mm) de diámetro
Broca de destornillador cuadrada XL n.° 3 de 6"
Collar de tope de fácil instalación
Llave hexagonal





LEWONSKI

KREG 520PRO PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820044



Cree proyectos de bolsillo en cualquier momento y en cualquier lugar
El Pocket-Hole Jig 520PRO es el modelo más versátil hasta ahora de Kreg®. Es la plantilla esencial para los constructores de proyectos que necesitan una solución de carpintería fácil de usar donde sea que trabaje: en el patio trasero, en el camino de entrada o incluso en el garaje de un amigo. Esta plantilla establece el estándar de versatilidad en carpintería de orificios ocultos.

Está repleto de características, como el mango giratorio de 360 ° VersaGrip ™ que ayuda al 520PRO a adaptarse fácilmente a casi cualquier proyecto de agujero de bolsillo. VersaGrip ™ también incluye sujeción incorporada; simplemente apriete el mango hasta que el material quede sujeto de manera segura. Con este diseño flexible, nunca tendrá que preocuparse por luchar con tablas u hojas grandes para agregar agujeros de bolsillo en los lugares correctos. En cambio, el 520PRO funciona en casi cualquier orientación, por lo que puede mover fácilmente la plantilla a cualquier posición, sujetarla y perforar agujeros de bolsillo perfectos.

Prepararse para perforar agujeros de bolsillo es fácil. Los ajustes de espesor de material preestablecidos en el bloque de la guía de perforación agilizan la instalación para material de 1/2 ", 3/4" y 1 1/2 ". Además, el tope ajustable ofrece repetibilidad cuando necesita perforar múltiples agujeros de bolsillo en piezas de similar Una sólida columna vertebral reforzada con acero y guías de perforación de acero endurecido garantizan que el 520PRO brindará años de desempeño de calidad en la construcción de proyectos. Con Pocket-Hole Jig 520PRO, obtiene una abrazadera frontal de 2 "(51 mm), 100 tornillos Kreg para orificios de bolsillo y un plan de proyecto gratuito para que pueda comenzar a construir de inmediato. La plantilla Pocket-Hole Jig 520PRO puede incluso transformarse en una plantilla de sobremesa añadiendo la abrazadera de plantilla Pocket-Hole o la estación de acoplamiento, que se venden por separado.

LEWONSKI

- Plantilla versátil y adaptable para crear juntas de agujero de bolsillo sólidas como una roca en cualquier lugar donde construya con materiales de 1/2 "a 1 1/2" de espesor
- El mango VersaGrip gira 360 ° para adaptarse a cualquier configuración de edificio y cuenta con sujeción integrada
- Configuración sencilla con broca de fácil colocación y ajustes de espesor de material preestablecidos
- El antideslizante GripMaxx ™ mantiene el material en su lugar para evitar que se mueva durante la perforación
- Construcción duradera y resistente a los impactos con columna reforzada de acero
- Incluye abrazadera frontal clásica de 2 ", plano de proyecto gratuito y 100 tornillos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Características:
Diseño portátil, compacto y ligero
Mango VersaGrip con rotación 360° y sujeción incorporada
Tope ajustable para repetibilidad
GripMaxx antideslizante mantiene el material en su lugar
1/2”, 3/4” y 1.1/2” ajustes de espesor de material preestablecidos en el bloquedo de guía de perforación
Puerto de expulsión de virutas de perforación
Guías de perforación de acero endurecido

Construcción: Construcción duradera y resistente a los impactos con columna reforzada de acero

Capacidad: Materiales de 1/2” a 1.1/2” de espesor (13 a 38mm)

Incluye:
Plantilla para agujero de bolsillo 520PRO
Broca de fácil colocación
Punta cuadrada #2 de 6”
Collar de tope de profundidad
Llave hexagonal
Prensa clasica Kreg de 2”
100 tornillos de bolsillo Kreg





KREG 720 PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820045



Cree proyectos de bolsillo más rápido que nunca

Pocket-Hole Jig 720 es la plantilla más avanzada hasta ahora de Kreg® con características que hacen que la construcción de proyectos sea increíblemente eficiente. Es la mejor opción para los creadores de proyectos que desean construir de manera más inteligente y rápida que nunca.

Esta plantilla agiliza la creación de uniones con orificios de bolsillo. Características como la sujeción de un movimiento Automaxx ™ lo ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo, al sujetar simultáneamente su pieza de trabajo y ajustar automáticamente al grosor exacto de su material (de 1/2 "a 1 1/2"). El antideslizante GripMaxx ™ sujeta la pieza del proyecto de forma segura para que nunca tenga que preocuparse de que se mueva mientras perfora agujeros de bolsillo. Un accesorio colector de polvo se conecta a la aspiradora de su taller para mantener su espacio de trabajo libre de polvo. La plantilla tiene una columna robusta reforzada con acero, además de guías de perforación de acero endurecido con garantía de por vida, para garantizar años de rendimiento de alta calidad.

El almacenamiento de herramientas a bordo mantiene a mano accesorios como la llave hexagonal y las brocas. Con Pocket-Hole Jig 720, obtiene 60 tornillos de bolsillo Kreg y un plan de proyecto gratuito para que pueda comenzar a construir de inmediato. El Pocket-Hole Jig 720 incluso se puede transformar en la configuración de unión definitiva agregando la abrazadera de Pocket-Hole Jig o la estación de acoplamiento, que se venden por separado.

- Plantilla avanzada de primera calidad para crear juntas de orificios de bolsillo sólidas como una roca de manera más eficiente en materiales de 1/2 "a 1 1/2" de espesor
- Sujeción con un movimiento con Automaxx ™ sujeta automáticamente y se ajusta al espesor de material adecuado
- El antideslizante GripMaxx ™ mantiene el material en su lugar para una sujeción sin preocupaciones
- El almacenamiento a bordo mantiene los accesorios Kreg® a mano
- El puerto de expulsión de virutas ayuda a eliminar el polvo de madera y se conecta a una aspiradora de taller
- Construcción duradera y resistente a impactos con columna reforzada de acero y garantía de guía de perforación de por vida
- Incluye plan de proyecto gratuito y 60 tornillos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Sujeción de un movimiento Automaxx®
Ajuste automático del espesor del material GripMaxx ™ antideslizante que mantiene el material en su lugar
Almacenamiento de herramientas a bordo
Ajuste de la presión de sujeción
Recolección de polvo
Guías de perforación de acero endurecido

Construcción: Construcción duradera y resistente a los impactos con columna reforzada de acero

Capacidad: Materiales de 1/2" a 1 1/2" de espesor (13-38 mm)

Incluye:
Plantilla de agujero de bolsillo 720
Broca de fácil colocación
Punta cuadrada #2 de 3"
Punta cuadrada #2 de 6"
Collar de ajusta de profundidad
Medidor de espesor de material
Adaptador y cuchilla recolectora de polvo
60 tornillos de agujero de bolsillo Kreg





KREG 720PRO PLANTILLA P.CREAR JUNTAS - 0820046



Cree proyectos de agujeros de bolsillo más rápido que nunca con la plantilla definitiva

Pocket-Hole Jig 720PRO es la configuración de unión definitiva de Kreg® con características que hacen que la construcción de proyectos sea increíblemente eficiente. Es la mejor opción para los constructores de proyectos que desean un conjunto completo de herramientas y accesorios de la serie 700 que hacen del 720PRO una plantilla rápida y fácil de usar con soporte de material, almacenamiento y estabilidad mejorados.

Esta plantilla agiliza la creación de uniones con orificios de bolsillo. Características como la sujeción de un movimiento Automaxx ™ lo ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo, al sujetar simultáneamente su pieza de trabajo y ajustar automáticamente al grosor exacto de su material (de 1/2 "a 1 1/2"). El antideslizante GripMaxx ™ sujeta la pieza del proyecto de manera segura para que nunca tenga que preocuparse por cambiar de posición mientras perfora agujeros de bolsillo. Con el 720PRO se incluyen las alas de soporte de material de la estación de acoplamiento Kreg® con un tope repetible, así como una abrazadera de plantilla para orificios de bolsillo.

Utilice la abrazadera de plantilla para orificios de bolsillo para asegurar la plantilla a su estación de trabajo, mientras que las alas de soporte de material añaden soporte al perforar piezas grandes. Lo mejor de todo es que las alas se pliegan y se guardan fácilmente cuando terminas. Estas adiciones premium transforman su plantilla en la mejor estación de trabajo con orificios de bolsillo cuando necesita más almacenamiento, más soporte de material y más estabilidad. Un accesorio colector de polvo se conecta a la aspiradora de su taller para mantener su espacio de trabajo libre de polvo. La plantilla tiene una columna robusta reforzada con acero, además de guías de perforación de acero endurecido con garantía de por vida, para garantizar años de rendimiento de alta calidad. El almacenamiento de herramientas a bordo mantiene a mano accesorios como el medidor de espesor de material y las brocas. Con Pocket-Hole Jig 720PRO, obtiene las alas de soporte de material de la estación de acoplamiento Kreg con un tope repetible, una abrazadera de plantilla de Pocket-Hole, tornillos de 160 Kreg para agujeros de bolsillo y un plan de proyecto gratuito para que pueda comenzar a construir de inmediato.

- Plantilla avanzada de primera calidad para crear juntas de orificios de bolsillo sólidas como una roca de manera más eficiente en materiales de 1/2 "a 1 1/2" de espesor
- Sujeción con un movimiento con Automaxx ™ sujeta automáticamente y se ajusta al espesor de material adecuado
- El antideslizante GripMaxx ™ mantiene el material en su lugar para una sujeción sin preocupaciones
- El almacenamiento a bordo mantiene los accesorios Kreg® a mano
- Incluye estación de acoplamiento Kreg® con alas de soporte de material para mayor almacenamiento y soporte mejorado para piezas grandes
- Incluye abrazadera de plantilla con orificio de bolsillo para asegurar la plantilla a la estación de trabajo
- El puerto de expulsión de virutas ayuda a eliminar el polvo de madera y se conecta a una aspiradora de taller
- Construcción duradera y resistente a impactos con columna reforzada de acero y garantía de guía de perforación de por vida
- Incluye plan de proyecto gratuito y 160 tornillos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Sujeción de un movimiento Automaxx®
Ajuste automático del espesor del material
Estación de acoplamiento
Abrazadera de plantilla con orificio de bolsillo
Tope ajustable
GripMaxx ™ antideslizante
Almacenamiento de herramientas a bordo
Ajuste de la presión de sujeción
Recolección de polvo
Guías de perforación de acero endurecido

Construcción: Construcción duradera y resistente a los impactos con columna reforzada de acero

Capacidad: Materiales de 1/2" a 1 1/2" de espesor (13-38 mm)

Incluye:
Plantilla de agujero de bolsillo 720PRO
Broca de fácil colocación
Punta cuadrada #2 de 3"
Punta cuadrada #2 de 6"
Collar de ajusta de profundidad
Medidor de espesor de material
Adaptador y cuchilla recolectora de polvo
Estación de acpmplamoento Kreg con alas de soporte de material
Prensa de plantilla de agujero de bolsillo Kreg
160 tornillos de agujero de bolsillo Kreg





0820047
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg® K4
Artículo n.°: K4

- Precisión y ajuste de una plantilla para agujeros de bolsillo de eficacia comprobada, en la que confían aficionados al bricolaje y profesionales.
- Configuración personalizable para usar con materiales de 1/2" a 1 1/2" de grosor.
- Abrazadera de palanca de grado industrial.
- Guía integrada para una rápida instalación de la broca para agujeros de bolsillo.
- Construcción de polímero duradera y resistente a impactos.
- Garantía de por vida para la guía de perforación.
- El almacenamiento integrado mantiene las brocas de taladro y atornillador a mano.
- El adaptador de recolección de polvo incluido se conecta fácilmente a mangueras de aspiradora de 1 1/4".
- Los orificios de alivio para virutas de madera mantienen la broca libre de residuos.

La plantilla para agujeros de bolsillo Kreg K4 combina la precisión y el ajuste de una plantilla para agujeros de bolsillo de eficacia comprobada, en la que confían aficionados al bricolaje y profesionales. La guía de perforación de tres agujeros le permite realizar agujeros de bolsillo perfectamente ubicados en una amplia variedad de anchos y grosores de materiales, de 1/2" a 1 1/2". en incrementos de 1/8".

Además, las guías de perforación de acero endurecido cuentan con garantía de por vida. Incluye un adaptador para recolección de polvo que se conecta a su aspiradora de taller para mantener su espacio de trabajo libre de polvo. La abrazadera trasera de la K4 se introdujo con la primera plantilla para agujeros de bolsillo Kreg, y su diseño ofrece una rigidez increíble y una firme sujeción de la pieza de trabajo. Los ajustes son tan sencillos como soltar la contratuerca y girar la almohadilla de la abrazadera a la posición correcta.

La K4 está fabricada con polímero resistente a los impactos para ofrecer la resistencia y durabilidad que los clientes de Kreg esperan. Un orificio de descarga de virutas de madera en cada guía de perforación mantiene la broca libre de residuos, minimizando el par de perforación, aumentando la vida útil de las brocas y permitiéndole completar un agujero de bolsillo perfecto de una sola vez.

Un amplio hueco de sujeción facilita la fijación de la plantilla a su banco de trabajo utilizando las abrazaderas frontales multiusos Kreg o cualquier abrazadera de barra o abrazadera en C común. Alternativamente, el K4 se puede atornillar a un banco de trabajo u otra superficie.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
- Guía de broca ajustable y extraíble
- Guías de broca de acero endurecido

Construcción
- Nylon reforzado con fibra de vidrio, polímero, acero

Ajustabilidad
- Espaciado entre orificios de 9/16", 7/8", 1 7/16"
- Almohadilla de sujeción ajustable
- Collarín de tope de broca ajustable

Capacidad
- Materiales de 1/2" a 1 1/2" de grosor (12-38 mm)

Compatibilidad
- Tornillos para orificios de bolsillo Kreg
- Tapones para orificios de bolsillo Kreg
- Broca Easy-Set

Incluye:
- Plantilla para orificios de bolsillo K4
- Broca escalonada
- Broca de cuadradillo de 6"
- Paquete de muestra de tornillos y tapones
- Manual del usuario





LEWONSKI

0820049
Combo de Destornilladores Cuadrados n.° 2 de 3" y 6"
Artículo n.°: DDS

Todos los destornilladores Kreg cuentan con una sólida construcción de una sola pieza, punta magnética y compatibilidad con el portabrocas de cambio rápido Kreg para cambios de broca rápidos y fáciles. Este combo incluye un destornillador cuadrado de 3" (76 mm) y uno de 6" (152 mm). La versión de 6" ofrece la mayor flexibilidad y facilidad de uso para sus proyectos. La versión de 3" es práctica para trabajar en espacios reducidos donde el destornillador de 6" no llega.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características

- Brocas de punta cuadrada n.° 2 de alta calidad para tornillos de bolsillo Kreg
- Desplazamiento magnético de la punta cuadrada n.° 2
- Tornillos de bolsillo Kreg (excepto XL)

Incluye:

- Broca de punta cuadrada n.° 2 de 3" (76 mm)
- Broca de punta cuadrada n.° 2 de 6" (152 mm)





PUNTA CUADRADA NO.2 X 6” (PAR) - 0820050
D6X2

Todos las puntas Kreg cuentan con una construcción sólida de una pieza, punta magnética y compatibilidad de cambio rápido para cambios de bits rápidos y fáciles. El combo de puntas cuadrados n.° 2 de 6" incluye dos puntas de 6", que ofrecen la mayor flexibilidad y facilidad de uso para sus proyectos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Brocas cuadradas de alta calidad para tornillos de bolsillo Kreg

Medida:
Punta cuadrada magnética n. ° 2 x 6"



KIT BROCA Y COLLAR PRO PARA KJHD - 0820051
KJDHD

La broca Kreg Pocket-Hole Jig HD (servicio pesado) se fabricó específicamente para Kreg Joinery ™ y para uso exclusivo con la Kreg Pocket-Hole Jig HD. Cuenta con un vástago hexagonal de 1/4 "(6 mm), compatibilidad con portabrocas de cambio rápido Kreg® y perfora un orificio de bolsillo de 1/2" (12 mm) de diámetro.
Para usar con: Para uso exclusivo con Kreg Pocket-Hole Jig HD.

- Para usar con la plantilla manual para agujeros de bolsillo Kreg Pocket-Hole Jig HD
- Compatible con mandril de cambio rápido Kreg y mandriles estándar
- Perfora orificios de bolsillo de 1/2 "(12 mm) de diámetro
- Diseño de acero endurecido de una pieza



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Para uso exclusivo con Kreg Jig HD

Construcción
Acero de alta velocidad

Compatibilidad
Kreg Jig HD

Medida
1/2"

Incluye
Collar de tope de profundidad

KIT DE BROCA Y COLLAR DE TOPE - 0820052
KPHA308

- Broca escalonada, collar de tope y medidor de espesor de material / llave hexagonal para plantillas de orificios de bolsillo Kreg®
- La broca tiene marcas grabadas fáciles de configurar para materiales de 1/2 ", 3/4" y 1 1/2 "
- La ventana del collar de tope se alinea con las marcas grabadas en la broca para facilitar la instalación
- El medidor de espesor mide fácilmente el espesor del material (1/2 ", 3/4", 1 1/2 ") y tiene una llave hexagonal incorporada
- Reemplazo directo de los elementos incluidos con Kreg® Pocket-Hole Jig 320, 310
- También funciona con R3, Mini y Foreman (DB210)

Agregue una segunda broca a su plantilla para orificios de bolsillo de la serie Kreg® 300, o actualice cualquier plantilla Kreg para facilitar aún más el trabajo con materiales de 1/2 ", 3/4" y 1 1/2 ". La broca para taladro de orificio de bolsillo con collar escalonado y calibre / llave es la misma broca escalonada que viene con las plantillas de orificio de bolsillo Kreg de la serie 300.

Esta broca funciona con materiales de 1⁄2 "a 1 1⁄2" de espesor, y cuenta con marcas grabadas para 1/2 ", 3/4", 1 1/2 , junto con el collar de tope Easy-Set correspondiente. El medidor de espesor de material también le permite determinar fácilmente el espesor del material (1/2 ", 3/4", 1 1/2 "). Un vástago hexagonal de 1/4" se adapta a todos los mandriles estándar de cambio rápido. Compatible con todas las plantillas Kreg Pocket-Hole.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Reemplazo directo de la broca incluida con Kreg® Pocket-Hole Jig 320, 310
Marcas grabadas para materiales de 1/2 ", 3/4", 1 1/2 "
La ventana del collarín se alinea con las marcas grabadas

Construcción
Acero de alta velocidad, acero, polímero plástico

Capacidad
El medidor de espesor mide espesores de 1/2 "-1 1/2"

Compatibilidad
Todas las plantillas de agujero de bolsillo Kreg y Foreman (DB210)

Incluye
Broca de agujero de bolsillo de fácil colocación
Collar de parada fácil de configurar
Medidor de espesor de material / llave hexagonal





Quick-Flip KDRV-FLIP - 0820053
KPHA308

- Cree una variedad de uniones resistentes con tornillos Kreg
- Un lado perfora un orificio piloto y avellanado, el otro atornilla el tornillo con una broca cuadrada n.° 2
- Diseño ergonómico de fácil agarre
- Resistente a impactos

El Quick-Flip de Kreg permite utilizar tornillos Kreg para una variedad de uniones resistentes y simples, todo con una sola herramienta. Perfore un orificio piloto y avellanado con un lado, luego atornille un tornillo Kreg con la broca cuadrada n.° 2 en el otro lado. Con esta herramienta de doble acción, puede realizar uniones rápidamente utilizando tornillos Kreg en muchas aplicaciones diferentes.

Los tornillos Kreg son perfectos para las uniones de orificios ocultos, pero su resistencia e ingeniería de alta calidad también los hacen ideales para otros usos. Utilice el Quick-Flip con tornillos Kreg para unir esquinas rápidamente, colocar frentes falsos en cajones y mucho más.

El Quick-Flip cuenta con un inserto de doble extremo en una carcasa de liberación rápida. En un extremo, una broca tiene el tamaño adecuado para perforar un orificio piloto perfecto para un tornillo Kreg, además de un cortador que perfora un avellanado de fondo plano en el que encaja la cabeza del tornillo. Luego, gire el inserto para exponer el otro extremo: una broca de punta cuadrada n.° 2 especialmente diseñada para usar con tornillos Kreg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Broca y destornillador de dos lados
Perfora orificios piloto y avellanado de 3/8"
Profundidad de perforación de orificios piloto ajustable
Vástago hexagonal de 1/4"

Compatibilidad
Tornillos de punta cuadrada n.° 2 de Kreg







0820054
Broca Kreg® Pocket-Hole Jig XL
Artículo n.°: KPHA908

- Para usar con la plantilla Kreg Pocket-Hole Jig XL
- Marcas grabadas de fácil instalación
- Colgante de tope con mirilla
- Vástago hexagonal compatible con mandriles estándar y de cambio rápido
- Reemplazo de la Kreg Jig HD

Cree agujeros de bolsillo extra grandes con el doble de resistencia que los agujeros de bolsillo estándar. La broca Kreg XL cuenta con nuestro diseño de fácil instalación, con marcas grabadas de espesor de material y un collar de tope con mirilla. Para usar con la Kreg Pocket-Hole Jig XL y crear agujeros de bolsillo XL en materiales de 2x4 (3,8 cm de grosor) y 4x4 (8,8 cm de grosor). También funciona como repuesto de la Kreg Jig HD.

Características
· Marcas grabadas para materiales de 3,8 cm y 8,9 cm
· La ventana del collarín de tope se alinea con las marcas grabadas
· Reemplazo directo de la broca incluida con la plantilla Kreg® Pocket-Hole Jig XL

Construcción
· Acero de alta velocidad

Capacidad
· Tableros de 2 x 4 pies (1.1/2" de grosor) y 4 x 4 pies (3.1/2" cm de grosor)

Compatibilidad
· Plantilla Kreg Pocket-Hole Jig XL
· Plantilla Kreg HD

Dimensiones
· Broca: ½" de diámetro x 7.7/8" de largo

Incluye:
· Broca Easy-Set XL para Pocket-Hole
· Collarín de tope Easy-Set
· Llave hexagonal





SOPORTE PARA PLANTILLAS 520PRO/720 - 0820055
KPHA750

- Transforma su plantilla portátil Pocket-Hole Jig 520PRO en una estación de unión de sobremesa
- Obtenga un soporte mejorado para piezas largas con alas de soporte de material reposicionables
- Las alas de soporte de material también brindan almacenamiento adicional para sus brocas, tornillos y más
- El tope ajustable agrega repetibilidad y velocidad al posicionamiento del orificio de bolsillo
- Incluye la abrazadera de plantilla con orificio de bolsillo para asegurar su plantilla a una superficie de trabajo
- También funciona con Pocket-Hole Jig 720

La mejor configuración de banco para Kreg Pocket-Hole Jig 520PRO y 720 Expanda la capacidad de su Kreg® Pocket-Hole Jig 520PRO con la estación de acoplamiento, que se completa con alas de soporte de material, almacenamiento adicional y una abrazadera de Pocket-Hole Jig para asegurar la plantilla a su espacio de trabajo. Todos estos juntos le brindan una estación de unión de sobremesa de primera calidad para su Pocket-Hole Jig 520PRO. Las alas de soporte de material facilitan el trabajo con tablas largas y madera contrachapada. Simplemente desconéctelos para obtener un soporte reposicionable para material de cualquier longitud. También puede mantenerlos unidos a la base y doblarlos cuando no los use.

Además, mantenga los tornillos de bolsillo, las brocas y más de Kreg® dentro de los compartimentos de almacenamiento del ala de soporte de material. Un tope ajustable se adhiere a las alas de soporte del material para que pueda configurarlo para un posicionamiento repetible de orificios de bolsillo. Utilice la abrazadera de plantilla para orificios de bolsillo para asegurar la base y su plantilla a su estación de trabajo. La estación de acoplamiento también funciona con Pocket-Hole Jig 720.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Expande la capacidad de su Pocket-Hole Jig 520PRO o 720
Soporte, estabilidad y almacenamiento mejorados

Compatibilidad
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg 520PRO
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg 720

Incluye
Alas de soporte de material
Tope ajustable
Prensa para plantilla para agujeros de bolsillo
Adaptadores de conexión de muelle para plantilla 720
Conexión de base para plantilla 520PRO







LEWONSKI

PRENSA PARA PLANTILLA - 0820056
KPHA760

- Transforma su plantilla portátil Pocket-Hole Jig 520PRO en una estación de unión de sobremesa
- Obtenga un soporte mejorado para piezas largas con alas de soporte de material reposicionables
- Las alas de soporte de material también brindan almacenamiento adicional para sus brocas, tornillos y más
- El tope ajustable agrega repetibilidad y velocidad al posicionamiento del orificio de bolsillo
- Incluye la abrazadera de plantilla con orificio de bolsillo para asegurar su plantilla a una superficie de trabajo
- También funciona con Pocket-Hole Jig 720

Asegure su Kreg® Pocket-Hole Jig
a su estación de trabajo Utilice la abrazadera para plantilla de orificio de bolsillo totalmente de acero para fijar las plantillas de orificio de bolsillo de la serie 500 y la serie 700 a su estación de trabajo.

La abrazadera es ideal para convertir su Pocket-Hole Jig 520PRO portátil en una configuración de mesa con la estabilidad de una abrazadera de estación de trabajo. También es compatible con Pocket-Hole Jig 720 y 720PRO para proporcionar seguridad adicional al perforar agujeros de bolsillo. La abrazadera de plantilla para orificios de bolsillo también viene con la estación de acoplamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcciòn
Acero

Compatibilidad
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg 520PRO
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg 720
Plantilla para agujeros de bolsillo Kreg 720

Incluye
Prensa para plantilla







Destornillador para agujeros de bolsillo de 90° - 08200059
KDRV-90DG

- Atornille en espacios reducidos con cualquier broca de vástago hexagonal
- Perfecto para tornillos para agujeros de bolsillo
- La broca con punta magnética de 3" con punta cuadrada incluida se bloquea y no se cae
- Diseño ergonómico de fácil agarre
- Clasificación de impacto

Convierta cualquier taladro en un destornillador de 90° con el destornillador para agujeros de bolsillo de 90° de Kreg. Este accesorio de taladro compacto le permite atornillar en lugares a los que normalmente no podría llegar con su taladro.

La broca cuadrada de 3" incluida tiene una punta magnética que se fija en la cabeza de un tornillo para orificios de bolsillo y no se sale, por lo que puede atornillar con confianza, sin importar dónde estén. Este accesorio funciona con todas las brocas de vástago hexagonal, lo que lo hace ideal para más que solo tornillos para orificios de bolsillo.

Con un diseño ergonómico, el destornillador para orificios de bolsillo de 90° es fácil de sostener en su lugar con una mano mientras controla el taladro con la otra. También está clasificado para impactos para su uso con un destornillador de impacto. Siempre que necesite atornillar en espacios reducidos, cuente con el destornillador para orificios de bolsillo de 90° para hacer el trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

características
Retenedor de broca de bloqueo
Diseño ergonómico
Clasificado para impactos
Broca de punta magnética de 3"

Capacidad
Brocas de vástago hexagonal de 1/4"

Compatibilidad
Broca para orificios de bolsillo de fácil ajuste de Kreg
Broca cuadrada de Kreg
Broca de destornillador XL de Kreg







LEWONSKI

TORNILLO ZINCADO PARA JUNTAS

Los tornillos de zinc Kreg son una buena opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con exposición limitada a los elementos. Los tornillos de zinc proporcionan una protección adecuada contra el óxido y sirven como una alternativa asequible a nuestras variedades de tornillos de acero inoxidable y Blue-Kote ™ más protectores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU	Medida	Construcción	Incluye
0820060	1" (25mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 100 tornillos
0820061	1" (25mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 500 tornillos
0820063	1.1/4" (32mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 100 tornillos
0820065	1.1/4" (32mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 500 tornillos
0820066	1.1/2" (38mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 100 tornillos
0820067	1.1/2" (38mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 250 tornillos
0820070	2" (51mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 50 tornillos
0820071	2" (51mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 250 tornillos
0820073	2.1/12" (64mm)	Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 50 tornillos



ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU	Medida	Construcción	Incluye
0820074	¾" (19mm)	Zinc con rosca fina y cabeza plana	Caja 100 tornillos
0820075	¾" (19mm)	Zinc con rosca fina y cabeza plana	Caja 500 tornillos
0820078	1" (25mm)	Zinc con rosca fina y cabeza plana	Caja 100 tornillos
0820079	1" (25mm)	Zinc con rosca fina y cabeza plana	Caja 500 tornillos
0820076	1.1/4" (32mm)	Zinc con rosca fina y cabeza plana	Caja 100 tornillos
0820077	1.1/4" (32mm)	Zinc con rosca fina y cabeza plana	Caja 500 tornillos



TORNILLO BLUE-KOTE PARA JUNTAS

Los tornillos Blue-Kote ™ cuentan con tres capas anticorrosión, lo que los convierte en la opción perfecta para una amplia variedad de proyectos en interiores y exteriores. Los tornillos Blue-Kote ™ brindan una resistencia a la oxidación hasta un 400% mayor que los tornillos galvanizados y funcionan con material tratado a presión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU	Medida	Construcción	Incluye
0820080	1.1/4" (32mm)	Blue-Kote rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 100 tornillos
0820083	1.1/2" (38mm)	Blue-Kote rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 100 tornillos
0820086	2" (51mm)	Blue-Kote rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 50 tornillos



LEWONSKI

TORNILLO HD PARA JUNTAS

Los tornillos Kreg Jig® HD están optimizados para su uso con Kreg Jig® HD y materiales de 1 1/2 "y más. Estos tornillos grandes de acero endurecido # 14 de 2 1/2" de largo proporcionan una increíble resistencia al cizallamiento y tienen una protección -Acabado Kote ™ con tres capas anticorrosión para una resistencia a la humedad a largo plazo. Conductor cuadrado # 3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU	Medida	Construcción	Incluye
0820090	2.1/2" (64mm)	Acero endurecido con acabado Protec-Kote ™	Caja 30 tornillos
0820091	2.1/2" (64mm)	Acero endurecido con acabado Protec-Kote ™	Caja 125 tornillos



TORNILLO ACERO INOX PARA JUNTAS

Los tornillos de acero inoxidable Kreg están especialmente diseñados para aplicaciones marítimas, exposición excesiva al agua y otros entornos extremadamente corrosivos, como la madera tratada con ACQ. Si está buscando lo mejor en prevención de la oxidación, esta es su solución.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU	Medida	Construcción	Incluye
0820095	1.1/4" (32mm)	Acero inox con rosca gruesa y cabeza MaxiLock	Caja 100 tornillos



0820072
Tornillo Zincado para juntas

- Los tornillos de zinc Kreg son una buena opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con exposición limitada a los elementos.
- Los tornillos de zinc proporcionan una protección adecuada contra el óxido.

Medida: 2.1/2" (64mm)
Construcción: Zinc con rosca gruesa y cabeza MaxiLock
Caja: 250 unidades





0820088
Tornillo Blue-Kote para juntas

- Los tornillos Blue-Kote cuentan con tres capas anticorrosión, lo que los convierte en la opción perfecta para una amplia variedad de proyectos en interiores y exteriores.
- Los tornillos Blue-Kote brindan una resistencia a la oxidación hasta un 400% mayor que los galvanizados y funcionan con material tratado a presión.

Medida: 2.1/2" (64mm)
Construcción: Blue-Kote rosca gruesa y cabeza MaxiLock
Caja: 50 unidades

0820089
Tornillo Blue-Kote para juntas

- Los tornillos Blue-Kote cuentan con tres capas anticorrosión, lo que los convierte en la opción perfecta para una amplia variedad de proyectos en interiores y exteriores.
- Los tornillos Blue-Kote brindan una resistencia a la oxidación hasta un 400% mayor que los galvanizados y funcionan con material tratado a presión.

Medida: 2.1/2" (64mm)
Construcción: Blue-Kote rosca gruesa y cabeza MaxiLock
Caja: 250 unidades



LEWONSKI

0820092
Tornillos para Agujeros de Bolsillo XL
Artículo n.°: SML-C4X400-75

- Los tornillos para agujeros de bolsillo XL están optimizados para su uso con la plantilla para agujeros de bolsillo Kreg® Pocket-Hole Jig XL, la plantilla Kreg Jig® HD y piezas de 3,8 cm o más.
- Estos tornillos grandes de acero endurecido n.° 14 de 10 cm de largo ofrecen una increíble resistencia al corte y cuentan con un acabado Protec-Kote™ con tres capas anticorrosivas para una resistencia a la humedad a largo plazo.
- Para usar con una punta de destornillador Kreg Jig® HD o un destornillador cuadrado n.° 3.

Dimensiones: 4" (101 mm) de largo
Construcción: Acero endurecido con acabado Protec-Kote™
Aplicación: Exterior
Caja: (75) tornillos para agujeros de bolsillo Kreg Jig® XL





0820095
Tornillos de acero inoxidable para orificios de bolsillo
Artículo n.°: SML-C125S5-100

- Los tornillos de acero inoxidable Kreg están especialmente diseñados para aplicaciones marítimas, exposición excesiva al agua y otros entornos extremadamente corrosivos, como la madera tratada con ACQ. Si busca la mejor protección contra la oxidación, esta es la solución.

Dimensiones: 1 1/4"
Construcción: Acero inoxidable con rosca gruesa y cabeza Maxi-Loc
Aplicación: Exterior
Caja: (100) Tornillos de acero inoxidable para orificios de bolsillo





LEWONSKI

0820097
Tornillos de zinc para orificios ocultos
Artículo n.°: SML-F125-100

- Los tornillos de zinc Kreg son una excelente opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con poca exposición a la intemperie.

Aplicación: Interior
Construcción: Zinc con rosca fina y cabeza Maxi-Loc
Dimensiones: 32 mm (1.1/4")
Caja: 100unds





0820098
Tornillos de zinc para orificios ocultos
Artículo n.°: SML-F125-500

- Los tornillos de zinc Kreg son una excelente opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con poca exposición a la intemperie.

Aplicación: Interior
Construcción: Zinc con rosca fina y cabeza Maxi-Loc
Dimensiones: 32 mm (1.1/4")
Caja: 500unds





LEWONSKI

0820097
Tornillos de zinc para orificios ocultos
Artículo n.°: SML-F125-100

- Los tornillos de zinc Kreg son una excelente opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con poca exposición a la intemperie.

Aplicación: Interior
Construcción: Zinc con rosca fina y cabeza Maxi-Loc
Dimensiones: 32 mm (1.1/4")
Caja: 100unds





0820098
Tornillos de zinc para orificios ocultos
Artículo n.°: SML-F125-500

- Los tornillos de zinc Kreg son una excelente opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con poca exposición a la intemperie.

Aplicación: Interior
Construcción: Zinc con rosca fina y cabeza Maxi-Loc
Dimensiones: 32 mm (1.1/4")
Caja: 500unds





LEWONSKI

0820099
Tornillos de zinc para orificios ocultos
Artículo n.°: SML-F125-1200

- Los tornillos de zinc Kreg son una excelente opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con poca exposición a la intemperie.

Aplicación: Interior
Construcción: Zinc con rosca fina y cabeza Maxi-Loc
Dimensiones: 32 mm (1.1/4")
Caja: 1200unds





Tapones de madera maciza para agujeros de bolsillo - 50 unidades - 0820100
P-PNT

- Tapones de madera maciza diseñados para adaptarse perfectamente a los agujeros de bolsillo de Kreg

Oculte o destaque de manera decorativa sus agujeros de bolsillo expuestos con estos tapones de madera maciza recortables de alta calidad.
Para usar con materiales de 1/2" a 1 1/2" de espesor. La instalación es fácil: simplemente pegue en su lugar y luego lije o recorte al ras.
Los paquetes de 50 unidades de tapones para agujeros de bolsillo están disponibles en madera maciza (arce), roble, pino y apto para pintura.
Tenga en cuenta: no está disponible para usar con Kreg® Pocket-Hole Jig XL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación
Interior

Material
Madera maciza

Capacidad
Serie Kreg 300





Tapones para agujeros de bolsillo Micro™ de madera maciza - 65 unidades - 0820101
P-MICRO-PNT

Oculte o destaque de manera decorativa sus agujeros de bolsillo Micro™ expuestos con estos tapones de madera maciza recortables de alta calidad. Para usar con materiales de 1/2" a 1 1/2" de espesor. La instalación es fácil: simplemente pegue en su lugar y luego lije o recorte al ras.

El paquete de 65 tapones para agujeros de bolsillo Micro™ está disponible en madera maciza de roble y madera maciza apta para pintura. Funciona con los kits de guía de taladro Micro-Pocket™ y Kreg® Pocket-Hole Jig Micro (KPHJ230) de Kreg® (KPHA530 y KPHA730)

Nota: No se debe usar con Kreg Jig® (modelos K2, K3, K4, K4MS, K5, HD, R3 y Mini) ni con las máquinas para agujeros de bolsillo de Kreg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Para ocultar o acentuar de manera decorativa los agujeros de bolsillo expuestos

Construcción
Madera maciza (apta para pintar)





LEWONSKI

0820102

Tapones de madera maciza para agujeros de bolsillo - 50 unidades Roble

Artículo n.°: P-OAK

- Tapones de madera maciza diseñados para encajar perfectamente en los agujeros de bolsillo Kreg

Oculte o destaque sus agujeros de bolsillo expuestos con estos tapones de madera maciza recortables de alta calidad.
Para usar con materiales de 1,27 cm a 3,81 cm de grosor. La instalación es sencilla: simplemente péguelos y luego lije o recorte al ras.

Nota: No disponible para usar con la plantilla Kreg® Pocket-Hole Jig XL.

Aplicación
- Interior

Material
- Madera maciza (roble)

Capacidad
- Serie Kreg 300





0820103

Tapones de madera maciza para agujeros de bolsillo - 50 unidades

Artículo n.°: P-PIN (PINO)

- Tapones de madera maciza diseñados para encajar perfectamente en los agujeros de bolsillo Kreg

Oculte o destaque sus agujeros de bolsillo expuestos con estos tapones de madera maciza recortables de alta calidad.
Para usar con materiales de 1,27 cm a 3,81 cm de grosor. La instalación es sencilla: simplemente péguelos y luego lije o recorte al ras.

Nota: No disponible para usar con la plantilla para agujeros de bolsillo Kreg® XL.

Aplicación
- Interior

Material
- Madera maciza (pino)

Capacidad
- Serie Kreg 300






LEWONSKI

Pines de entrepaño de 1/4" - 0820110
KMA-QPIN

Use estos pasadores para estantes de 1/4" (6 mm) para agregar estantes ajustables a su proyecto. Compatible con la plantilla para pasadores para estantes de Kreg con broca de 1/4". Incluye 20 pasadores para estantes.

- Se combina bien con la plantilla para pasadores para estantes de 1/4"
- 20 pasadores para estantes
- 1/4" (6 mm de tamaño)
- Acabado en zinc
- Capacidad de 25 lb (11,3 kg) por pasador





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Acabado en zinc
Tamaño de pasador de 1/4"
Incluye 20 pasadores


Compatibilidad
Plantilla para pasadores para estantes de Kreg (1/4")
Broca para plantilla para pasadores para estantes de Kreg (1/4")

Pines de entrepaño de 5 mm - 0820111
KMA-5MPIN

Use estos pasadores para estantes de 5 mm para agregar estantes ajustables a su proyecto. Compatible con la plantilla para pasadores para estantes de Kreg con broca de 5 mm. Incluye 20 pasadores para estantes.

- 20 pasadores para estantes
- Tamaño de 5 mm)
- Acabado en zinc
- Capacidad de 25 lb (11,3 kg) por pasador





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Acabado en zinc
Tamaño de pasador de 5 mm
Incluye 20 pasadores

Compatibilidad
Plantilla para pasadores para estantes de Kreg (5 mm)
Broca para plantilla para pasadores para estantes de Kreg (5 mm)

LEWONSKI

0820120
Tornillos de zinc para orificios ocultos
Artículo n.°: SPS-C1-100

- Los tornillos de zinc Kreg son una excelente opción para una amplia variedad de proyectos en interiores con poca exposición a la intemperie.

- **Aplicación**: Interior
- **Construcción**: Zinc con rosca gruesa y cabeza plana
- **Dimensiones**: 1″ (25mm)
- **Caja**: 100und






Localizador de vigas magnético - 0820150

KMM1000

La forma rápida y sencilla de encontrar vigas. El localizador de vigas magnético de Kreg es una forma económica de dar en el blanco siempre. Con potentes imanes de tierras raras, el localizador de vigas magnéticas ofrece una indicación fiable en vigas de madera y metal. Un nivel de burbuja de alta visibilidad y una muesca de marcado de precisión facilitan el anclaje de armarios, estanterías y más.

- Dos potentes imanes encuentran tornillos y clavos
- Se sostiene con las manos libres en la pared
- Nivel de burbuja de alta visibilidad
- Funciona en vigas de madera y metal
- Muescas de marcado centradas con precisión
- Sin pilas





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Dos potentes imanes encuentran tornillos y clavos
Se sostiene con las manos libres en la pared
Nivel de burbuja de alta visibilidad
Funciona en vigas de madera y metal
Muescas de marcado centradas con precisión
Sin pilas

Construcción
Polímero plástico duradero

Incluye
localizador de vigas magnético

Detector de vigas magnético LASER-MARK™ - 0820151

KMM1000LZ

Con un diseño simple e intuitivo, el detector de vigas magnéticas LASER-MARK™ es una forma económica de dar en el blanco en todo momento. Con potentes imanes de tierras raras, el detector de vigas magnéticas LASER-MARK™ ofrece una indicación confiable en vigas de madera y metal. La línea láser, el nivel de burbuja de alta visibilidad y las muescas de marcado de precisión de LASER-MARK facilitan el anclaje de gabinetes, estantes y más sin la necesidad de marcar en la pared.

- LASER-MARK™ proyecta la ubicación de las vigas
- Dos potentes imanes encuentran tornillos y clavos
- Se sostiene con las manos libres en la pared
- Nivel de burbuja de alta visibilidad
- Funciona en vigas de madera y metal
- Muescas de marcado centradas con precisión
- Se puede usar con o sin pilas





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
LASER-MARK™ proyecta la ubicación de los montantes
Dos potentes imanes encuentran tornillos y clavos
Se sostiene con las manos libres en la pared
Nivel de burbuja de alta visibilidad
Funciona en montantes de madera y metal
Muescas de marcado centradas con precisión
Se puede usar con o sin pilas

Construcción
Polímero plástico duradero

Incluye
Detector de montantes magnético LASER-MARK™
Pilas AAA

LEWONSKI

0820159
Abrazadera frontal clásica de 3"
Artículo n.°: KHC-PREMIUM

- Alcance de 3" (76 mm); Sujeta materiales de hasta 70 mm (2 3/4") de espesor.
- Agarraderas ergonómicas acolchadas para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Ayuda a crear una unión al ras durante el montaje de agujeros de bolsillo.
- Compatible con el adaptador de abrazadera portátil de la plantilla de agujeros de bolsillo Kreg R3 y las plantillas de agujeros de bolsillo de la serie 300.

Una excelente abrazadera para la carpintería Kreg y más.
Esta abrazadera frontal clásica ofrece mayor alcance y capacidad de sujeción. Tiene un alcance de 7,6 cm y sujeta materiales de hasta 7,6 cm (2 3/4") de espesor. Las abrazaderas frontales clásicas tienen un tornillo simple que ajusta la abrazadera al grosor del material, además de ser cómodas. Mangos acolchados. Ambos son compatibles con el adaptador de almohadilla de sujeción de la plantilla de agujeros de bolsillo R3 y las plantillas de agujeros de bolsillo de la serie 300.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
· Fácil ajuste manual de la abrazadera
Construcción
· Acero con empuñaduras moldeadas
Ajustabilidad
· Presión de sujeción ajustable
Capacidad
· Capacidad de sujeción de hasta 70 mm (2 3/4")
· Alcance de 76 mm (3")








LEWONSKI

PRENSA PARA ESQUINAS 90 Y JUNTAS EN T - 0820160 KHCC



- Funciona en esquinas de 90 ° y juntas en "T"
- Capacidad máxima de 1 "
- Almohadillas de sujeción en forma de cuña y "V" de aluminio fundido
- Tecnología de ajuste automático Automaxx®
- Presión de sujeción fácil de regular con ruedecilla
- El recorte permite colocar un tornillo de bolsillo sin quitar la abrazadera
- Asas ergonómicas acolchadas

La abrazadera de esquina de 90 ° Kreg® le brinda la mano que necesita para mantener juntas las esquinas de 90 ° y las juntas en "T" de manera segura cuando está ensamblando cajas, cajones, gabinetes y estuches. Además, la abrazadera de esquina de 90 ° deja ambas manos libres para agregar sus sujetadores.

La abrazadera de esquina de 90 ° es la abrazadera de esquina más rápida y fácil de usar que puede comprar gracias a la tecnología de ajuste automático Kreg Automaxx®. La abrazadera de esquina de 90 ° ayuda a sujetar conjuntos como cajas, gabinetes, cajones y estuches para garantizar que obtenga conjuntos fuertes y ajustados, ya sea que esté utilizando carpintería de orificios ocultos Kreg u otro método. Las mordazas de cuña en V de la abrazadera sujetan las piezas de acoplamiento de forma segura, lo que garantiza que las piezas se asienten en ángulos precisos de 90 ° mientras inserta los tornillos Kreg, o incluso otro tipo de sujetador, como un clavo o un tornillo para madera. La abrazadera de esquina de 90 ° presenta una construcción totalmente metálica, que incluye almohadillas de aluminio fundido, una "V" exterior y una cuña interior, que presionan contra las caras interior y exterior de las dos piezas que se unen para mantener esas piezas a 90 °. ángulo entre sí.

Los topes de borde también ayudan a alinear los bordes de las piezas para garantizar un ensamblaje preciso de estructuras como cajas, gabinetes, cajones y estuches. Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, todo lo que tiene que hacer es apretar las manijas de la abrazadera. La abrazadera se cerrará automáticamente con la cantidad de presión que haya establecido, independientemente del material, ya sea que esté usando madera contrachapada delgada para los cajones o materiales de hasta 1 "de espesor.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Funciona en juntas de esquina de 90° y juntas en T
Tecnología de ajuste automático Automaxx
Diseño autocuadrado

Construcción
Acero con empuñaduras acolchadas, aluminio

Capacidad
Materiales de hasta 1" de espesor





LEWONSKI

PRENSA AJUSTABLE DE 3” - 0820161
KHC3

Sujeción rápida y conveniente con ajuste automático
Las abrazaderas para proyectos de madera son perfectas para carpintería Kreg, ensamblaje de proyectos, sujeción general y más. Disponibles en dos tamaños, alcance de 3 "y alcance de 6", estas abrazaderas versátiles tienen caras de abrazadera grandes que distribuyen la fuerza de sujeción de manera uniforme y no dañan las superficies delicadas. Son compatibles con Kreg Pocket-Hole Jig, R3's, Clamp Pad Adapter y la base portátil Kreg Pocket-Hole Jig.

Tecnología de ajuste automático
Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, las abrazaderas para proyectos de madera se ajustan automáticamente al grosor del material con solo apretar las asas, ya sea que el material sea grueso, delgado o intermedio. Puede sujetar un 2x4 y luego una pieza de madera contrachapada de 1/2 "sin tener que reajustar la abrazadera.

Presión de sujeción fácil de regular
Regule fácilmente la presión de sujeción con un simple tornillo de mariposa. Simplemente establezca la presión deseada girando el tornillo de mariposa para obtener más o menos presión. Una vez que se establece la presión, la abrazadera mantiene una presión de sujeción constante con cada grosor.

Construcción altamente duradera
Las abrazaderas para proyectos de madera están diseñadas para resistir años de uso intensivo, gracias a su construcción totalmente metálica para trabajos pesados. También tienen agarraderas ergonómicas acolchadas para mayor comodidad y facilidad de uso.

- Funciona con la plantilla para orificios de bolsillo Kreg, el adaptador de almohadilla
- de sujeción R3, las plantillas para orificios de bolsillo de la serie 300 y la base portátil
- Alcance de 3 "; sujeta materiales de hasta 76 mm (3") de grosor
- Se ajusta automáticamente para adaptarse al grosor del material
- Presión fácil de regular con un simple tornillo de mariposa
- Las caras grandes de la abrazadera distribuyen la presión de manera uniforme
- Las empuñaduras ergonómicas acolchadas evitan la fatiga de las manos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®

Construcción
Acero con empuñaduras moldeadas

Ajustabilidad
Presión de sujeción ajustable

Capacidad
Capacidad de sujeción de hasta 3 "(76 mm)
3 "(76 mm) de alcance

Compatibilidad
Plantilla de agujero de bolsillo Kreg
Adaptador de almohadilla de sujeción R3
Plantillas para orificios de bolsillo de la serie 300
Base portátil Kreg Pocket-Hole Jig





PRENSA AUTAJUSTABLE DE 6” - 0820162
KHC6

Sujeción rápida y conveniente con ajuste automático
Las abrazaderas para proyectos de madera son perfectas para carpintería Kreg, ensamblaje de proyectos, sujeción general y más. Disponibles en dos tamaños, alcance de 3 "y alcance de 6", estas abrazaderas versátiles tienen caras de abrazadera grandes que distribuyen la fuerza de sujeción de manera uniforme y no dañan las superficies delicadas. Son compatibles con Kreg Pocket-Hole Jig, R3's, Clamp Pad Adapter y la base portátil Kreg Pocket-Hole Jig.

Tecnología de ajuste automático
Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, las abrazaderas para proyectos de madera se ajustan automáticamente al grosor del material con solo apretar las asas, ya sea que el material sea grueso, delgado o intermedio. Puede sujetar un 2x4 y luego una pieza de madera contrachapada de 1/2 "sin tener que reajustar la abrazadera.

Presión de sujeción fácil de regular
Regule fácilmente la presión de sujeción con un simple tornillo de mariposa. Simplemente establezca la presión deseada girando el tornillo de mariposa para obtener más o menos presión. Una vez que se establece la presión, la abrazadera mantiene una presión de sujeción constante con cada grosor.

Construcción altamente duradera
Las abrazaderas para proyectos de madera están diseñadas para resistir años de uso intensivo, gracias a su construcción totalmente metálica para trabajos pesados. También tienen agarraderas ergonómicas acolchadas para mayor comodidad y facilidad de uso.

- Alcance de 152 mm (6 "); sujeta materiales de hasta 127 mm (5") de espesor
- Se ajusta automáticamente para adaptarse al grosor del material
- Presión fácil de regular con un simple tornillo de mariposa
- Las caras grandes de la abrazadera distribuyen la presión de manera uniforme
- Las empuñaduras ergonómicas acolchadas evitan la fatiga de las manos
- Funciona con el adaptador de almohadilla de sujeción Kreg Pocket-Hole Jig R3, así como con la base portátil



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®


Construcción
Acero con empuñaduras moldeadas

Ajustabilidad
Presión de sujeción ajustable

Capacidad
Capacidad de sujeción de hasta 5" (127mm)
Alcance de 6" (152mm)

Compatibilidad
Plantillas de agujero de bolsillo Kreg
Adaptador de almohadilla de sujeción R3
Base portátil Kreg
Plantillas para orificios de bolsillo serie 300





PRENSA DE 3” PARA RIEL AUTOMAX - 0820163
KBC3

Sujeción rápida y conveniente con ajuste automático
Sujeción de sobremesa rápida y sencilla con ajuste automático Estas abrazaderas versátiles son perfectas para crear ensamblajes empotrados con Kreg Joinery, y son excelentes para ensamblar proyectos, enrutar, cortar, lijar, perforar y más. Las abrazaderas de banco funcionan con Clamp Trak y placas, la mesa de abrazadera, el centro de proyectos móvil y más para asegurar las piezas de trabajo utilizando una cara de abrazadera acolchada extra grande que distribuye uniformemente la fuerza de sujeción.

Tecnología de autoajuste
Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, las abrazaderas de banco se ajustan para adaptarse al grosor del material automáticamente con solo apretar las asas, ya sea que el material sea grueso, delgado o intermedio. Puede sujetar un 2x4 y luego una pieza de madera contrachapada de 1/2 "sin tener que reajustar la abrazadera.

Presión de sujeción fácil de regular
Regule fácilmente la presión de sujeción con un simple tornillo de mariposa. Simplemente establezca la presión deseada girando el tornillo de mariposa para obtener más o menos presión. Una vez que se establece la presión, la abrazadera mantiene una presión de sujeción constante con cada grosor.

Construcción muy duradera
Las abrazaderas de banco están diseñadas para resistir años de uso intensivo, gracias a su construcción totalmente metálica para trabajos pesados. También tienen agarraderas ergonómicas acolchadas para mayor comodidad y facilidad de uso.

- 3 "de alcance (76 mm); sujeta materiales de hasta 3 3/4" de grosor (83 mm)
- Se ajusta automáticamente para adaptarse al grosor del material
- Presión fácil de regular con un simple tornillo de mariposa
- Las caras grandes de la abrazadera distribuyen la presión de manera uniforme
- Las empuñaduras ergonómicas acolchadas evitan la fatiga de las manos
- Compatible con la mesa de abrazadera Kreg, la abrazadera Trak, las placas de abrazadera, el caballo de pista, el centro de proyectos móvil y los kits de abrazadera universal Trak

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®

Construcción
Acero con empuñaduras moldeadas

Ajustabilidad
Presión de sujeción ajustable

Capacidad
Capacidad de sujeción de hasta 3 1/4 "(83 mm)
3 "(76 mm) de alcance

Compatibilidad
Mesa de abrazadera Kreg
Guia para prensas
Placa para prensas
Kits de guia de prensa universal
Caballallete de trabajo
Centro de proyectos móvil





PRENSA DE 6” PARA RIEL AUTOMAX - 0820164

KBC6

Sujeción rápida y conveniente con ajuste automático
Sujeción de sobremesa rápida y sencilla con ajuste automático Estas abrazaderas versátiles son perfectas para crear ensamblajes empotrados con Kreg Joinery, y son excelentes para ensamblar proyectos, enrutar, cortar, lijar, perforar y más. Las abrazaderas de banco funcionan con Clamp Trak y placas, la mesa de abrazadera, el centro de proyectos móvil y más para asegurar las piezas de trabajo utilizando una cara de abrazadera acolchada extra grande que distribuye uniformemente la fuerza de sujeción.

Tecnología de autoajuste
Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, las abrazaderas de banco se ajustan para adaptarse al grosor del material automáticamente con solo apretar las asas, ya sea que el material sea grueso, delgado o intermedio. Puede sujetar un 2x4 y luego una pieza de madera contrachapada de 1/2 "sin tener que reajustar la abrazadera.

Presión de sujeción fácil de regular
Regule fácilmente la presión de sujeción con un simple tornillo de mariposa. Simplemente establezca la presión deseada girando el tornillo de mariposa para obtener más o menos presión. Una vez que se establece la presión, la abrazadera mantiene una presión de sujeción constante con cada grosor.

Construcción muy duradera
Las abrazaderas de banco están diseñadas para resistir años de uso intensivo, gracias a su construcción totalmente metálica para trabajos pesados. También tienen agarraderas ergonómicas acolchadas para mayor comodidad y facilidad de uso.

- Compatible con la mesa de abrazadera Kreg, Clamp Trak, placas de abrazadera,
- Track Horse, Mobile Project Center y los kits de Universal Clamp Trak
- 6 "de alcance (152 mm); sujeta materiales de hasta 5" de grosor (127 mm)
- Se ajusta automáticamente para adaptarse al grosor del material
- Presión fácil de regular con un simple tornillo de mariposa
- Las caras grandes de la abrazadera distribuyen la presión de manera uniforme
- Las empuñaduras ergonómicas acolchadas evitan la fatiga de las manos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®

Construcción
Acero con empuñaduras moldeadas

Ajustabilidad
Presión de sujeción ajustable

Capacidad
Capacidad de sujeción de hasta 3 1/4 "(83 mm)
3 "(76 mm) de alcance

Compatibilidad
Mesa de abrazadera Kreg
Guia para prensas
Placa para prensas
Kits de guia de prensa universal
Caballallete de trabajo
Centro de proyectos móvil



PRENSA DE BANCO MULTIUSOS 3” - 0820165
KBC3-VISE

Sistema de tornillo de banco multiusos para proyectos de madera

El tornillo de banco de abrazadera combina una abrazadera de banco de 3 "con una placa de aluminio anodizado que se monta en el borde de una mesa de trabajo para crear un tornillo de banco de banco simple y altamente efectivo. Es ideal para sujetar piezas en el borde, sostenidas por bloques de abrazadera ajustables, y para sujetar piezas grandes en la parte superior de un banco como un tornillo de banco tradicional con un par de perros de banco incluidos.

Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, la abrazadera de banco se ajusta para que coincida con el material automáticamente con un simple apretón de las asas, ya sea que el material sea grueso, delgado o intermedio. La abrazadera permite una fácil regulación de la presión de sujeción con un simple tornillo de mariposa.

- Incluye abrazadera de banco de 76 mm (3 "), placa de tornillo de banco de abrazadera,
- dos pernos de banco, dos bloques de abrazadera y accesorios de montaje
- Se monta en superficies de trabajo de 1 "a 2" de grosor (25-51 mm)
- Funciona a la perfección con Kreg Clamp Trak y Clamp Plate



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®
Crea fácilmente un tornillo de banco multifunción
Superficies de trabajo de 1 "a 2" de espesor (25-51 mm)

Construcción
Acero con empuñaduras moldeadas, aluminio, polímero plástico

Capacidad
Capacidad de sujeción de hasta 3 3/4 "(95 mm)

Ajustabilidad
Presión de sujeción ajustable
7 configuraciones de altura del bloque de abrazadera






PRENSA CON PLACA PARA MESA DE 3” - 0820166
KBC3-SYS

Cree una estación de sujeción de sobremesa versátil de 360 °
El sistema de abrazadera de banco combina una abrazadera de banco versátil de 3 "con una placa de abrazadera de aluminio anodizado para crear una estación de sujeción de 360 ° que se puede empotrar en casi cualquier superficie de madera, como un banco de trabajo, un caballete o una mesa de trabajo. La placa se empotra De esa manera, la abrazadera se puede quitar, deslizándola fuera de la ranura del ojo de la cerradura en la placa, y la placa no interferirá con una superficie de trabajo plana.

Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, la abrazadera de banco se ajusta automáticamente al grosor del material con solo apretar las asas, ya sea que el material sea grueso, delgado o intermedio. La abrazadera permite una fácil regulación de la presión de sujeción con un simple tornillo de mariposa.

- Incluye abrazadera de banco de 3 "(76 mm), placa de abrazadera y accesorios de montaje
- La placa de aluminio anodizado se monta al ras con la superficie de trabajo
- La abrazadera acolchada extra grande distribuye la presión de sujeción de manera uniforme
- La abrazadera se ajusta automáticamente para adaptarse al grosor del material
- 3 "de alcance (76 mm); sujeta materiales de hasta 3 3/4" de espesor (95 mm)
- La abrazadera cuenta con una perilla de ajuste para control de presión incorporado
- Las empuñaduras ergonómicas acolchadas evitan la fatiga de las manos
- Compatible con Kreg Clamp Trak



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®

Construcción
Acero con empuñaduras moldeadas, aluminio

Capacidad
Capacidad de sujeción de hasta 3 3/4" (95 mm)
3" de alcance

Ajustabilidad
(1) Abrazadera de banco de 3 "
(1) Placa de sujeción de aluminio fundido





Prensa de ángulo recto - 0820167
KHCRA

La abrazadera de ángulo recto hace que los proyectos con uniones de 90° sean más rápidos y fáciles que nunca, ya que le brinda la ayuda que necesita para mantener las piezas en posición mientras coloca los tornillos. Simplemente deslice el pasador de la abrazadera de ángulo recto en un orificio de bolsillo, cierre la abrazadera y las piezas de acoplamiento se unirán firmemente. La almohadilla giratoria de la abrazadera opuesta al pasador sujeta la pieza de acoplamiento de forma segura. Gracias a la tecnología de ajuste automático Automaxx®, la abrazadera de ángulo recto se ajusta para adaptarse al material automáticamente con solo apretar las manijas. Esta práctica abrazadera funciona con todo tipo de materiales, desde madera contrachapada delgada de 1/2 hasta tablas gruesas de 2x4.

Abrazadera con orificio de bolsillo
El pasador de acero de esta abrazadera está diseñado para encajar perfectamente en un orificio de bolsillo, anclado firmemente una pieza de trabajo contra la otra para facilitar el montaje. Simplemente introduzca un tornillo en un orificio de bolsillo adyacente mientras la abrazadera en ángulo recto sujeta la pieza con firmeza.

Almohadilla giratoria para una sujeción sólida
El brazo opuesto al pasador cuenta con una almohadilla que gira para ajustarse firmemente contra el material, por lo que puede contar con una sujeción sólida sin posibilidad de que la unión se mueva.

Alcance ultra amplio
Tanto si está uniendo dos lados de cajón delgados para un gabinete como materiales más gruesos para enmarcar un proyecto al aire libre, la abrazadera en ángulo recto se abre de par en par para hacer el trabajo.

Utilice una abrazadera o utilice dos
Muchos carpinteros encuentran útil utilizar dos abrazaderas en ángulo recto al ensamblar piezas de trabajo grandes. Coloque una abrazadera en cada extremo para sujetar la madera mientras introduce los tornillos en los orificios de bolsillo restantes.

- Sujeta las uniones de los orificios de bolsillo a 90° durante el montaje del proyecto
- La tecnología Automaxx® se ajusta automáticamente al espesor del material
- Agarres contorneados para mayor comodidad
- El pasador se ajusta de forma segura en el orificio de bolsillo
- La almohadilla giratoria sujeta la pieza de acoplamiento
- Alcance de 5" (127 mm)





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tecnología de ajuste automático Automaxx®

Construcción
Acero con empuñaduras acolchadas

Capacidad de ajuste
Presión de sujeción ajustable

Capacidad
Capacidad de sujeción hasta 3 1/8" (79 mm)
Alcance de 5" (127 mm)



LEWONSKI

GUIA DE ALUMINIO PARA PRENSA 33.75” - 0820170
KKS1020

- Se enruta a cualquier superficie de trabajo de madera o compuesto
- Proporciona un plano de sujeción portátil empotrado
- Acepta cualquier abrazadera de banco Kreg para un control completo
- Retire la abrazadera del banco para recuperar la superficie de trabajo nivelada

Verdadera flexibilidad de sujeción

El Clamp Trak ™ le permite convertir un banco de trabajo completo o un caballete en una estación de sujeción. El Clamp Trak ™ se puede enrutar rápidamente en cualquier superficie de trabajo de madera o compuesto, como un banco de trabajo o un caballete, o escalonarse entre dos paneles de 3/4 "de espesor para proporcionar un plano de sujeción empotrado en cualquier lugar donde lo necesite. Una vez instalado, Acepta cualquier abrazadera de banco Kreg para darle un control completo sobre dónde coloca la abrazadera. Cuando no esté en uso, puede quitar la abrazadera de banco ™ para recuperar su superficie de trabajo al ras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Crea una pista de sujeción continua
Se alinea con materiales de 3/4 "de espesor

Construcción
Aluminio anodizado

Dimenciones
2.1/4 "(57 mm) de ancho
0.695" (17 mm) de profundidad
33.3/4 "(857 mm) de largo

Compatibilidad
Prensas para riel Kreg







PLACA PARA MESAS PARA COLOCAR PRENSA - 0820169
KBK-IP

- Puede enrutarse rápidamente en cualquier superficie de trabajo de madera o compuesto
- Acepta cualquier abrazadera de banco Kreg para proporcionar presión de sujeción
- Retire la abrazadera del banco para recuperar su superficie de trabajo al ras

Cree una estación de sujeción increíblemente resistente y versátil prácticamente en cualquier lugar donde la necesite.

La placa de sujeción le permite crear una estación de sujeción increíblemente resistente y versátil prácticamente en cualquier lugar donde la necesite. La placa de la abrazadera se puede colocar rápidamente en cualquier superficie de trabajo de madera o compuesto, como un banco de trabajo, un caballete, una extensión de sierra de mesa, etc. Una vez instalada, acepta cualquier abrazadera de banco Kreg para brindarle cientos de libras de presión de sujeción cuando y donde usted necesito. Cuando no esté en uso, puede quitar la abrazadera de banco para recuperar su superficie de trabajo al ras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Se puede enrutar en cualquier superficie de trabajo de madera o compuesto.
Acepta cualquier abrazadera de banco Kreg

Construcción
Aluminio anodizado

Dimenciones
3 "X 4" X ¼ "

Compatibilidad
Prensas Kreg



PRENSA/TOPE PARA RIELES - 0820176
KKS1030

El juego de bloques de abrazadera le permite registrar de forma rápida y precisa sus piezas de trabajo y alinear su proyecto para cuadrar de forma rápida y sencilla. Especialmente útil para la construcción de marcos frontales de gabinetes. Hecho de plástico duradero y resistente a los impactos.

- Registre piezas de trabajo de forma rápida y precisa
- Alinear proyectos para cuadrar de forma rápida y sencilla
- Ideal para la construcción de marcos faciales
- Plástico duradero y resistente a los impactos
- El juego incluye 5 bloques de abrazadera



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Registre piezas de trabajo de forma rápida y precisa
Alinear proyectos para cuadrar de forma rápida y sencilla

Construcción
Polimero plástico

ESTACIÓN DE CORTE CROSSCUT - 0820180
KMA4100

Obtenga calidad de sierra de inglete con su sierra circular

La estación de corte transversal le brinda las capacidades de una sierra ingletadora con solo una sierra circular y corte guiado Kreg®. Tablas de corte transversal más anchas de lo que pueden manejar la mayoría de las sierras de inglete compuestas (hasta 12 "a 90 °). Realice una variedad de cortes en ángulo e inglete de 0 ° a 45 ° con la guía ajustable y alineaciones de ángulo moldeadas.

Una base de MDF y un tablero SureCut ™ actúan como una superficie de sacrificio para obtener resultados de corte sin astillas. La base de MDF también funciona como una línea de corte para que pueda ver claramente la trayectoria de la hoja y saber exactamente dónde cortará su sierra cada vez. Utilice alas de soporte de material para cortar tablas largas de forma segura y gestionar los recortes. Vienen con bloques de soporte de material desmontables, que son ideales para trabajar con tablas extralargas. Las alas se pliegan hacia adentro de la base cuando no están en uso. La estación de corte transversal es lo suficientemente compacta como para convertirla en una solución de corte portátil cuando necesite cortes transversales y cortes en ángulo precisos sobre la marcha.



- Corte transversal de hasta 12 "de ancho (305 mm) y realice una variedad de cortes a inglete de 0 ° a 45 °
- Corte material de hasta 1 ½ ″de grosor
- La base de MDF y el tablero SureCut ™ actúan como superficie de sacrificio para un corte sin astillas
- Una línea de corte que corta en la base de MDF muestra exactamente dónde cortará su sierra
- Las alas de soporte de material con bloques desmontables agregan soporte de recorte para piezas largas
- Compatible con sierras circulares de hoja izquierda o derecha con diámetros de hoja que van desde 6 1/2 "a 7 1/4"
- El diseño compacto se instala rápida y fácilmente se guarda
- La guía ajustable y las alineaciones de ángulo moldeadas configuran cortes a inglete con precisión
- Las abrazaderas de sujeción del material ayudan a mantener la pieza de trabajo asegurada en su lugar


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Tablero SureCut ™
Abrazaderas de sujeción de material
Guías de ángulo moldeadas
Alas de soporte de material
Pies GripMaxx ™

Capacidad
Corte material de hasta 12 "de ancho y realice una variedad de cortes en ángulo

Compatibilidad
Diseñado para usar con hojas de sierra circular de 6 1/2 "a 7 1/4" de diámetro

Incluye
Estación de corte transversal con rieles guía
Abrazaderas de sujeción de material incorporadas
Valla ajustable





LEWONSKI

Bloques multiusos para proyectos - 0820181
KFS-PUCK

Los bloques multiusos para proyectos de Kreg son la manera perfecta de apoyar, sostener y trabajar en proyectos en cualquier lugar. Estos bloques increíblemente versátiles elevan el material para que quede 1 1/2" por encima de la superficie de trabajo para lijar, terminar, fresar y mucho más de manera conveniente.

Los bloques cuentan con una superficie GripMaxx™ en cada cara: un lado para sujetar la pieza de trabajo y el otro lado para evitar que los bloques se muevan en la estación de trabajo. Eso es ideal para tareas como lijar cuando no desea que nada se resbale ni se deslice.

Elevar el material facilita el fresado de bordes con espacio adicional para la broca de la fresadora. La altura también permite que las abrazaderas quepan en la cabeza de la abrazadera debajo de la pieza de trabajo, lo que resulta útil para perforar agujeros de bolsillo o ensamblar su proyecto.

Cuando se trata de pintar o terminar, use la punta de pintura retráctil con GripMaxx™ para obtener un poco más de altura. Simplemente gire el bloque del proyecto para elevar la punta sobre la que apoyar el material; las puntas de pintura ni siquiera se pegarán al material ni arruinarán el acabado.

Cada compra incluye un juego de 4 discos, con una capacidad de peso colectiva de 200 lb, para equilibrar fácilmente el proyecto de su elección.



- Puntas de pintura retráctiles
- Superficies antideslizantes GripMaxx™
- La forma hexagonal no se enrolla
- Altura conveniente de 1 1/2"
- Capacidad de 200 lb (usando 4 discos)
- Cada uno contiene 4 discos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de ajuste
Puntas de pintura retráctiles

Características
Puntas de pintura retráctiles
Superficies antideslizantes GripMaxx™
La forma hexagonal no se enrolla
Altura conveniente de 1 1/2"

Capacidad
Capacidad de 200 lb (juego de cuatro)

Compatibilidad
Productos de unión, corte y sujeción de Kreg





CABALLETE DE TRABAJO 6 ALTRURAS - 0820184
KWS500

Trabaje en tareas de bricolaje y carpintería en cualquier lugar con un soporte de trabajo versátil, resistente y expandible

El Track Horse facilita la creación de un soporte de trabajo sólido en cualquier lugar, convirtiendo cualquier espacio en su zona de trabajo. Este producto ofrece una variedad de características que superan las capacidades de un caballete ordinario.

La sujeción de modo dual, con una abrazadera de banco Kreg incluida, permite fijar piezas de trabajo de manera segura. Puede sujetarlas a lo largo de la pista superior o utilizar los soportes con forma de ojo de cerradura en los extremos para una sujeción estilo tornillo de banco. La pista también admite una superficie de sacrificio, ideal para cortar sin dañar el Track Horse ni la sierra.

Cuando necesite más espacio de trabajo, puede emparejar el Track Horse con otro Track Horse o con el Mobile Project Center para crear una plataforma de corte más amplia. También es posible instalar una mesa de trabajo extragrande con la misma facilidad.

La construcción en acero y aluminio le confiere al Track Horse una gran resistencia, con una capacidad de carga de hasta 2,200 libras (997 kg) por par, lo que lo hace ideal para manejar proyectos y materiales grandes y pesados.

Sus patas ajustables permiten elegir entre seis alturas de trabajo diferentes para adaptarse a cualquier tarea. Además, las patas pueden plegarse completamente, lo que permite usar el Track Horse como una plataforma de trabajo a nivel del suelo y facilita su almacenamiento compacto.



- La robusta construcción de acero y aluminio soporta 2200 libras. como un par
- El diseño versátil funciona como caballete, soporte de trabajo, centro de sujeción y más
- Portátil para un fácil transporte y almacenamiento compacto
- Ampliable al emparejarse con otro caballo de pista o centro de proyectos móvil
- Equipado con una abrazadera de banco Kreg con Automaxx®
- Ajustable a seis alturas de trabajo diferentes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Caballete y soporte de trabajo versátil, robusto y expandible

Construcción
Acero, Aluminio, Plástico Polímero

Ajustabilidad
Altura ajustable desde el nivel del suelo hasta seis alturas
6.63 "(168 mm) * Uso a nivel del suelo con las piernas dobladas
24,65 "(626 mm)
31,65 "(804 mm) * Coincide con la altura de la mesa de trabajo Kreg
32,65 "(829 mm)
33,65 "(855 mm)
34,65 "(880 mm)
35,65 "(906 mm)

Capacidad
2,200 libras (997 kg) el par; 1,100 libras (498 kg) individualmente

Incluye
(1) Caballete
(1) Abrazadera de banco Kreg de 3 "
(4) Soportes
(2) Bujes de pista con tornillos





SISTEMA DE CORTE PRECISO - 0820190
KMS8000

Elimine las imprecisiones y agilice su trabajo al cortar madera a medida

El kit Precision Trak and Stop convierte su sierra ingletadora en un sistema de corte preciso. Solo ajuste el tope a la dimensión deseada usando el cursor de lente de precisión, coloque la tabla contra el tope y realice cortes exactos cada vez. Construya las alas de soporte con madera contrachapada u otro material de lámina, agregue el Trak y su sierra estará lista para cortes perfectos en poco tiempo.

Ideal para diversas aplicaciones
Aunque su uso más común es con una sierra ingletadora, muchos carpinteros lo integran en sierras de brazo radial o taladradoras. El kit Precision Trak & Stop es más rápido y preciso que los métodos tradicionales para cortar madera.

Tope de producción
Diseñado para cortes repetitivos en entornos exigentes, el tope de producción se instala sobre la cerca e incluye cursores de doble lente, lo que facilita su uso en ambos lados de la hoja.

Tope abatible
El Swing Stop permite mediciones precisas cuando se necesita y puede moverse fuera del camino cuando no es necesario. Empuje una tabla contra la cara curva del tope para desplazarlo temporalmente o gírelo hacia arriba. Este tope también cuenta con un cursor de lente de precisión para un posicionamiento rápido y exacto.

Alas de soporte personalizadas
Construya una caja sencilla de madera contrachapada o MDF que coincida con la altura de su sierra, añada una cerca trasera de 2 1/4" (57 mm) sobre la mesa de la sierra y coloque los topes sobre ella. El kit incluye instrucciones y accesorios de montaje para el Trak.

Valla de aluminio resistente
El Trak, fabricado en aluminio anodizado, es robusto y duradero. Su base en forma de "L" facilita la alineación y el montaje en tableros de 19 mm (3/4") de grosor. Además, incluye cintas métricas autoadhesivas para mayor precisión.

El Trak está dividido en cuatro secciones de 2' (610 mm) cada una, ofreciendo diversas configuraciones:
4' (1219 mm) a cada lado de la sierra.
2' (610 mm) en un lado y 6' (1829 mm) en el otro.
O todos los 8' (2438 mm) en un solo lado.



- Convierta su sierra para cortar ingletes en un sistema de corte preciso
- Los topes ajustables colocan su pieza de trabajo para obtener resultados repetibles y confiables
- Cursor de lente de precisión para un posicionamiento rápido y preciso
- El diseño de la base en forma de L facilita la alineación y el montaje
- Incluye 8 '(2438 mm) de Trak en secciones de 2' (610 mm) de largo que se pueden usar en el lado derecho o izquierdo de la sierra, o dividir entre ambos lados 2 cintas métricas autoadhesivas miden correctamente las longitudes de corte en ambos lados de la hoja

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características
Agrega medición de precisión a las sierras de inglete y más
Configuración personalizable

Construcción
Aluminio anodizado

Capacidad
Corta hasta 8 'de largo

Dimensiones:
2 'secciones por 8' de longitud de Trak

Incluye
(4) piezas de Top Trak de 2 '(610 mm)
(1) Parada de giro
(1) Parada de producción
(1) Cinta autoadhesiva de lectura de izquierda a derecha de 12 '(3657 mm)
(1) Cinta autoadhesiva de lectura de derecha a izquierda de 12 '(3657 mm)





LEWONSKI

PLANTILLA PARA MOLDURAS - 0820191
KMA2800

Instalación fácil de molduras de techo con el Kreg Crown-Pro™

Agregar molduras de techo es una forma efectiva de aumentar el valor de su hogar. El Kreg Crown-Pro™ simplifica los pasos más desafiantes, ayudándole a cometer menos errores y terminar el trabajo más rápido.

Ángulos precisos
Este diseño único sostiene la moldura en el ángulo exacto necesario, eliminando la complejidad de los cortes de inglete compuestos y la técnica de "cofia".

Versátil y compatible
El diseño curvo del Crown-Pro™ permite ajustarse a una amplia gama de ángulos de resorte en molduras de corona. Sus brazos de extensión pueden trabajar con molduras de hasta 5 1/2" (140 mm) de ancho.

Buscador de ángulos integrado
Incluye un buscador de ángulos ajustable que facilita determinar con precisión los ángulos de las esquinas interiores y exteriores. También puede utilizarlo para verificar el ángulo del resorte de su moldura de corona.

Compatibilidad con sierras

Sierras de 10" (254 mm): Molduras de hasta 3 1/2" (89 mm) de ancho (según el fabricante).
Sierras de 12" (305 mm): Molduras de hasta 5 1/2" (140 mm) de ancho (según el fabricante).





- Fácil de usar para esquinas interiores y exteriores
- Funciona con molduras de corona de hasta 5 1/2 "(138 mm) de ancho
- Elimina la necesidad de realizar cortes en ángulos compuestos difíciles
- El buscador de ángulos incluido garantiza resultados precisos
- La base se puede bloquear en cualquier ángulo de resorte entre 30 y 60 °
- 8 pies de goma antideslizantes garantizan una base sólida
- Las instrucciones simples le muestran cómo obtener el corte correcto en todo momento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Características
Coloca molduras de corona de hasta 5 1/2 "de ancho
Elimina cortes de ángulo compuesto
Se bloquea en cualquier ángulo de resorte entre 30 y 60 °

Construcción
Construcción de polímero duradero

Ajustabilidad
Se ajusta para ángulos de resorte de 30 ° -60 °

Capacidad
Funciona con molduras de corona de hasta 5 1/2 "de ancho

Compatibilidad
Funciona con sierras de inglete de 10 "y 12"





Juego de guías para fresado de esquinas - 0820192
PRS1000

- Utilice cualquier fresadora de corte, fresadora de mano o mesa fresadora para crear una variedad de perfiles de radio y chaflán
- Crea tres tamaños de chaflán: ½", 1", 2"
- Crea cinco tamaños de radio: ¼", ½", 1", 1½", 2"

Los postes de tope de borde ajustables y la superficie GripMaxx sujetan la pieza de trabajo de forma segura
El mango grande garantiza un control seguro de la guía, 8 perfiles de esquina se almacenan de forma segura en el estuche incluido. Diseño rápido y fácil sin herramientas para cambiar los perfiles o el tamaño del material

Cree perfiles de esquina perfectos con cualquier fresadora utilizando el juego de guías para fresado de esquinas. Crea esquinas decorativas en tres simples pasos. Primero, seleccione y coloque el perfil que desee. Luego, ajuste los postes de tope de borde a su material. Finalmente, fresa y obtendrá resultados perfectos en todo momento. La guía funciona con fresadoras de corte, fresadoras de mano e incluso mesas fresadoras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste
Postes de tope de borde ajustables y manija removible

Características
Placa base grande
Uso versátil para fresadoras de corte, fresadoras de mano y mesas fresadoras
8 perfiles sin herramientas y a presión
5 perfiles de radio que incluyen ¼" (8 mm), ½" (13 mm), 1" (25 mm), 1-1/2" (38 mm) y 2" (50 mm)
3 perfiles de chaflán que incluyen ½" (13 mm), 1" (25 mm) y 2" (50 mm)
Superficie GripMaxx™ para una sujeción segura de la pieza de trabajo
Manija ergonómica grande para un control seguro
Compartimento de almacenamiento de perfiles conveniente
Montable en el soporte de taller multiusos Kreg (parte del sistema de mesa de fresadora de precisión)
Diseño sin herramientas construido de polímero resistente a impactos duradero con postes de tope de borde mecanizados en aluminio

Construcción
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Capacidad
Funciona con materiales de 3½" de ancho o más

Compatibilidad
Brocas de corte al ras Kreg (vástago de ¼" y de ½")
Fresadoras de mano
Fresadoras de corte
Mesas de fresado

Incluye
5 perfiles de radio que incluyen ¼" (8 mm), ½" (13 mm), 1" (25 mm), 1-1/2" (38 mm) y 2" (50 mm)
3 perfiles de chaflán que incluyen ½" (13 mm), 1" (25 mm) y 2" (50 mm)
Placa base
Postes de tope de borde
Mango
Estuche de almacenamiento de perfiles







CÓMO ELETIR LA LONGITUD CORRECTA DE TORNILLO PARA ORIFICIOS DE BOLSILLO KREG

GROSOR MATERIAL	1/2"		5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"
LARGO TORNILLO KREG	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"

Seleccionar la longitud correcta del tornillo es fácil y se basa en el espesor del material.

Utilice esta tabla práctica como guía para seleccionar el tornillo correcto al unir piezas de trabajo de tamaño similar.



LONGITUD DEL TORNILLO

Mida desde la parte inferior de la cabeza hasta la punta del tornillo.



0820200
Kit para Proyecto de Tornillos de Bolsillo
Artículo n.°: SK03

- Contiene cinco de los tornillos Kreg más populares.
- Viene en un estuche resistente y fácil de transportar.
- Excelente kit de inicio para quienes se inician en la carpintería Kreg.

Este kit contiene cinco de los tornillos autorroscantes Kreg más populares, en un estuche resistente y fácil de transportar. Es un excelente kit de inicio para quienes se inician en la carpintería Kreg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación
- Interior/Exterior

Construcción
- Acero cementado
- Recubrimiento resistente a la corrosión en Blue-Kote™

Compatibilidad
- Todas las plantillas para agujeros de bolsillo Kreg®
- Máquinas para agujeros de bolsillo Kreg® Foreman

Incluye:
- (150) SPS-F1 - 1"
- (150) SPS-C1 - 1"
- (150) SML-F125 - 1 1/4"
- (150) SML-C125 - 1 1/4"
- (75) SML-C250B - 2 1/2"
- Estuche







LEWONSKI