LEWONSKI

SUPER-EGO

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383-7825
@lewonski.com

0660096
Banco de trabajo portátil de aluminio 464
Numero de artículo: 464000000

Banco de trabajo portátil ligero y plegable, fabricado en aleación de aluminio. De gran utilidad tanto en grandes como en pequeñas instalaciones, reparaciones y para mantenimiento.

CARACTERISTICAS:

- Banco de trabajo plegable en aluminio estable que permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.
- Válido para trabajar cualquier tipo de tubo.
- Incluye bandeja plegable que facilita el transporte y el montaje a la vez que permite dejar herramientas pequeñas durante el trabajo.
- Placa superior de aluminio con matrices para el curvado de tubos de 3/8", ½" y ¾".
- Placa superior incluye alojamientos para colocar herramientas.
- Placa con alojamientos para mordazas, y tornillos de banco, roscadora electroportátil Supertronic, y accesorios de ranurado.



0660098

Banco de trabajo portátil de aluminio 464 con mordaza de cadena 400 – 4”

Banco de trabajo 464

Banco de trabajo portátil ligero y plegable, fabricado en aleación de aluminio. De gran utilidad tanto en grandes como en pequeñas instalaciones, reparaciones y para mantenimiento.

- Banco de trabajo plegable en aluminio estable que permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.
- Valido para trabajar cualquier tipo de tubo.
- Incluye bandeja plegable que facilita el transporte y el montaje a la vez que permite dejar herramientas pequeñas durante el trabajo.
- Placa superior de aluminio con matrices para el curvado de tubos de 3/8”, ½” y ¾”.
- Placa superior incluye alojamientos para colocar herramientas.
- Placa con alojamientos para mordazas, y tornillos de banco, roscadora electro portátil Supertronic, y accesorios de ranurado.





Mordaza de cadena 400 4"
Mordaza de cadena (Ø 4") de acero forjado y base de hierro fundido con apoyo en V.

- Mordaza especial de acero forjado.
- Base de hierro fundido con apoyo en V.
- Base diseñada para su anclaje en el banco de trabajo. Tuerca de ajuste y apriete inferior.
- Cadena de acero templado de alta resistencia y elasticidad.

Datos Técnicos:

- Diametro tuberia: 4” (114mm)
- Largo cadena: 532mm



SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660100

Banco de trabajo portátil de aluminio 464 con mordaza de cadena 404 – 4”

Banco de trabajo 464

Banco de trabajo portátil ligero y plegable, fabricado en aleación de aluminio. De gran utilidad tanto en grandes como en pequeñas instalaciones, reparaciones y para mantenimiento.



- Banco de trabajo plegable en aluminio estable que permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.
- Valido para trabajar cualquier tipo de tubo.
- Incluye bandeja plegable que facilita el transporte y el montaje a la vez que permite dejar herramientas pequeñas durante el trabajo.
- Placa superior de aluminio con matrices para el curvado de tubos de 3/8”, ½” y ¾”.
- Placa superior incluye alojamientos para colocar herramientas.
- Placa con alojamientos para mordazas, y tornillos de banco, roscadora electro portátil Supertronic, y accesorios de ranurado.



Mordaza de cadena 400 4"
Mordaza de cadena (Ø 4") de acero forjado y base de hierro fundido con apoyo en V.

- Mordaza especial en V de acero forjado, unidas en H para soporte centrado de la tubería.
- Base de hierro fundido con apoyo en forma de “V” para un buen posicionamiento de la tubería.
- Agarre rápido de la tubería mediante palanca lateral con excéntrica.
- Base diseñada para su anclaje en mesas y bancos de trabajo.
- Cadena de acero templado de gran resistencia y elasticidad.

Datos Técnicos:

- Diametro tuberia: 4” (114mm)
- Largo cadena: 570mm



LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660101

Banco de trabajo portátil de aluminio 464 con mordaza de cadena 404 – 6”

Banco de trabajo 464

Banco de trabajo portátil ligero y plegable, fabricado en aleación de aluminio. De gran utilidad tanto en grandes como en pequeñas instalaciones, reparaciones y para mantenimiento.



- Banco de trabajo plegable en aluminio estable que permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.
- Valido para trabajar cualquier tipo de tubo.
- Incluye bandeja plegable que facilita el transporte y el montaje a la vez que permite dejar herramientas pequeñas durante el trabajo.
- Placa superior de aluminio con matrices para el curvado de tubos de 3/8”, ½” y ¾”.
- Placa superior incluye alojamientos para colocar herramientas.
- Placa con alojamientos para mordazas, y tornillos de banco, roscadora electro portátil Supertronic, y accesorios de ranurado.



Mordaza de cadena 400 4"
Mordaza de cadena (Ø 4") de acero forjado y base de hierro fundido con apoyo en V.

- Mordaza especial en V de acero forjado, unidas en H para soporte centrado de la tubería.
- Base de hierro fundido con apoyo en forma de “V” para un buen posicionamiento de la tubería.
- Agarre rápido de la tubería mediante palanca lateral con excéntrica.
- Base diseñada para su anclaje en mesas y bancos de trabajo.
- Cadena de acero templado de gran resistencia y elasticidad.

Datos Técnicos:

- Diametro tuberia: 6” (165mm)
- Largo cadena: 762mm



LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660104
Doblador de tubo – 10mm (3/8”)
Número de artículo: 760100000

Tenaza curvatubos (Ø 10 mm) que permite curvar de 0º a 180º en todos los planos, para tuberías de cobre recocido, latón y aluminio así como de tuberías de acero de pared delgada.

CARACTERISTICAS:

- Herramienta ligera para un fácil curvado.
- Permite curvar de 0 º a 180 º en todos los planos sin deformar la tubería.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 10mm
- Diámetro del área de trabajo ("): 3/8”
- Curvado: 0 - 180 º





SUPER-EGO Made in Spain

LEWONSKI


0660120
Cabeza de terraja 1/4" NPT
Número de artículo: 6002N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 1/4") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







0660122
Cabeza de terraja 3/8" NPT
Número de artículo: 6003N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 3/8") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







0660124
Cabeza de terraja 1/2" NPT
Número de artículo: 6004N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 1/2") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







SUPER-EGO

Made in Spain

0660126
Cabeza de terraja 3/4" NPT
Número de artículo: 6005N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 3/4") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







SUPER-EGO

Made in Spain

0660128
Cabeza de terraja 1" NPT
Número de artículo: 6006N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 1") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







SUPER-EGO

Made in Spain

0660130
Cabeza de terraja 1.1/4" NPT
Número de artículo: 6007N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 1.1/4") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







SUPER-EGO

Made in Spain

0660140
Cabeza de terraja 1.1/2" NPT
Número de artículo: 6008N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 1.1/2") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







SUPER-EGO

Made in Spain

0660142
Cabeza de terraja 2" NPT
Número de artículo: 6009N0000

Cabeza de terraja NPT (Ø 2") para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas.

CARACTERISTICAS:

- Cabeza de terraja válida para terrajas manuales y Supertronic.
- Fácil cambio de sentido al roscar.
- Las cabezas de terraja se pueden colocar en la carraca del maneral desde ambos lados.
- Peines y cabezas de terraja fabricadas en tornos de CNC de última generación.
- Peines extra anchos e intercambiables que cumplen con las máximas exigencias y tienen una larga vida útil.
- Almenas sobredimensionadas que facilitan el desalojo de la viruta metálica facilitando una rosca en la primera pasada.
- Guía de tubo larga para un centrado perfecto del tubo.







0660150
Escariador interno/externo

- Escariador rápido y sin esfuerzo de tubos de cobre, acero y acero inoxidable de Ø 4-40 mm (1/8-1.5/8").
- Proporciona un escariado fino y preciso Permite un gran ahorro de tiempo





SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660151
Cortatubos para hierro 701 (Ø 10-31 mm)
Numero de artículo: 701010000

Cortatubos (Ø 1/8" - 1.1/4") indicado para el corte de precisión de tubos de acero y fundición.

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo forjado de acero especial.
- Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad: 10-31mm (1/8" a 1.1/4")





SUPER-EGO

Made in Spain

LEWONSKI

0660152
Cortatubos para hierro 701 (Ø 10-60 mm)
Numero de artículo: 701020000

Cortatubos (Ø 1/8" - 2") indicado para el corte de precisión de tubos de acero y fundición.

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo forjado de acero especial
- Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad: 0-60mm (1/8″ a 2″)





SUPER-EGO

Made in Spain

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660154
Cortatubos para hierro 710 (Ø 60-115 mm)
Numero de artículo: 710040000



Cortatubos (Ø 2" - 4") indicado para el corte de precisión de tubos de acero y fundición.

CARACTERISTICAS:

- Para corte de precisión de tubos de acero y fundición.
- Cuerpo forjado de acero especial
- Barra de ajuste con dos áreas moleteadas para avance y retroceso rápido de la corredera.
- Dispone de un práctico mango adicional que facilita el trabajo de corte.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad: 60 – 115mm (2″ a 4″)





SUPER-EGO

Made in Spain

LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660159
Cortatubos Estándar 725 PRO – 1/8" a 1.1/8" (Ø 3-30 mm)
Número de artículo:725200000



Cortatubos (Ø 1/8" - 1.1/8") indicado para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).

Características:

- Escariador plegable.
- Cuerpo y corredera de aleación Zamak.
- Guía monobloque.
- Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.
- El pomo incorpora cuchilla de repuesto en alojamiento específico.
- Pomo de diseño especial para un mejor agarre.

Datos técnicos:

- Capacidad: 1/8" a 1.1/8" (Ø 3-30 mm)
- Aplicación: Cobre y Aluminio





0660160

Cortatubos PRO 726 con 2 cuchillas CU-PP ½" – 2" (Ø 12-50 mm)

Número de artículo:726000000

Cortatubos (Ø 1/2" - 2") indicado para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).



Características:

- Escariador plegable.
- Cuerpo y corredera de aleación Zamak.
- Guía monobloque.
- Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.
- El pomo incorpora cuchilla de repuesto en alojamiento específico.
- Con tope de rodillos para protección de la cuchilla.
- La perpendicularidad entre rodillos y cuchilla produce un corte preciso.

Datos técnicos:

- Capacidad: ½" – 2" (Ø 12-50 mm)
- Aplicación: Cobre y aluminio





SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660163

Cortatubos telescópico inoxidable 735 ¼" – 1.3/8" (Ø 6-35 mm)

Número de artículo:735050000

Cortatubos (Ø 1/2" - 2") indicado para cortar con precisión tubos de cobre, latón, aluminio y acero inoxidable (diferentes cuchillas).



Características:

- Sistema telescópico de alimentación de cuchilla
- Mango ergonómico con cuchilla de repuesto en el pomo
- Rodillos con alojamiento para corte cerca del abocardado.
- Ajuste rápido, escariador reemplazable incorporado.
- Diseñado y fabricado especialmente para cortes fáciles y rápidos.
- Pomo sobredimensionado para un fácil agarre.
- Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

Datos técnicos:

- Capacidad: ¼" – 1.3/8" (Ø 6-35 mm)
- Aplicación Inox





LEWONSKI

0660181
Cuchilla para cortatubos hierro 1.1/4”
Número de artículo: 701010500

Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.





0660182
Cuchilla para cortatubos para hierro 2”
Número de artículo: 710020500

Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

0660184
Cuchilla para cortatubos hierro 4”
Número de artículo: 710040500

Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.



SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660188
Cuchilla para cobre 1/8" a 5/8" (6-22 mm)
Número de artículo:735000500

Cuchilla para corte de tubos de cobre.
Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.

- Diámetro del área de trabajo 6 – 22 mm
- Diámetro del área de trabajo (") 1/8 – 5/8 "



Para corta tubos Super Ego:

- MINI PRO 716/722
- MINI CUT 72210 / MINIMAX 728
- Cortatubo 735
- Cortatubo 742 PRO
- Cortatubo 725 PRO
- Cortatubo 726 PRO
- Cortatubos automatico 750





LEWONSKI

0660190
Cuchilla para cortatubos inoxidable
Número de artículo:73500l500

Indicado para instalación y mantenimiento de fontanería, calefacción y aire acondicionado, así como en la industria en general.


Para corta tubos Super Ego:

- MINI PRO 716/722
- MINI CUT 72210 / MINIMAX 728
- Cortatubo 735
- Cortatubo 742 PRO
- Cortatubo 725 PRO
- Cortatubo 726 PRO



0660250
Juego de peines 1/2" NPT
Numero de artículo: 6004N4000

Juego de peines NPT (Ø 1/2") fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.



CARACTERISTICAS:

- Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.
- La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: ½”



0660252
Juego de peines 3/4" NPT
Número de artículo: 6005N4000

Juego de peines NPT (Ø 3/4") fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.

CARACTERISTICAS:


- Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.
- La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 3/4”

0660254
Juego de peines 1" NPT
Número de artículo: 6006N4000

Juego de peines NPT (Ø 1") fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.



CARACTERISTICAS:

- Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.
- La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 1”



0660256
Juego de peines 1.1/4" NPT
Número de artículo: 6007N4000

Juego de peines NPT (Ø 1.1/4") fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.

CARACTERISTICAS:


- Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.
- La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 1.1/4”

0660257
Juego de peines 1.1/2" NPT
Número de artículo: 6008N4000

Juego de peines NPT (Ø 1.1/2") fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.




CARACTERISTICAS:

- Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.
- La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 1.1/2″



0660258
Juego de peines 2" NPT
Numero de artículo: 6009N4000

Juego de peines NPT (Ø 2") fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.

CARACTERISTICAS:

- Fabricados en acero de alta calidad para una prolongada duración.
- La geometría del peine garantiza un primer corte fácil y un arrastre de virutas excelente.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 2″

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660414
Llave Heavy Duty 36"
Numero de artículo: 102360000

Llave heavy duty de 36" que permite trabajar con una sola mano, proporciona un apriete instantáneo del tubo y una acción de carraca perfecta.

CARACTERISTICAS:

- Mordaza superior fabricada en acero especial y con doble tratamiento térmico.
- Mordaza inferior con asiento apropiado para evitar carga sobre el pasador.
- Diferente apertura de bocas con un mismo mango.
- Ajuste rápido de la apertura gracias a la escala en la lengua.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, totalmente antideslizante.
- Dientes con una geometría especial que permite una buena fijación al tubo.
- Proporciona un apriete instantáneo del tubo y una acción de carraca perfecta, gracias al conjunto de resortes planos y helicoidales.
- Mango monoblock fabricado en fundición de hierro con sección de doble T que mínima el peso.
- Orificio en el mango para almacenar la herramienta colgada.



DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 36” (900mm)
- Diámetro del área de trabajo: 0” a 5” (0 a 141mm)
- Medida quijada superior: 44mm
- Grosor quijada superior: 32.5mm
- Peso: 8.7kg



LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660416
Llave Heavy Duty 48"
Numero de artículo: 102480000

Llave heavy duty de 48" que permite trabajar con una sola mano, proporciona un apriete instantáneo del tubo y una acción de carraca perfecta.

CARACTERISTICAS:

- Mordaza superior fabricada en acero especial y con doble tratamiento térmico.
- Mordaza inferior con asiento apropiado para evitar carga sobre el pasador.
- Diferente apertura de bocas con un mismo mango.
- Ajuste rápido de la apertura gracias a la escala en la lengua.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, totalmente antideslizante.
- Dientes con una geometría especial que permite una buena fijación al tubo.
- Proporciona un apriete instantáneo del tubo y una acción de carraca perfecta, gracias al conjunto de resortes planos y helicoidales.
- Mango monoblock fabricado en fundición de hierro con sección de doble T que mínima el peso.
- Orificio en el mango para almacenar la herramienta colgada.



DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 48” (1,200mm)
- Diámetro del área de trabajo: 0” a 6” (0 a 167mm)
- Medida quijada superior: 58mm
- Grosor quijada superior: 36mm
- Peso: 15.6kg



LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660418
Llave Heavy Duty 60"
Numero de artículo: 1000001638

Llave heavy duty de 60" que permite trabajar con una sola mano, proporciona un apriete instantáneo del tubo y una acción de carraca perfecta.



CARACTERISTICAS:

- Mordaza superior fabricada en acero especial y con doble tratamiento térmico.
- Mordaza inferior con asiento apropiado para evitar carga sobre el pasador.
- Diferente apertura de bocas con un mismo mango.
- Ajuste rápido de la apertura gracias a la escala en la lengua.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, totalmente antideslizante.
- Dientes con una geometría especial que permite una buena fijación al tubo.
- Proporciona un apriete instantáneo del tubo y una acción de carraca perfecta, gracias al conjunto de resortes planos y helicoidales.
- Mango monoblock fabricado en fundición de hierro con sección de doble T que mínima el peso.
- Orificio en el mango para almacenar la herramienta colgada.

DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 60" (1,300mm)
- Diámetro del área de trabajo: 0" a 8" (0 a 200mm)
- Medida quijada superior: 85.2mm
- Grosor quijada superior: 41.6mm
- Peso: 23kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660419
Llave de aluminio 24"
Número de artículo: 104240000

Llave de aluminio de 24" fabricada en aleación de aluminio ultraligero para los trabajos más exigentes.



CARACTERISTICAS:

- Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado.
- Mordazas con doble tratamiento térmico.
- Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock.
- Misma durabilidad que la llave 102 con mayor ligereza (40% más ligera).
- Magno con sección en doble "T".

DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 24" (600mm)
- Diámetro del área de trabajo: 0" a 3" (0 a 90mm)
- Medida quijada superior: 33mm
- Grosor quijada superior: 28mm
- Peso: 2.5kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660420
Llave de aluminio 36"
Número de artículo: 104360000



Llave de aluminio de 36" fabricada en aleación de aluminio ultraligero para los trabajos más exigentes.

CARACTERISTICAS:

- Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado.
- Mordazas con doble tratamiento térmico.
- Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock.
- Misma durabilidad que la llave 102 con mayor ligereza (40% más ligera).
- Magno con sección en doble "T".

DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 36" (900mm)
- Diámetro del área de trabajo: 0" a 5" (0 a 141mm)
- Medida quijada superior: 44mm
- Grosor quijada superior: 32.5mm
- Peso: 5.2kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660421
Llave de aluminio 48"
Número de artículo: 70164

Llave de aluminio de 48" fabricada en aleación de aluminio ultraligero para los trabajos más exigentes.



CARACTERISTICAS:

- Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado.
- Mordazas con doble tratamiento térmico.
- Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock.
- Misma durabilidad que la llave 102 con mayor ligereza (40% más ligera).
- Magno con sección en doble "T".

DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 48" (1,200mm)
- Diámetro del área de trabajo: 0" a 6" (0 a 167mm)
- Medida quijada superior: 58mm
- Grosor quijada superior: 36mm
- Peso: 8.7kg





LEWONSKI

0660422
Llave de aluminio 60"
Número de artículo: 1000001640

Llave de aluminio de 60" fabricada en aleación de aluminio ultraligero para los trabajos más exigentes

CARACTERISTICAS:

- Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado.
- Mordazas con doble tratamiento térmico.
- Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock.
- Misma durabilidad que la llave 102 con mayor ligereza (40% más ligera).
- Magno con sección en doble “T”.



DATOS TÉCNICOS:

- Longitud: 60” (1,300mm)
- Diametro del área de trabajo: 0” a 8” (0 a 200mm)
- Medida quijada superior: 85.2mm
- Grosor quijada superior: 41.6mm
- Peso: 12.6kg





SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660475
Llave de cadena reversible 1/4-4"
Número de artículo: 107120000



Llave de cadena (Ø 1/4 - 4") con gran transmisión de torsión, completamente forjada y con doble tratamiento térmico.

CARACTERISTICAS:

- Gran transmisión de torsión.
- Completamente forjada, con doble tratamiento térmico.
- Cadena de acero templado fácilmente reemplazable de alta resilencia y resistencia.
- El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería sin cambiar la posición de la llave.

DATOS TÉCNICOS:

- Largo mango: 12" (300mm)
- Diámetro máximo tubería: ¼" a 4" (115mm)
- Ancho de la mordaza: 19mm
- Grosor cadena: 8mm
- Largo cadena: 439mm





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN



0660486
Llave de cadena reversible 4"
Número de artículo: 103320000

Llave de cadena de (Ø 4") robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Testada en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.

CARACTERISTICAS:

- Robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Estando en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.
- Mordazas y cuerpo forjados.
- Mordazas templadas de acero especial y fácilmente reemplazables.
- Acción de carraca eficiente en ambos sentidos.
- Reversibles. El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería y la dirección sin cambiar la posición de la llave.
- Terminal remachado entre cadena y mordazas reforzado para proporcionar más seguridad y resistencia.
- Cadena remachada de acero templado de gran resistencia para un agarre seguro y un afloje rápido.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro tubería máxima: 4" (115mm)
- Largo del mango: 940mm
- Grosor mordaza: 60mm
- Grosor cadena: 13mm
- Largo cadena: 566.50mm
- Fuerza de tensión: 7.900kg
- Peso: 6.7kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN



0660487
Llave de cadena reversible 6"
Número de artículo: 103330000

Llave de cadena de (Ø 6") robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Testada en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.

CARACTERISTICAS:

- Robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Estando en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.
- Mordazas y cuerpo forjados.
- Mordazas templadas de acero especial y fácilmente reemplazables.
- Acción de carraca eficiente en ambos sentidos.
- Reversibles. El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería y la dirección sin cambiar la posición de la llave.
- Terminal remachado entre cadena y mordazas reforzado para proporcionar más seguridad y resistencia.
- Cadena remachada de acero templado de gran resistencia para un agarre seguro y un afloje rápido.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro tubería máxima: 6" (167mm)
- Largo del mango: 1,122mm
- Grosor mordaza: 75mm
- Grosor cadena: 20mm
- Largo cadena: 808mm
- Fuerza de tensión: 15,000kg
- Peso: 12.6kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN



0660488
Llave de cadena reversible 8"
Número de artículo: 103340000

Llave de cadena de (Ø 8") robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Testada en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.

CARACTERISTICAS:

- Robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Estando en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.
- Mordazas y cuerpo forjados.
- Mordazas templadas de acero especial y fácilmente reemplazables.
- Acción de carraca eficiente en ambos sentidos.
- Reversibles. El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería y la dirección sin cambiar la posición de la llave.
- Terminal remachado entre cadena y mordazas reforzado para proporcionar más seguridad y resistencia.
- Cadena remachada de acero templado de gran resistencia para un agarre seguro y un afloje rápido.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro tubería máxima: 8" (220mm)
- Largo del mango: 1,278mm
- Grosor mordaza: 79mm
- Grosor cadena: 20mm
- Largo cadena: 1,010.6mm
- Fuerza de tensión: 15,000kg
- Peso: 17kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660489
Llave de cadena reversible 12"
Número de artículo: 103350000

Llave de cadena de (Ø 8") robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Testada en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.

Características:

- Robusta y apta para las más duras condiciones de trabajo. Estada en extracciones petrolíferas y construcción de gaseoductos.
- Mordazas y cuerpo forjados.
- Mordazas templadas de acero especial y fácilmente reemplazables.
- Acción de carraca eficiente en ambos sentidos.
- Reversibles. El diseño especial de los dientes permite apretar o aflojar alternativamente la tubería y la dirección sin cambiar la posición de la llave.
- Terminal remachado entre cadena y mordazas reforzado para proporcionar más seguridad y resistencia.
- Cadena remachada de acero templado de gran resistencia para un agarre seguro y un afloje rápido.



Datos técnicos:

- Diámetro tubería máxima: 12" (325mm)
- Largo del mango: 1,625mm
- Grosor mordaza: 82mm
- Grosor cadena: 20mm
- Largo cadena: 1,417.6mm
- Fuerza de tensión: 15,000kg
- Peso: 24.2kg





SUPER-EGO

Made in Spain

LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660490
Llave de correa nylon 3"
Número de artículo: 108010000

Llave de correa (Ø 3") de nylon para agarre sin dañar superficies.



CARACTERISTICAS:

- Agarre sin dañar superficies.
- Fabricada en aluminio cubierta con pintura epoxy.
- Correa reemplazable muy robusta de nylon especial que permite un agarre rápido sin dañar los tubos cromados.

DATOS TÉCNICOS:

- Largo mango: 12" (300mm)
- Capacidad máxima de tubo: 3" (90mm)
- Grosor mordaza: 42mm
- Grosor correa: 27mm
- Largo Correa: 435mm





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660492
Llave de correa nylon 8"
Número de artículo: 108020000

Llave de correa (Ø 8") de nylon para agarre sin dañar superficies.



CARACTERISTICAS:

- Agarre sin dañar superficies.
- Fabricada en aluminio cubierta con pintura epoxy.
- Correa reemplazable muy robusta de nylon especial que permite un agarre rápido sin dañar los tubos cromados.

DATOS TÉCNICOS:

- Largo mango: 12" (300mm)
- Capacidad máxima de tubo: 8" (220mm)
- Grosor mordaza: 42mm
- Grosor correa: 27mm
- Largo correa: 950mm





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660550
Maneral para tarraja 1/4" - 1.1/4"
Número de artículo: 600000000





0660552
Maneral para tarraja 1.1/2" - 2"
Número de artículo: 600010000

0660040
Adaptador para cabeza de tarraja
Número de artículo: 600011500

Para cabezas de tarraja: ¼", 3/8", ½", ¾" a 1.1/4"



LEWONSKI

0660600
Tornillo de banco 2"
Número del artículo: 450020000




Tornillo de banco (Ø 2") fácilmente adaptable a mesas y bancos de trabajo, garantizando una eficaz sujeción y fácil manejo para realizar con los tubos operaciones de unión, roscado, corte y curvado.

CARACTERISTICAS:

- Horquilla y case de fundición nodular.
- Pequeño paso de rosca que permite un agarre firme con el mínimo esfuerzo.
- La mordaza superior flotante permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 2" (60mm)
- Peso: 3.4kg



0660602
Tornillo de banco 3"
Número del artículo: 450030000

Tornillo de banco (Ø 3") fácilmente adaptable a mesas y bancos de trabajo, garantizando una eficaz sujeción y fácil manejo para realizar con los tubos operaciones de unión, roscado, corte y curvado.

CARACTERISTICAS:

- Horquilla y case de fundición nodular.
- Pequeño paso de rosca que permite un agarre firme con el mínimo esfuerzo.
- La mordaza superior flotante permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 3" (89mm)
- Peso: 5.5kg

0660604
Tornillo de banco 4"
Número del artículo: 450040000



Tornillo de banco (Ø 4") fácilmente adaptable a mesas y bancos de trabajo, garantizando una eficaz sujeción y fácil manejo para realizar con los tubos operaciones de unión, roscado, corte y curvado.

CARACTERISTICAS:

- Horquilla y case de fundición nodular.
- Pequeño paso de rosca que permite un agarre firme con el mínimo esfuerzo.
- La mordaza superior flotante permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 4" (114mm)
- Peso: 9.6kg

SUPER-EGO MADE IN SPAIN



0660622
Mordaza de cadena 400 4"
Número del artículo: 400020000

Mordaza de cadena (Ø 4") de acero forjado y base de hierro fundido con apoyo en V.

CARACTERISTICAS:

- Mordaza especial de acero forjado.
- Base de hierro fundido con apoyo en V.
- Base diseñada para su anclaje en el banco de trabajao.
- Tuerca de ajuste y apriete inferior.
- Cadena de acero templado de alta resistencia y elassticidad.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 4" (114mm)
- Largo de cadena: 532mm
- Peso: 3.9kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN



0660624
Mordaza de cadena 400 6"
Número del artículo: 400030000

Mordaza de cadena (Ø 6") de acero forjado y base de hierro fundido con apoyo en V.

CARACTERISTICAS:

- Mordaza especial de acero forjado.
- Base de hierro fundido con apoyo en V.
- Base diseñada para su anclaje en el banco de trabajao.
- Tuerca de ajuste y apriete inferior.
- Cadena de acero templado de alta resistencia y elassticidad.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del área de trabajo: 6" (165mm)
- Largo de cadena: 660mm
- Peso: 7.1kg





SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660730
Terrajas manuales ¼" a 1" NPT
Número de artículo: 600223700



Para realizar roscas precisas y seguras del tipo NPT de ¼" a 1". Cabeza de terraja con geometría optimizada que reduce el esfuerzo hasta en un 10%.

Cabezas de terrajas:
Para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas. Facilitan la salida de virutas proporcionando unas roscas limpias. Guías largas de los tubos para un centrado perfecto.

INCLUYE:

- 1 porta cabezas para tarraja 1/4" a 1.1/4"
- Cabezas de terrajas: ¼", 3/8", ½", ¾" y 1"
- Caja plástica (320 x 290 x 90mm)





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660732
Terrajas manuales 1/2" a 1" NPT
Número de artículo: 600223900



Para realizar roscas precisas y seguras del tipo NPT de 1/2" a 1". Cabeza de terraja con geometría optimizada que reduce el esfuerzo hasta en un 10%.

Cabezas de terrajas:
Para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas. Facilitan la salida de virutas proporcionando unas roscas limpias. Guías largas de los tubos para un centrado perfecto.

INCLUYE:

- 1 porta cabezas para tarraja 1/4" a 1.1/4"
- Cabezas de terrajas: ½", ¾" y 1"
- Caja plástica (320 x 290 x 90mm)





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660734
Cabeza de terraja 1-2" NPT
Número de artículo: 600233400



Set de cabezas de terraja NPT (Ø 1" - 2") para realizar roscas precisas y seguras.

Cabezas de terrajas:
Para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas. Facilitan la salida de virutas proporcionando unas roscas limpias. Guías largas de los tubos para un centrado perfecto

INCLUYE:

- 1 porta cabezas para tarraja ¼" a 2"
- 1 Adaptador para cabezas de ¼" a 1.1/4"
- Cabezas de terrajas: 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
- Caja plástica (430 x 350 x 150mm)





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660736
Cabeza de terraja 1/2-2" NPT
Número de artículo: 600233200



Set de cabezas de terraja NPT (Ø 1/2" - 2") para realizar roscas precisas y seguras.

Cabezas de terrajas:
Para roscar tubos en rosca cónica "gas" DIN 2999 o equivalentes a derechas. Facilitan la salida de virutas proporcionando unas roscas limpias. Guías largas de los tubos para un centrado perfecto.

INCLUYE:

- 1 porta cabezas para tarraja ¼" a 2"
- 1 Adaptador para cabezas de ¼" a 1.1/4"
- Cabezas de terrajas: ½", ¾", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"
- Caja plástica (430 x 350 x 150mm)





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660760
Terrajas ajustables 4" – 662
Númeor de artículo: 662300000

Cabeza de terrajas ajustable NPT (Ø 1.1/2" - 4") con sistema de carraca con fácil centrado del tubo para garantizar roscas perfectas.

CARACTERISTICAS:

- Doble sistema de carraca (derecha e izquierda), con fácil centrado del tubo para garantizar roscas perfectas.
- Cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.




DATOS TÉCNICOS:

Medida de trabajo: 1.1/2" a 4"
Peines: 3
- Peines 1.1/2" – 2" NPT
- Peines 2.1/2" – 3" NPT
- Peines 3.1/2" – 4" NPT







LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660765
Terrajas ajustables 4" – 662
Númeor de artículo: 662300100

Cabeza de terrajas ajustable NPT (Ø 2.1/2" - 4") con sistema de carraca con fácil centrado del tubo para garantizar roscas perfectas.

CARACTERISTICAS:

- Doble sistema de carraca (derecha e izquierda), con fácil centrado del tubo para garantizar roscas perfectas.
- Cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.




DATOS TÉCNICOS:

Medida de trabajo: 2.1/2" a 4"
Peines: 2
- Peines 2.1/2" – 3" NPT
- Peines 3.1/2" – 4" NPT









LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660800
SUPERTRONIC 2000 1/2-2" NPT
Número de artículo: 864273200



Conjunto que incluye roscadora electroportátil (NPT 1/2"- 2") especialmente diseñada para el trabajo de mantenimiento y usos en lugares de difícil acceso gracias a su diseño compacto en la cabeza.

CARACTERISTICAS:

- Preparada para roscar tubos en rosca cónica DIN 2999 derechas.
- Se recomienda el uso del fijatubos de acero forjado.
- Las cabezas de 1.1/2" y 2" encajan directamente en el alojamiento octogonal.
- Se necesita un adaptador con bloqueo automático para las cabezas hasta 1.1/4".
- Mango integrado no deslizante.
- Motor universal con doble aislamiento según las normas VDE/CEE. Reducido consumo 3,5 A.
- Escobillas con acceso directo sin necesidad de apertura del motor.
- Carcasa construida en aluminio aleado.

DATOS TÉCNICOS:

- Conexión: americano 110V 50/60Hz
- Motor: 1,010W
- 6 cabezas de terraja NPT: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" & 2"
- 1 adaptador automático para cabezas de ¼ a 1.1/4"





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660801
SUPERTRONIC 1250 1/2" 1.1/4"
Número de artículo: 866200000



Roscadora electroportátil (NPT 1/2"- 1.1/4") especialmente diseñada para el trabajo de mantenimiento y usos en lugares de difícil acceso gracias a su diseño compacto en la cabeza.

CARACTERISTICAS:

- Especialmente diseñada para el trabajo de mantenimiento y usos en lugares de difícil acceso gracias a su diseño compacto de la cabeza.
- La altura de la zona de roscado es la más pequeña del mercado.
- Cambio de sentido de giro eléctrico para reducir el peso y maximizar la portabilidad.
- Es obligatorio el uso del fijatubos de acero forjado.
- Carcasa de plástico, reforzada de fibra de vidrio para proteger el motor.
- Cuerpo de aluminio robusto y resistente.
- Interruptor de marcha: sin bloqueo.
- Única en el mercado con sistema de transmisión a base de engranajes helicoidales.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad: ½" a 1.1/4"
- Corriente: 110V
- Roscas: NPT de ½" , ¾", 1" y 1.1/4"
- 1 Fijador de tubos
- Peso: 4.9Kg





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660810
Tijera para tubo de plástico 42 mm
Número de artículo: 568020000



Tijera (Ø 42 mm) fabricada en aluminio de primera fusión indicada para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.

CARACTERISTICAS:

- Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez.
- Diseño ergonómico.
- Empuñadura superior con caucho antideslizante.
- Cuchilla con avance progresivo sin retorno.
- En forma de "V" que permite un corte limpio y rápido.
- Cierre de seguridad.
- Mango de caucho. Agarre suave.
- Soporte amplio para el apoyo del tubo. Cortes de precisión en ángulo recto.
- Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad de tubo 0 – 1.5/8" (0 – 42mm)





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660811
Tijera para tubo de plástico 50 mm
Número de artículo:568050000

Tijera (Ø 50 mm) fabricada en aluminio de primera fusión indicada para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.

- Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Empuñadura superior con caucho antideslizante.
- Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido.
- Cierre de seguridad.
- Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.



Datos Técnicos:

- Capacidad: 0-50 mm (0 -2")
- Aplicación: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF



SUPER-EGO Made in Spain



LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660812
Tijera para tubo de plástico 63 mm
Número de artículo:568630000

Tijera (Ø 63 mm) fabricada en aluminio de primera fusión indicada para el corte de tubos de plástico: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF.

- Fabricadas con aluminio de primera fusión, confiere una gran ligereza y robustez. Diseño ergonómico.
- Empuñadura superior con caucho antideslizante.
- Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con avance progresivo sin retorno. En forma de V que permite un corte limpio y rápido.
- Cierre de seguridad.
- Retorno rápido de la cuchilla pulsando un botón.



Datos Técnicos:

- Capacidad: 0-63 mm (0 -2.1/2")
- Aplicación: PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF



SUPER-EGO Made in Spain



LEWONSKI

0660814
Cuchilla de tijera para tubo de plástico 42 mm
Número de artículo:568022400



- Cuchilla para corte de tubos de plástico (PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF).
- Cuchilla de acero con forma de V, con un teflonado especial, que garantiza cortes limpios y rápidos en tuberías de PVC
- Especialmente diseñada para cortes en tuberías de PVC
- Para tijera SuperEgo: 568020000



0660815
Cuchilla de tijera para tubo de plástico 50 mm
Número de artículo:568052400

- Cuchilla para corte de tubos de plástico (PP, PE, PEX, PVC, PB, PVDF).
- Cuchilla de acero con forma de V, con un teflonado especial, que garantiza cortes limpios y rápidos en tuberías de PVC
- Especialmente diseñada para cortes en tuberías de PVC
- Para tijera SuperEgo: 568050000

0660816
Cuchilla de tijera de tubo de plástico 63 mm
Número de artículo:568632400

Cuchilla de repuesto para tijera para tubos de plástico ROCUT 63.



- Cuchilla de acero con forma de V, con un teflonado especial, que garantiza cortes limpios y rápidos en tuberías de PVC
- Especialmente diseñada para cortes en tuberías de PVC
- Para tijera SuperEgo: 568630000

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660819
Bomba de comprobación TP25
Número de artículo:V15000000

Bomba de comprobación precisa y sólida de hasta 25 bar de presión para comprobación de la presión de tuberías de agua y contenedores. Pequeña, ligera y portátil.

- El sistema TWIN-VALVE junto con el vástago anti-corrosión aseguran niveles de presión constantes.
- Tanque galvanizado resistente a todo tipo de inclemencias meteorológicas.
- Manguera de alta presión con malla de acero evita errores de lectura, que pueden ocurrir cuando la manguera se expande durante el funcionamiento.
- Ahora con válvula de purga mejorada.
- Pequeña, ligera y portátil.



Datos Técnicos:

- Presion: 25bar
- Deposito: 7 L
- Conexión: R1/2"
- Peso: 4.6Kg
- Dimensiones: 380 x 215 x 156mm
- Flujo: 16ml por bombreo





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660826
Kit de mantenimiento para TP25
Número de artículo:1000000590



LEWONSKI

0660820
Bomba de comprobación RP50-S
Número del artículo: R6020000

Bomba para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores de hasta 60 bar.

CARACTERISTICAS:

- El sistema TWIN-VALVE junto con el vástago anti-corrosión aseguran niveles de presión constantes.
- Pistón de poliamida rígido y resistente.
- La manguera de alta presión con malla de acero evita errores de lectura, que pueden ocurrir cuando la manguera se expande durante el funcionamiento.
- Manómetro de fácil lectura y preciso.
- Cuerpo de válvula monobloc.
- Depósito galvanizado resistente a las inclemencias meteorológicas.



DATOS TÉCNICOS:

- Presión: 0 – 60bar
- Depósito: 12l.
- Conexión: R1/2”
- Peso: 8Kg.
- Dimensiones: 720 x 170 x 260mm
- Flujo: 45ml por bombeo





0660827
Kit de mantenimiento para bomba de comprobación RP50-S.
Número de artículo:1000000591



SUPER-EGO MADE IN SPAIN

0660821
Bomba de comprobación TP120
Número de artículo:1000001903

Bomba de comprobación para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores de hasta 120 bar.

- El sistema de válvula de doble función única permite el ajuste fino y preciso de la presión y la autocomprobación de la bomba.
- Pistón de latón para una menor fricción y una mayor duración, su diámetro permite conseguir 120 bar con un menor esfuerzo.
- Manguera de alta presión con malla de acero evita errores de lectura, que pueden ocurrir cuando la manguera se expande durante el funcionamiento.
- Sistema de palanca ergonómico que reduce el esfuerzo para obtener 120 bar.
- Tanque galvanizado resistente a todo tipo de inclemencias meteorológicas.
- Palanca resistente con gancho para bloqueo de posición.
- Posición de la palanca para su almacenaje y un cómodo transporte.



Datos Técnicos:

- ºPresion: 0 – 125 bar
- Deposito: 10.5 L
- Conexión: R1/2”
- Peso: 7kg
- Dimensiones: 490 x 160 x 250mm
- Flujo: 66ml por bombeo





LEWONSKI

SUPER-EGO MADE IN SPAIN



0660830
Desatascador por agua
Número de artículo:SEH0079

Bomba de desatasco por agua especialmente diseñada para atascos domésticos en fregaderos, lavabos, bañeras, inodoros y sumideros.

- Especialmente diseñada para eliminar atascos en lavabos, duchas, bañeras, inodoros y sumideros.
- La bomba de desatasco por agua une las ventajas de una pistola de agua a presión y de un destascador de aire.

0660831
Desatascadora doméstica
Número de artículo:SEH000200

Desatascador por aire especialmente indicada para eliminar pequeños atascos en lavabos, fregaderos, bidés, etc.

- Indicada para eliminar pequeños atascos en lavabos, fregaderos, bidés, etc.
- Fácil manejo. Con asa adicional que se puede mover para facilitar el desatasco.
- Incluye adaptadores específicos para inodoros, lavabos y duchas.



Datos Técnicos:

- Capacidad: 1,3 l.
- Aplicación: 57 cm (gomas 20 cm)



0660832
Desatascador por golpe de aire
Número de artículo:1500000485

Desatascador por golpe de aire con manómetro integrado para un desatasco seguro, con adaptador y tubo flexible para desatascos en lugares de difícil acceso.

- Manómetro integrado para un desatasco seguro.
- Incluye adaptador y tubo flexible para desatascos en lugares de difícil acceso.

Datos Técnicos:

- Aplicación: 20 - 100 mm. Ø
- Presión: max. 7 bar.
- Peso: 2,9 Kg.
- Dimensiones: 110 mm Ø x 550 mm.

0660833
Desatascador de tambor manual de 6 m
Número de artículo:SEH004800



Desatascador de tambor de accionamiento manual con espiral de 6 metros.

- Accionamiento manual.
- Tambor para la espiral cerrado, resistente a impactos.
- Bloqueo tipo serpiente, con cable flexible y barrena integrada.

Datos Técnicos:

- Aplicación: 20 - 75 mm. Ø
- Espiral: 6 mm. Ø L: 6 m.

REPUESTOS LLAVES STILLSON

- **Para llave Stillson 102 Heavy Duty**
- **Para llave Stillson 104 Aluminio**

Quijada y perno	Resorte	Tuerca
		
0664006 - 24″	0664011 - 24″	0664015 - 24″
0664007 - 36″	0664013 - 36″	0664016 - 36″
0664008 - 48″	0664014 - 48″	0664017 - 48″
0664005 - 60″	0664010 - 60″	0664012 - 60″

REPUESTOS LLAVES CADENA

- **Para llave de cadena 103**

Pasador y tuerca	Quijada	Cadena
		
0664038 - 4″	0664034 - 4″	0664030 - 4″
0664039 - 6″	0664035 - 6″	0664031 - 6″
0664040 - 8″	0664036 - 8″	0664032 - 8″

REPUESTO LLAVE CADENA

- **Para llave de cadena 107**

Cadena

0664029 - 4″